

Alver Kommune
Pb 4
5906 Frekhaug

25.01.23

Vår ref.: Oppfølging av tiltak
Deres ref.: 20/10001 – 23/2918

Pnr. – 12001 VEDR.: ARBEIDER PÅ GNR 322, BNR 218, ALVER KOMMUNE

Mjåtveit Næringspark AS har fått forhåndsvarsel om mulig gebyr for høy turbiditet, varslet er datert 12.01.23

Begrunnelsen for varselet er at det utenfor våre terskler dessverre har kommet jord / steinstøv i elven som følge av arbeider i næringsparken. Alver kommune henviser til plan- og bygningslovens §32-8 første ledd, *prosjekterer, utfører eller lar prosjektere eller utføre et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller i strid med vilkårene i tillatelse.*

Vår oppfatning er at utslippet av "farget" vann var ett rent uhell og mener at begrunnelsen for et eventuelt gebyr bortfaller.

Arbeidene med avskjæringsgrøften for å lede vann fra den sørøstlige del av gbnr 322/218 startet den 03.01.2023. Vår entreprenør har med i sin prosedyre at arbeider ikke skal pågå ved mye nedbør, dette mener vi er fulgt opp.

Årsak til farget vann

Vi har fulgt opp anleggsarbeidene på 322/218 med befaringer og turbiditetsmålinger. Som resultatene av målingene viser er turbiditeten i snitt under 2,0 frem til 10/11 januar. En måling er på 6,2 og den er målt i fangdam nr 2.

Tirsdag 10.01 ca kl 16.00 sprengte Vassbakk & Stol AS nest siste salve i avskjæringsgrøften for tomt 322/218.

Mellom avskjæringsgrøften og det tidligere planerte området har det vært en "fjellrygg" som ble åpnet opp og farget vann som lå i en "lomme" i det planerte området rant ut i avskjæringsgrøften. Vannet rant så ned mot fangdam 1 og videre nedover Mjåtveitelven.

Onsdag 11.01.23 kl 08.01 og kl 08.04 fikk vi meldinger fra Rådgivende Biologer om at de var varslet om forurensing i Mjåtveitlva. Vi så det var en mulighet for det fargede vannet kom fra Mjåtveit Næringspark og ringte til Vassbakk & Stol og stanset arbeidet umiddelbart. Det ble deretter sendt mail kl 08.15 som bekreftet stoppordren.

Vi reiste deretter til Mjåtveit for å selv se hva som var skjedd, vannet kom fra næringsparken og vi bestilte derfor Vitek for å suge opp farget vann fra Fangdam 1 samt vann og steinstøv fra avskjæringsgrøften.

Vitek var også og tømte fangdam 1 for vann og slam mandag 11.01.23.

Turbiditetsmålinger 2023

Arbeidene har vært under jevnlig oppsyn frem til og det blitt tatt følgende målinger.

Dato	Hvor prøven er tatt og turbiditet			
	I FD2	FD 2	FD3	v/ rør under vei
02.01.23		2,40		
02.01.23		0,78		
05.01.23	6,20			
05.01.23		1,40		
09.01.23		0,89		
11.01.02	>100			
11.01.23		0,44		
11.01.23			>100	
11.01.23				0,80
12.01.23		58,0		
12.01.23			25,0	
12.01.23				21,0
13.01.23				7,50
13.01.23		17,0		
16.01.23		7,60		
16.01.23			14,0	
16.01.23				14,0
17.01.23				5,60
17.01.23		9,80		
17.01.23			7,30	
18.01.23			5,70	
18.01.23				5,60
18.01.23		a)		
19.01.23		a)		
19.01.23			4,90	
19.01.23				4,20
20.01.23			5,90	
20.01.23		a)		
20.01.23				4,40

FD2, Nedenfor fangdam 2

FD3, Nedenfor fangdam 3

a) For lite vann til å få målt turbiditeten

Tiltak og videre arbeider

Det som gjenstår av arbeid i Mjåtveit Næringspark nå er primært tiltak for å sikre best mulig funksjon av fangdammer og rensepark samt få dekket til næringsparken med asfalt. Når området har blitt asfaltert skal overflatevannet infiltreres via infiltrasjonskummer på tomten.

For ferdigstilling av avskjæringsgrøften vil vi ikke sprengne, men pigge vekk fjellet som er i grøftetraseen. Samtidig som fjell pigges vekk vil vi ha Vitek inne med sugebil som umiddelbart fjerner støv og småstein fra piggingen. Drensledning og sandfangkummer monteres og skråningen plastres.

Fangdam nr 3 er justert i toppen samt tettet i begge sider.

Vi ønsker å starte opp igjen når turbiditeten er kommet ned til under 2,0 og det ikke er meldt mye nedbør.

Dette brevet er en foreløpig tilbakemelding på vedtak av 12.01.2023. Vi kommer med en endelig tilbakemelding innen frist for uttale, 13.02.2023.

Med vennlig hilsen



Prosjektstyring Vest AS
Arne Kristiansen

Vedlegg

Rapporter fra Eurofins



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-000119-01

EUNOBE-00061045

Prøvemottak: 02.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 02.01.2023 03:38 -

03.01.2023 10:20

Referanse: Mjåtveit Næringspark

Mjåtveit Næringspark AS

Grønamyvegen 2

5353 Straume

Attn: Arne Kristiansen

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0102-067			Prøvetakingsdato:	02.01.2023	
Prøvetype:	Ellevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	1			Analysestartdato:	02.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		2.4	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 03.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-000120-01

EUNOBE-00061045

Prøvemottak: 02.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 02.01.2023 03:38 -

03.01.2023 10:20

Referanse:

Mjåtveit Næringspark

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0102-068	Prøvetakingsdato:	02.01.2023		
Prøvetype:	Elvevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	2	Analysestartdato:	02.01.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	0.78	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 03.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-000327-01

EUNOBE-00061142

Prøvemottak: 05.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 05.01.2023 02:47 -

06.01.2023 09:55

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0105-063			Prøvetakingsdato:	05.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	1			Analysestartdato:	05.01.2023	
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	
Turbiditet	6.2	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1	

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 06.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-000328-01

EUNOBE-00061142

Prøvemottak: 05.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 05.01.2023 02:47 -

06.01.2023 09:55

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2023-0105-064	Prøvetakingsdato: 05.01.2023				
Prøvetype: Ellevann	Prøvetaker: Oppdragsgiver				
Prøvemerkning: 2	Analysestartdato: 05.01.2023				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	1.4	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 06.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-000731-01

EUNOBE-00061183

Prøvemottak: 09.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 09.01.2023 01:23 -

10.01.2023 10:47

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2023-0109-042	Prøvetakingsdato: 09.01.2023				
Prøvetype: Ellevann	Prøvetaker: Oppdragsgiver				
Prøvemerkning: 1	Analysestartdato: 09.01.2023				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	0.89	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 10.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Bergen)

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001042-01

EUNOBE-00061263

Prøvemottak: 11.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 11.01.2023 11:35 -

13.01.2023 02:15

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0111-071	Prøvetakingsdato:	11.01.2023		
Prøvetype:	Ellevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	0	Analysestartdato:	11.01.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	>100	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1

Rapportkommentar:

*Turbiditet = 177

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 13.01.2023

Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001040-01

EUNOBE-00061263

Prøvemottak: 11.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 11.01.2023 11:35 -

13.01.2023 01:44

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0111-072			Prøvetakingsdato:	11.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	1			Analysestartdato:	11.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		0.44	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 13.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001044-01

EUNOBE-00061263

Prøvemottak: 11.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 11.01.2023 11:35 -

13.01.2023 02:15

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2023-0111-073	Prøvetakingsdato: 11.01.2023				
Prøvetype: Elvevann	Prøvetaker: Oppdragsgiver				
Prøvemerkning: 2	Analysestartdato: 11.01.2023				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	>100	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1

Rapportkommentar:

*Turbiditet = 1900

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 13.01.2023

Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001041-01

EUNOBE-00061263

Prøvemottak: 11.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 11.01.2023 11:35 -

13.01.2023 01:45

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2023-0111-074	Prøvetakingsdato: 11.01.2023				
Prøvetype: Elvevann	Prøvetaker: Oppdragsgiver				
Prøvemerkning: 3	Analysestartdato: 11.01.2023				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	0.80	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 13.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-000951-01

EUNOBE-00061298

Prøvemottak: 12.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 12.01.2023 12:06 -

13.01.2023 08:25

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0112-046			Prøvetakingsdato:	12.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	1			Analysestartdato:	12.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		58	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 13.01.2023

Kristine Fiane Johnson

Kristine Fiane Johnson

Produksjonsleder

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-000948-01

EUNOBE-00061298

Prøvemottak: 12.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 12.01.2023 12:06 -

12.01.2023 05:42

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0112-047			Prøvetakingsdato:	12.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	2			Analysestartdato:	12.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		25	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 12.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-000949-01

EUNOBE-00061298

Prøvemottak: 12.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 12.01.2023 12:06 -

12.01.2023 05:42

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0112-048			Prøvetakingsdato:	12.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	3			Analysestartdato:	12.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		21	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 12.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001294-01

EUNOBE-00061340

Prøvemottak: 13.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 13.01.2023 02:21 -

16.01.2023 05:06

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0113-067	Prøvetakingsdato:	13.01.2023		
Prøvetype:	Elvevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Ved vei	Analysestartdato:	13.01.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	7.5	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 16.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001295-01

EUNOBE-00061340

Prøvemottak: 13.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 13.01.2023 02:21 -

16.01.2023 05:06

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0113-068	Prøvetakingsdato:	13.01.2023		
Prøvetype:	Ellevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	NFFD2	Analysedato:	13.01.2023		
	Nedenfor fangdam 2				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	17	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 16.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001350-01

EUNOBE-00061380

Prøvemottak: 16.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 16.01.2023 01:27 -

17.01.2023 09:44

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0116-056	Prøvetakingsdato:	16.01.2023		
Prøvetype:	Elvevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	FD2	Analysestartdato:	16.01.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	7.6	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 17.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001351-01

EUNOBE-00061380

Prøvemottak: 16.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 16.01.2023 01:27 -

17.01.2023 09:44

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0116-057			Prøvetakingsdato:	16.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	FD3			Analysestartdato:	16.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		14	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 17.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001352-01

EUNOBE-00061380

Prøvemottak: 16.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 16.01.2023 01:27 -

17.01.2023 09:44

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0116-058			Prøvetakingsdato:	16.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	Ved Vei			Analysestartdato:	16.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		14	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 17.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001436-01

EUNOBE-00061443

Prøvemottak: 17.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 17.01.2023 02:48 -

18.01.2023 12:31

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0117-123	Prøvetakingsdato:	17.01.2023		
Prøvetype:	Elvevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Ved Vei	Analysestartdato:	17.01.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	5.6	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 18.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001437-01

EUNOBE-00061443

Prøvemottak: 17.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 17.01.2023 02:48 -

18.01.2023 12:31

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0117-124			Prøvetakingsdato:	17.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	Ved FD2			Analysestartdato:	17.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		9.8	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 18.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001438-01

EUNOBE-00061443

Prøvemottak: 17.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 17.01.2023 02:48 -

18.01.2023 12:31

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2023-0117-125	Prøvetakingsdato: 17.01.2023				
Prøvetype: Elvevann	Prøvetaker: Oppdragsgiver				
Prøvemerkning: Ved FD3	Analysestartdato: 17.01.2023				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	7.3	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 18.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001531-01

EUNOBE-00061475

Prøvemottak: 18.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 18.01.2023 03:22 -

19.01.2023 09:11

Referanse:

Vannprøver

Mjåtveit Næringspark AS

Grønamyvegen 2

5353 Straume

Attn: Arne Kristiansen

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0118-102	Prøvetakingsdato:	18.01.2023		
Prøvetype:	Elvevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	FD3	Analysestartdato:	18.01.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	5.7	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 19.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001532-01

EUNOBE-00061475

Prøvemottak: 18.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 18.01.2023 03:22 -

19.01.2023 09:11

Referanse:

Vannprøver

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0118-103	Prøvetakingsdato:	18.01.2023		
Prøvetype:	Elvevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Ved vei	Analysestartdato:	18.01.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	5.6	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 19.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001715-01

EUNOBE-00061515

Prøvemottak: 19.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 19.01.2023 03:24 -

20.01.2023 01:17

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0119-118	Prøvetakingsdato:	19.01.2023		
Prøvetype:	Ellevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Ved fangdam 3	Analysestartdato:	19.01.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	4.9	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 20.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001716-01

EUNOBE-00061515

Prøvemottak: 19.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 19.01.2023 03:24 -

20.01.2023 01:17

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0119-119			Prøvetakingsdato:	19.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	Ved Vei			Analysestartdato:	19.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		4.2	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 20.01.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001780-01

EUNOBE-00061537

Prøvemottak: 20.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2023 03:15 -

23.01.2023 09:28

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0120-033	Prøvetakingsdato:	20.01.2023		
Prøvetype:	Elvevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	VFD 3	Analysestartdato:	20.01.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	5.9	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 23.01.2023

Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway
(Bergen)

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-23-MX-001781-01

EUNOBE-00061537

Prøvemottak: 20.01.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2023 03:15 -

23.01.2023 09:28

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2023-0120-034			Prøvetakingsdato:	20.01.2023	
Prøvetype:	Elvevann			Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	Ved Vei			Analysestartdato:	20.01.2023	
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet		4.4	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

Kopi til:

Lene Haug (lene@liegruppen.no)

Bergen 23.01.2023

Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.