



Møteprotokoll for Alver formannskap

Møtedato: 27.04.2023

Møtestad: Kommunehuset Frekhaug, formannskapssalen

Møtetid: 09:00 - 13:30

Orienteringar:

Kl. 09:00 Statnett

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Sara Hamre Sekkingstad	SP	Ordførar
Jostein Hellestveit	SP	Medlem
Nils Marton Aadland	H møtte etter sak 34/33	Medlem
Nina Stabell Øvreås	FRP	Medlem
Ingrid Fjeldsbø	H	Medlem
Nina Bognøy	AP	Varaordførar
Astrid Aarhus Byrknes	KRF	Medlem
Asle Hetlebakke	KRF	Medlem
Terje Sletten-Hansen	UAVH	Medlem
Maria Færø	UAVH møtte etter sak 34/23	Medlem
Leif Johnsen	MDG	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle
Øyvind Oddekalv	AP	Medlem
Morten Klementsén	UAVH	Medlem

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Erstatter medlem
Anne Grete Eide	AP	Øyvind Oddekalv
Yngve Walaker	FRP	Morten Klementsén

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Anny Bastesen-kommunalsjef, Arne Eikefet-prosjektleder, Hogne Haugsdal-kommunalsjef, Inger Marie Jordal-tenesteleiar, Kristin Nåmdal-tenesteleiar, Tove-Mette Arnø Fyllingen-sekretær, Ørjan Raknes Forthun-kommunedirektør

Sakliste

Saknr	Tittel
033/23	Godkjenning av innkalling og sakliste
034/23	Godkjenning av møteprotokoll
035/23	Fritak for administrasjonsgebyr i justeringsavtalar som gjeld offentleg VA innanfor Knarvikplanen

- 036/23 Prosjektforslag - nybygg eller ombygging brannstasjon Manger
- 037/23 NOU 2023: 3 mer av alt - raskere. Høyringsuttale
- 038/23 Melding/orientering til formannskapet 27.04.2023

033/23: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Alver formannskap 27.04.2023:

Handsaming:

Orienteringa Nordhordlandspakken vert utsett til neste FO møte.

Ellers ingen merknader, samrøystes.

FO- 033/23 Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

034/23: Godkjenning av møteprotokoll

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent.

Alver formannskap 27.04.2023:

Handsaming:

Ingen merknader, samrøystes.

FO- 034/23 Vedtak:

Møteprotokollen er godkjent.

035/23: Fritak for administrasjonsgebyr i justeringsavtalar som gjeld offentleg VA innanfor Knarvikplanen

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret godkjenner at det vert gjeve fritak for administrasjonsgebyr i justeringsavtalar som gjeld offentlege VA- anlegg som ikkje er rekkefølgjekrav. Fritaket gjeld innanfor områdeplan for Knarvik i ein periode på 10 år.

Alver formannskap 27.04.2023:

Handsaming:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedtek.

FO- 035/23 innstilling:

Kommunestyret godkjenner at det vert gjeve fritak for administrasjonsgebyr i justeringsavtalar som gjeld offentlege VA- anlegg som ikkje er rekkefølgjekrav. Fritaket gjeld innanfor områdeplan for Knarvik i ein periode på 10 år.

036/23: Prosjektforslag - nybygg eller ombygging brannstasjon Manger

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek ombygging av eksisterande brann- og driftsstasjon på Manger, slik det går fram av saka. Oppstart i 2023.

Det vert løyvd 63,2 mill kr inkl mva til arbeidet, finansiert gjennom auka låneopptak.

Alver formannskap 27.04.2023:

Behandling:

Framlegg frå A.Byrknes-KRF:

For å få meir kunnskap, sjå den eksisterande bygningsmassen, også sett opp mot heilt ny brannstasjon på Solendmyra, vil FO ha synfaring på dei to lokasjonene før ein tek stilling til saka. Synfaring må skje i neste FO møte. Med denne begrunnelsen vert saka utsatt. Framlegget vart samrøystes vedteke.

FO- 036/23 Vedtak:

For å få meir kunnskap, sjå den eksisterande bygningsmassen, også sett opp mot heilt ny brannstasjon på Solendmyra, vil FO ha synfaring på dei to lokasjonene før ein tek stilling til saka. Synfaring må skje i neste FO møte. Med denne begrunnelsen vert saka utsatt.

037/23: NOU 2023: 3 mer av alt - raskere. Høyringsuttale

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Alver kommune sluttar seg til **NOU 2023: 3 Meir av alt - raskare**, med dei merknadane og kommentarane som kjem fram i saka.

Alver formannskap 27.04.2023:

Behandling:

Framlegg S.Sekkingstad-SP:

Alver kommune meiner at bergvarme og væske-til-vatn som kjelde til energi er lite omtalt i NOU 2023: 3 Meir av alt - raskare, og meiner at potensiale for dette bør utgreiast som ein del av energimiksen.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Framlegg A.Byrknes-KRF:

For å nå ei raskere omstilling både for kommune, næringsliv og innbyggjarar, må ENOVA som verktøy ha meir tilgjengelige midler. Det må bevilges ei høgare ramme til ENOVA slik at fleire kan få tilskot til energieffektive løysingar.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Kommunedirektøren sitt framlegg med tillegg vart samrøystes vedteke.

FO- 037/23 Vedtak:

Alver kommune sluttar seg til **NOU 2023: 3 Meir av alt - raskare**, med dei merknadane og kommentarane som kjem fram i saka med følgjande tillegg:

Alver kommune meiner at bergvarme og væske-til-vatn som kjelde til energi er lite omtalt i NOU 2023: 3 Meir av alt - raskare, og meiner at potensiale for dette bør utgreiast som ein del av energimiksen.

For å nå ei raskere omstilling både for kommune, næringsliv og innbyggjarar, må ENOVA som verktøy ha meir tilgjengelige midler. Det må bevilges ei høgare ramme til ENOVA slik at fleire kan få tilskot til energieffektive løysingar.

038/23: Melding/orientering til formannskapet 27.04.2023

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Meldinga vert teke til orientering.

Alver formannskap 27.04.2023:

Behandling:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 038/23 Vedtak:

Meldinga er teke til orientering.



Rapportering investeringsprosjekt 27.04.2023

Nytt avløpsreinseanlegg på Manger

Status:

Sjølve silanlegget er i drift. Leidningsanlegga inn mot silanlegget er ferdigstilt. Tilstelling pågår. Asfalterast denne veka.

Framdrift:

Silanlegget overlevert til drift, leidningsanlegget ferdigstilt.


Økonomi:

Totalramme for prosjektet er 33 mill.



ALVER
KOMMUNE

Nytt avløpsreinseanlegg på Manger



ALVER
KOMMUNE

E39 Oval Rundkjøring - kommunal del

Status:

Kommunal del slutført. Tilstelling, planting og litt asfalt gjenstår.

Statens Vegvesen sitt prosjekt slutførast i juni.

Økonomi:

Totalramme for prosjektet er på om lag 90 mill. Kommunal del på 28 mill.



ALVER
KOMMUNE

Brannvannsdekning Mjåtveit industriområde

Status:

Ferdigstilt, nettopp ferdig med grusing og asfaltering rundt høgdebassenget.

Økonomi:

Samlepost for mindre prosjekt vann.



ALVER
KOMMUNE

Ishuset- Birkeland- Hella

Status:

Viktig for vannsikkerheit i nordre del av kommunen. Arbeidet pågår. Det er utfordringar med gamle vannleidningar som har feil innmålingsdata.

Framdrift:

Anleggsfasen skal vare ca. eitt år. Ferdigstilling årsskiftet 2023/2024.

Økonomisk ramme:

26 mill i investeringsmidlar.

Delar av prosjektet vert utført som oppgradering og utskifting av rør i eksisterande trase. Alt vert dekket av investeringsmidlar.



ALVER
KOMMUNE

Investeringar i konseptfasen



Reinseanlegg for Knarvik KNARA

Status:

Det jobbast med straumanalysar i sjø med tanke på utslepp, og traséval for å optimalisere føringsvegar frå Kvassneset.

Framdrift:

Sak om plassering og kostnader kjem i juni 2023.

Økonomi:

Kostnadsanalysar pågår.



ALVER
KOMMUNE

Robuste bustader - Kvassnesvegen

Status:


Bygging av 7 omsorgsbustader for rus/psykiatri. Regulering: oppstart varsla. Reguleringsarbeid lyst ut, ventar pris inn ila mai.

Framdrift:

Ligg bak planlagt framdrift grunna planarbeid. Byggestart estimert til '25.

Økonomisk ramme:

25 mill



ALVER
KOMMUNE

Bufellesskap - habilitering

Status:


Etter vedtak i KO 24.sept 2022 har nye tomter vore undersøkt. Jobbar med å finne ny tomt i samarbeid med plan. Tomt inn i kommuneplanens arealdel.

Framdrift:

Usikker

Økonomisk ramme:

36,2 mill (tilskot utgjør 16,2 mill)



Bufellesskap - Mjåtveit

Status:

Avtale med foreldregruppa er signert.

Tomt er kjøpt.

Arkitekt engasjert, klargjer teikningar for godkjenning hjå Husbanken. Gjennomgang med foreldregruppa om nokre veker.


Framdrift:

Avhenger av støtte frå Husbanken.

Økonomisk ramme:

46 mill inkl. tomt. Ref. vedtak i KO 19.05.22

Forutsetter støtte frå Husbanken.



ALVER
KOMMUNE

Dekksaka - Hjelmås

Status:

Prøvetaking er utført i veke 3 i 2023.
Systematisering av analyser pågår pr d.d.
Rapport fra Norconsult om undersøkelse og
tilrådde tiltak er forsinka, kjem ila april 23.

Dialog med Handelens miljøfond om bistand til
finansiering av sjølve opprydninga.

Framdrift:

Ferdig rapport vert levert ila april 23.



ALVER
KOMMUNE

Reinseanlegg Bøvågen

Status:

Avløpsnett i Bøvågen – dårleg stand.

Prosjektet ligg på investeringsplanen. Prosjektert og klart til utlysing.

Estimatet viser at ramma er for liten.

Det ligg og midlar til avløpsspumpestasjon Rikstadvågen – vil føre avløp til Bøvågen. Kan ikkje gjennomførast før Bøvågen er ordna.

Framdrift:

Politisk sak i juni

Økonomisk ramme:

Totalt ca. 8,8 mill tilgjengeleg.

