



JEB_BYGG@outlook.com

Referansar:
Dykkar:
Vår: 22/80 - 22/1474

Sakshandsamar:
Øyvind Tolleshaug
oyvind.tolleshaug@fedje.kommune.no

Dato:
24.03.2022

Løyve til å bygga naust på gnr. 169, bnr. 144.

Administrativt vedtak. Saknr: 011/22

Saksutgreiing:

Byggeplass : Gnr. 169, bnr. 144, ved Mulevegen 113.

Type arbeid : Naust. Areal 41 m² (BRA) og 50 m² (BYA). Terasse/kai og båtopptrekk.

Tiltakshavar : Roy Arne Nilsen

Ansvarleg s kjjar : Byggmester Borge AS

Ansvarleg prosjekterande : Byggmester Borge AS

Ansvarleg utf rande : Byggmester Borge AS

Om tiltaket :

S knaden gjeld rammel yve og igangsettingsl yve for bygging av naust, terrasse og båtopptrekk. N r det gjeld terrasse/kai, gjeld s knaden den delen av terrasse/kai som har omriss i bl u strek p  plan motteke i kommunen 9. mars 2022.

Kommuneplan / reguleringsplan :

Tiltaket ligg i eit omr de som etter kommuneplanen er sett av til byggjeomr de. Noko av tiltaket kjem i sj . F rem let i sj  i kommuneplanen er sm b thamn.

Nabovarsel :

Kvittering for nabovarsel er levert.

Ansvar :

Erkl ring om ansvarsrett er levert. Erkl ringa dekker alt prosjektering og utf ring.

Avkøyrsløse og parkering :

Etter § 27-4 i plan- og bygningslova skal lovleg avkøyrsløse til byggetomta vera sikra før det vert gjeve løyve til å bygga.

Tiltaket ligg attmed fylkesveg. Samnøy Maskin AS fekk i sak 007/21 løyve til å bygga avkøyrsløse på 169/144. Vestland fylkeskommune gav løyve i brev datert 20. april 2021 og 9. juli 2021.

Byggjegrænse langs veg

Naustet kjem meir enn 15 meter frå fylkesvegen og det er ikkje naudsynt med dispensasjon frå byggjegrænse i kommuneplanen. (Kommuneplanen har lågare byggjegrænse enn veglova)

Utforming av tiltak og visuelle kvalitetar :

I § 29-1 i plan- og bygningslova (pbl) står det følgjande :

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov

I § 29-2 i plan- og bygningslova (pbl) står det følgjande :

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvalitetar både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Med heimel i § 29-1 og § 29-2 i pbl, krev kommunen at eventuelle steinfyllingar vera bygd som natursteinsmur. Den visuelle kvaliteten skal vera på høgde med følgjande murar : kai på Stormark (slutt fylkesveg), ved kontorbygget til Bukser & Berging og ved garasje til 168/55. Den visuelle kvaliteten skal vera **minst** på høgde med mur ved fergekai.

Dersom det ikkje er muleg å bygga mur i samsvar med krava med stein frå byggeområdet, må stein tilførast utanfrå.

Avstand nabogrense

Naustet kjem 1 meter frå nabogrensa mot gnr. 169, bnr. 90.

Kommunen kan etter § 29-4, tredje ledd, punkt b, godkjenne plassering nærare eigedomsgrensa enn 4 m for garasje, uthus og andre mindre tiltak. Etter § 6-4 i byggeteknisk forskrift til pbl, kan ikkje naustet ha større bruksareal eller bebyggd areal enn 50 m².

Vedtak

I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 066/20 og plan- og bygningslova § 21-4 gjer teknisk sjef følgjande vedtak :

Byggmester Borge AS får rammeløyve og igangsettingsløyve til å bygga naust, terrasse/kai og båtopptrekk på gnr. 169, bnr. 144. Når det gjeld terrasse/kai, gjeld søknaden den delen av terrasse/kai som har omriss i blå strek på plan motteke i kommunen 9. mars 2022. Roy Arne Nilsen er tiltakshavar.

Byggmester Borge AS har levert erklæringer om ansvarsrett i samsvar med § 23-3 i plan- og bygningslova.

Alt arbeid vert godkjent som arbeid i tiltaksklasse 1. Lovheimel : § 9-3 i byggesaksforskrifta.

Naustet kjem 1,0 m frå eigedomsgrensa.. Fedje kommune gjev i samsvar med § 29-4, tredje ledd, punkt b i plan- og bygningslova, løyve til plassering av 1,0 m frå eigedomsgrensa.

Løyvet har følgjande vilkår :

Avkøyrsløse og parkeringsplass skal vera opparbeidd før det vert gjeve ferdigattest på naustet. Lovheimel § 27-4 i pbl.

Uordna fylling i strandsona vert ikkje akseptert. Avslutning av fylling i strandsona skal vera bygd som natursteinmur med same estetisk kvalitet som dei som er nemnde i saksutgreiinga. Lovheimel er § 29-2 i plan- og bygningslova. Dersom det vert nytta steinfylling, må det klargjerast kven som er ansvarleg.

**** * * * * *

Tiltaket er registrert i matrikkelen, sjå forskrift til matrikkellova §10 og § 60. Etter § 10 i forskrifta skal registrert eigar gjerast kjent med dette.

Øyvind Tolleshaug
Plan- og utbyggings sjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

JEB_BYGG@outlook.com

Roy Arne Nilsen

KROHNEGÅRDEN 172

5146

Fyllingsdalen