



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N6061-2016	Sak/Sveis nr.:	16/11885 (2015 120684)	Vedtak nr.:	N6061-2016-rev1
Veg nr.:	Fv 404	fra Hp/km:	01 / 1,002	til Hp/km:	01 / 0,222
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres: Grave grøft for vannledning					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	10 mars 2016	Til dato:	30 juni 2016		
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 07.00 - 18.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord- Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95845124
		Faks:	
Adresse:			
		e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90					<input type="checkbox"/>
				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **09.03.2016**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Alversund maskinstasjon AS	
- Ansvarshavende: **Ove Myking** Tlf./e-post: **91 85 25 01**
 Stedsansvarlig(e): **Ronny Myking** Tlf./e-post: **91 32 34 73**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Opparbeide alternativt fortau langs arb omr. Dersom vegbane må snevres inn skal det vurderes behov for manuell dirigering. (Husk kurs 3). Sikre myke trafikanter trygg passering av arbeidsomr.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

09.03.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide


Plan nr.:	N6061-2016	Sak/Sveis nr:	16/11885 (2015 120684)	Vedtak nr.:	N6061-2016-rev1
Veg nr.:	Fv 404	fra Hp/km:	01 / 1,002	til Hp/km:	01 / 0,222
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave grøft for vannledning				
Entreprenør:	Alversund maskinstasjon AS				
Adresse:	Buhaugen 6		5911 ALVERSUND		
Ansvarshavende:	Ove Myking			Tlf./e-post:	91 85 25 01
Stedsansvarlig(e):	Ronny Myking			Tlf./e-post:	91 32 34 73
Arbeidet utføres	fra dato:	10 mars	2016	Til dato:	30 juni 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	et behov
	106	et behov
	516	4
	560	et behov
	Vario guard	Etter behov
	Gjerde	Etter behov
	Hinder markering	Etter behov

Skisse:



Merknader:

Se skisser.

Graving foregår fra GS-veg.

Det skal etableres alternativt

fortau forbi arbeidsområdene.

Arbeidet deles i 4 faser.

Bruke 906V/H, godkjent sikring

og anleggsgjerde iht HB N301 /

101.

Utvis stor aktsomhet ift alle

vegfarende.

Ved behov må det benyttes

trafikkvakt / evt manuell

dirigering.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

09.03.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N6061-2016	Sak/Sveis nr:	16/11885 (2015 120684)	Vedtak nr.:	N6061-2016-rev1	
Veg nr.:	Fv 404	fra Hp/km:	01 / 1,002	til Hp/km:	01 / 0,222	
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen	
Arbeid som skal utføres:	Grave grøft for vannledning					
Ansvarshavende:	Ove Myking			Tlf./e-post:	91 85 25 01	
Entreprenør:	Alversund maskinstasjon AS			Adresse:	Buhaugen 6	
Arbeidet utføres i perioden				5911 ALVERSUND		
Fra dato:	10 mars	2016	Til dato:	30 juni	2016	
					E-post:	alm-as@online.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:			Konsekvens:			Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse: Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	3	1	2	3	2
1: Innsnervet vegbane	2	2	2	2	2	2	4
2: Arbeid tett inntil veg	2	2	2	1	2	2	2
3: Anleggstrafikk	2	2	2	2	2	2	4
4: Myke trafikanter	3	2	2	1	2	2	3
5:							0
6:							0
7:							0
8:							0
9:							0
10:							0
11:							0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Setter VG langs den hvite stripe for å etablere midlertidig gangfelt på motsatt side av gravested
- 2: Arbeidet utføres med maskiner inne på eksisterende fortau. Manuell dirigering hvis maskinen utover eksisterende vegbane.
- 3: Være oppmerksom, ta hensyn til lokal trafikk og myke trafikanter.
- 4: Myke trafikanter ledes inn på midlertidig fortau på motsatt side av eksisterende vegbane.

5: _____

6: _____

7: _____

8: _____

9: _____

10: _____

11: _____

Merknader:

Statens vegvesen



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: **N6061-2016** Sak/Sveis nr: **16/11885 (2015 120684)** Vedtak nr.: **N6061-2016-rev1**

Veg nr.: **Fv 404** fra Hp/km: **01 / 1,002** til Hp/km: **01 / 0,222**

Strekning: **Skarsvegen - Lindås kommune** Sted: **Skarsvegen**

Arbeid som skal utføres: **Grave grøft for vannledning**

Fornyelse av vedtak N6061-2016
Del 2 og 3 er endret ihht skisser.

- Arbeidet vil skje i flere faser.
- Graving på eksisterende fortau for vannledning vil ikke forstyrre trafikken.
- Det er autovern mellom eksisterende fortau hvor gravingen tar sted og vegen.
- Fartsgrensen er 50 km/t på arbeidssted. I fase 2 og 3 vil det bli skiltet kort 30 km/t-sone.
- Fotgjengere vil bli ledet over til midlertidig fortau.

Det er skole i området og periodevis mange skolebarn som går/sykler forbi arbeidsomr. Disse skal sikres en trygg og sikker passering. Må om nødvendig hjelpes forbi.

Statens vegvesen

