



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N6125-2016</b>	Sak/Sveis nr.:	<b>16/327</b>	Vedtak nr.:	<b>N6125-2016</b>
Veg nr.:	<b>Fv 415</b>	fra Hp/km:	<b>01 / 0,550</b>	til Hp/km:	<b>01 / 1,050</b>
Strekning:	<b>Veråsvegen 91-123B - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Veråsvegen</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Langbord i vegen i samband med arrangementet Verdas lengste Lokalmatbord</b>				
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	<b>18 juni 2016</b>	Til dato:	<b>18 juni 2016</b>		
Annet:	<b>Vegen stengt i tida 0900-16.30. Sjå også arkfane "Arbeidsbeskrivelse"</b>				

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
90					Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **12.04.2016**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	_____
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	_____
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒		0
- Ansvarshavende: Elisabeth Tonheim Tlf./e-post: 9060 0806  
Stedsansvarlig(e): Elisabeth Tonheim Tlf./e-post: elisabeth.tonheim@gmail.com
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	_____	
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	_____	
Radio, presse m.m.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	Lokal side, egne nettsider	
Andre.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	Info i postkasser til fom Risa tom Spjeldnes, Heimesjukepleien	
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 

Sjå arkfane "Arbeidsbeskrivelse"

Arrangement på kommunal / privat grunn er ikkje behandla i dette vedtaket.

\_\_\_\_\_

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

12.04.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løvveit*  
Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N6125-2016	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N6125-2016	
Veg nr.:	Fv 415	fra Hp/km:	01 / 0,550	til Hp/km:	01 / 1,050	
Strekning:	Veråsvegen 91-123B - Lindås kommune			Sted:	Veråsvegen	
Arbeid som skal utføres:	Langbord i vegen i samband med arrangementet Verdas lengste Lokalmatbord					
Entreprenør:	0					
Adresse:	0	0	elisabeth.tonheim@gmail.co			
Ansvarshavende:	Elisabeth Tonheim		Tlf./e-post: 9060 0806			
Stedsansvarlig(e):	Elisabeth Tonheim		Tlf./e-post: <a href="mailto:elisabeth.tonheim@gmail.com">elisabeth.tonheim@gmail.com</a>			
Arbeidet utføres	fra dato:	18 juni	2016	Til dato:	18 juni	2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
560.699	2

#### Merknader:

Godkjent stengingsmaterieill setjast opp ved dei to stengingspunkta

Skilt-info setjast opp i god tid før arrangementet (Kårdal og krysset ved kyrkja. (560.699).

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:


Bergen

12.04.2016

Sted

Dato

#### Skisse:



Dette gjeld laurdag 18.juni :

Dei raude firkantane merkar områder kor vi planlegg med aktivitet/folkesamlingar i tillegg til langbordet.

I år som i fjor vil det stå vakter på toppen av brekka, ved alle parkeringsplassar, i storesvingen og i Prestavegen som regulerar trafikk. Spjeldnes og Dordihaugen vil inngå i nabovarslinga, ikkje berre langs bordet i Veråsvegen. Erfaringar frå 2014 og 2015 syner at det er vanskeleg å kombinere vanleg biltrafikk med så store folkemengder.

Statens vegvesen

*A. Løtveit*  
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



# Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N6125-2016	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N6125-2016
Veg nr.:	Fv 415	fra Hp/km:	01 / 0,550	til Hp/km:	01 / 1,050
Strekning:	Veråsvegen 91-123B - Lindås kommune			Sted:	Veråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Langbord i vegen i samband med arrangementet Verdås lengste Lokalmatbord				
Ansvarshavende:	Elisabeth Tonheim		Tlf./e-post:	9060 0806	
Entreprenør:	Adresse:				

### Arbeidet utføres i perioden

Fra dato:	18 juni	2016	Til dato:	18 juni	2016	E-post:	<a href="mailto:elisabeth.tonheim@gmail.com">elisabeth.tonheim@gmail.com</a>
-----------	---------	------	-----------	---------	------	---------	--

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Stor: 1	Middels: 2	
Forhold nr.:	Sett inn verdi for :		Sett inn verdi for :		
↓ Beskrivelse:	Middels: 2		Middels: 2		
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3		Liten: 3		
	1		2		2
1:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
2:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
3:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
4:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
5:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
6:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
7:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
8:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
9:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
10:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>
11:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_

3: \_\_\_\_\_

4: \_\_\_\_\_

5: \_\_\_\_\_

6: \_\_\_\_\_

7: \_\_\_\_\_

8: \_\_\_\_\_

9: \_\_\_\_\_

10: \_\_\_\_\_

11: \_\_\_\_\_

**Merknader:**

Stenging av veg i tida 0900-1630. Langbord i vegen ope for publikum 12-16.

Bordet vil sperre for innkøyring til Veråsvegen 109A/B, 111 og 107. Eigarane er kontakta og ser ikkje problem med dette.

Ad utrykning: Brannbilar vil ikkje kunne nytte prestavegen (omkøyringsvegen), og det er derfor utarbeidd beredskapsplan for fjerning av langbord. Minimum 30 bordvertar er tilstades og kjent med plan.

Statens vegvesen



Statens vegvesen

### Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	<b>N6125-2016</b>	Sak/Sveis nr:	<b>16/327</b>	Vedtak nr.:	<b>N6125-2016</b>
Veg nr.:	<b>Fv 415</b>	fra Hp/km:	<b>01 / 0,550</b>	til Hp/km:	<b>01 / 1,050</b>
Strekning:	<b>Veråsvegen 91-123B - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Veråsvegen</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Langbord i vegen i samband med arrangementet Verdås lengste Lokalmatbord</b>				

Stengt: Fv 415 Hp1 Km (ca) 0,550 - 1,050. Tidsrom: Lørdag 18.06.2016 kl 09.00 - 16.30.

Omkjøring: For mindre kjøretøy Kv 1111 Gamle Prestavegen. (Einvegskjørt i stengningsperioden). Større kjøretøy Fv 57 Lauvås / Fv 415 Lauvås - Kårdal - Lindås.

Ved Lindås X Fv 400/415, samt ved Kårdal Fv 415 :

Skilt 560.699 med info om stenging/omkjøring, samt person som informerer trafikanter. Info-skilt skal setjast opp i god tid før arrangementet.

På Fv 415 ved stengningspunkter :

Godkjent sperremateriell. Person som informerer trafikanter.

Ved Kv 1111 : Trafikkvakter som styrer trafikken i ein retning om gongen.

Trafikkvakter må ha godkjente refleksvester.

Kjøretøy som har tilhørigheit innanfor avstengt område kan passere. Unntak er adressene Veråsvegen 109A/B, 111 og 107. Desse har gitt skriftlig samtykkje til at vegen vert stengd i perioden. Henviser til skisse og utfyllande tekst under "Arbeidsvarslingsplan".

Langbord med benker skal stå på fylkesveien. I tilfelle utrykningskjøretøy må passere, vil bordverter raskt kunne flytte bord/benker, evt vippe bord ut frå vegbane. Evakueringsplan er utarbeida.

Naboer som grenser ut mot langbordet vil leggje ut hageslanger, dette som ekstra sikkerheit.

Info om vegstengning skal i tillegg kunngjerast via lokalpresse, samt info i postkasser. Info om å ikkje parkere langs vegen i perioden.

Lindås kommune v/ heimehjelp/heimesjukepleie skal informerast.

