

**SØKNAD OM BYGGETILLATELSE (Nynorsk)**for arbeid etter bygningslova (Bl.) av 18.6.1965.  
Jfr. byggeforskriftene (F.) av 1.8.1969.

Til bygningsrådet i .....

**ARKIV**LINDAS KOMMUNE  
KUNNLINJE-  
INGENIØR KONTORET  
60768 | 11.4.75Arkiv nr. 111 | Parsell nr. 1

Byggeplass (adresse)

*Skarnes Dindli's*

Matr.nr.

G.nr.

B.nr.

Parsell nr.

Eigar (fester) av tomt

*L & Mib Skarnes*

Adresse

*Dagstammarslejtels. n. 107,  
5033 Fyllingsdalen*

Telefon

*162747*Kryss av i rutene. Gje turvande tilleggsopplysningar. Bruk skrivemaskin eller skriv med blokkskrift.  
Søknaden skal sendast i 2 eksemplar til bygningsjefen.

Bl. § 93

F.kap. 14

**Kva slags arbeid**

- Nybygg     Tilbygg     Påbygg     Underbygg     Endring  
 Anna (grei ut) .....

Skriv ikkje her

Bl. §§ 70-86

**Kva slags bygning**

- Bustad     Skule     Forsamlingshus     Kontor/industrilokale  
 Driftsbygning for jordbruk     Bilverkstad     Garasje     Uthus     Hytte  
 Anna (grei ut) .....


Eksisterande bygning er brukt til .....

F.kap. 14

Bl. § 94.3

**Vedlegg til søknaden**

- Kopi av nabovarsel, med kvittering (bruk fastsett skjema)  
 Situasjonsplan (påskrive namn på naboane og gjenbuarane)  
 Etasjeplanar     Snitt     Fasadar  
 Statistiske utrekningar     Konstruksjonsteikningar  
 Rapport om grunnprøver (bonitering m.v.)  
 Andre teikningar eller særskilde vedlegg (kva slag)



Bl. § 7

**Dispensasjonssøknad**

- Grunngjeven søknad om dispensasjon frå det som er kravt i  bygningslov  
 forskrift     vedtekt     reguleringsplan    er vedlagt

**Erklæring om pliktar i samsvar med gjeldande reglar**

Byggearbeidet vil bli utført i samsvar med gjeldande reglar i bygningslov, byggeforskrifter, vedtekter og reguleringsplan, eventuelt med dei endringar som måtte fylgje av dispensasjon som er gjeven.  
Byggearbeidet vil bli utført under leiing av ansvarshavande som er godkjend av bygningsrådet (Bl. § 98).

*Bergen*  
stad

den

*14 / 4 1975**Nile Skarnes*

Byggherre-underskrift

*D. Stammarslejt. n. 107,*

Adresse

Telefon

*Nile Skarnes*

Meldar-underskrift

*5033 Fyllingsdalen*

Adresse

Telefon

*Kontorlf. 217565 - L & Mib Skarnes*

## OPPLYSNINGAR TIL SØKNADEN

Mangelfull utfylling og ufullstendige teikningar vil seinka sakshandsaminga.

Bl. §§ 22-33 Bl. §§ 62-64	<b>Reguleringsplan og reglar</b> Området er <input type="checkbox"/> regulert <input checked="" type="checkbox"/> ikkje regulert Tomta er <input type="checkbox"/> oppmålt <input checked="" type="checkbox"/> ikkje oppmålt For bustadsbygg skal garasjeplasing (også framtidig) visast på situasjonsplanen.	Skriv ikkje her
Bl. §§ 70-77 og 81 F.kap. 26	<b>Minste avstandar frå det planlagde bygget</b> Til nabogrense <u>ca 6</u> m Til annan bygning på same tomt _____ m Til midte av veg _____ m <input type="checkbox"/> Minsteavstandane er målsett på situasjonsplanen Går det høgspenline over tomta <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	
Bl. §§ 70-77 F.kap. 26 F.kap. 55	<b>Busetnaden</b> Grunnareal på eldre bygg ..... m <sup>2</sup> Grunnareal på nybygg ..... <u>63</u> m <sup>2</sup> Sum utbygd grunnareal ..... m <sup>2</sup> Tal på høgder <u>1</u> Tal på husvære <u>1</u> Samla brutto golvflate i nybygg ..... <u>63</u> m <sup>2</sup>	
Bl. § 66	<b>Tilkomst</b> Tomta har tilkomst til fylgjande veg som er opparbeidd og open for vanleg ferdsel. <input type="checkbox"/> Riks-/Fylkesveg Vegsjefen har <input type="checkbox"/> gjeve avkjøringsløyve <input type="checkbox"/> har ikkje gjeve løyve <input checked="" type="checkbox"/> Kommunal veg <input checked="" type="checkbox"/> Privatveg Er vegrett sikra ved tinglyst erklæring <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Bl. § 65 Bl. § 66.2	<b>Vatn og kloakk</b> Vassforsyning blir skaffa frå <input type="checkbox"/> offentleg vassverk <input type="checkbox"/> privat fellesvassverk <input checked="" type="checkbox"/> eigen/ <del>felles</del> brunn <input type="checkbox"/> takvassanlegg <input type="checkbox"/> Anna (gjer greie for) ..... Anna ordning enn tilknytning til offentleg vassverk krev særskild godkjenning. Kloakkavløp skal knytast til: <input type="checkbox"/> offentleg kloakk <input checked="" type="checkbox"/> privat kloakkanlegg Det skal installerast <input type="checkbox"/> vassklosett <input checked="" type="checkbox"/> Anna (gjer greie for) <u>Tørfrøvet</u> ..... Anna avløpsordning enn tilknytning til offentleg kloakknnett krev særskild godkjenning. Ordninga er teikna inn på situasjonsplanen og gjort greie for i eige vedlegg.	
F.kap. 31 F.kap. 56	<b>Bygningen er innreidd slik:</b> Teikningane er påført <input checked="" type="checkbox"/> romareal <input type="checkbox"/> lysflate <input checked="" type="checkbox"/> romhøgde <input checked="" type="checkbox"/> romvolum <input type="checkbox"/> areal på utrom (buer m.v.) Tilfluktsrom er planlagt i samsvar med Justisdepartementet sine krav.	
Bl. § 68 F.kap. 42:5 F.kap. 45:2	<b>Byggegrunn, drenering, overvatn</b> Grunnen er <input checked="" type="checkbox"/> fjell <input type="checkbox"/> grus <input type="checkbox"/> sand <input type="checkbox"/> leire <input type="checkbox"/> Anna (gjer greie for) ..... Drenering er basert på <input checked="" type="checkbox"/> sjølvdrenering <input type="checkbox"/> kultgrøft <input type="checkbox"/> røyr Drensvatn skal førast til <input type="checkbox"/> offentleg avløpssystem <input checked="" type="checkbox"/> terreng Takvatn, overvann skal førast til <input type="checkbox"/> offentleg ovløpssystem <input checked="" type="checkbox"/> terreng	
F.kap. 42: 1-3	<b>Fundamentering</b> <input checked="" type="checkbox"/> Grunnmur <input type="checkbox"/> Bankett/såle <input type="checkbox"/> Pålar <input type="checkbox"/> Anna (gjer greie for) .....	

F.kap. 42:4  
F.kap. 31:24  
F.kap. 54:3

### Kjellargolv, golv på terreng

- Betong på grunnen       Lettbetongelement med luftrom under
- Trebjelkelag med luftrom under
- Annan byggemåte (gjer greie for) .....
- Funksjonskrava i forskriftene er oppfylte under tilvising til:
- Utføring vist på teikningane
- Statlige bestemmelser 1, rettleiingshefte ..... tilv.nr. ....
- .....
- Særskilt dokumentasjon i eige vedlegg.

F.kap. 42:3  
F.kap. 54:3

### Ytterveggar i kjellar

- Betong       Betongsblokk       Blokk av lettaggregatbetong
- Anna (gjer greie for) .....
- Funksjonskrava i forskriftene er oppfylte under tilvising til:
- Utføring vist på teikningane
- Statlige bestemmelser 1, rettleiingshefte ..... tilv.nr. ....
- .....
- Særskilt dokumentasjon i eige vedlegg.

F.kap. 43  
F.kap. 54:3

### Yttervegg, dør og vindauge

- Veggmateriale:  Tre       Tegl       Betong
- Lettbetong (gje opp type) .....
- Anna (gjer greie for) .....
- Byggemåte:  Plassbygd       Av fabrikkframstilte (prefabrikerte) element/ seksjonshus (gje opp fabrikk og type) .....
- Funksjonskrava i forskriftene er oppfylte under tilvising til:
- Utføring vist på teikningane
- Statlige bestemmelser 1, rettleiingshefte ..... tilv.nr. ....
- .....
- Særskilt dokumentasjon i eige vedlegg.
- Høvestalet f/F er ført på planteikningane.  
(f=vindaugs- og dørflater.      F=total ytterveggflate).

F.kap. 43  
F.kap. 53

### Skiljekonstruksjonar mellom husvære

- Materiale:  Tre       Tegl       Betong
- Lettbetong (gje opp type) .....
- Anna (gjer greie for) .....
- Byggemåte:  Plassbygd       Av fabrikkframstilte (prefabrikerte) element/ seksjonshus (gje opp fabrikk og type) .....
- Funksjonskrava i forskriftene er oppfylte under tilvising til:
- Utføring vist på teikningane
- Statlige bestemmelser 1, rettleiingshefte ..... tilv.nr. ....
- .....
- Særskilt dokumentasjon i eige vedlegg.

F.kap. 44  
F.kap. 53  
F.kap. 54:3  
F.kap. 55:41

### Etasjeskilje og balkong

- Materiale:  Tre       Betong       Lettbetong (gje opp type) .....
- Anna (gjer greie for) .....
- Byggemåte:  Plassbygd       Av fabrikkframstilte (prefabrikerte) element/seksjonshus (gje opp fabrikk og type) .....
- Funksjonskrava i forskriftene er oppfylte under tilvising til:
- Utføring vist på teikningane
- Statlige bestemmelser 1, rettleiingshefte ..... tilv.nr. ....
- .....
- Særskilt dokumentasjon i eige vedlegg.

F.kap. 45  
F.kap. 55

**TAK**

Takfall (gje opp fallvinkel) ..... 23°

Tekning:  Takstein  Takpapp  Asbestcementplater  
 Naturskifer  Metallplater

Anna (gjer greie for) ..... ONDOLINE PLATER

F.kap. 54:3

Materiale:  Tre  Betong  Lettbetong (gje opp type) .....  
 Anna (gjer greie for) .....

Byggemåte:  Lufta («kaldt») tak  Brannseksjonert  Massivtak  
 Plassbygd  Fabrikkframstilte (prefabrikerte) element/seksjonshus  
(gje opp fabrikk og type) .....

Funksjonskrava i forskriftene er oppfylte under tilvising til:

- Utføring vist på teikningane
- Statlige bestemmelser 1, rettleiingshefte ..... tilv.nr. ....
- Særskilt dokumentasjon i eige vedlegg.

Bl. § 106  
F.kap. 49

**Ventilasjon**

Naturleg avtrekk  Friskluft- og avtrekksventilar er vist på teikningane.  
 Mekanisk ventilasjon  Teikningar blir sendt inn seinare

Bl. § 106  
F.kap. 49

**Røykpipe, varmeanlegg, eldstader, oljefyringsanlegg**

Særskilt melding blir sendt til brannsjefen om:

oljefyringsanlegg  oljefyrt eldstad  tank for flytande brensel

Røykpipe vert bygd av:  tegl  fabrikkframstilte (prefabrikerte) element  
(gje opp fabrikk og type) .....

- Annan måte (gjer greie for) .....
- Eldstader og feiedører er vist på teikningane
- Elektrisk oppvarming, type ..... panelovner

F.kap. 55

**Brannvern**

Bygningen er  branntrygg  brannherdig  trebygg  
 Anna (gjer greie for) .....

F.kap. 55:41

Ved større bygg skal gjerast greie for:

Teikningane viser:  brannveggar  brannceller  
 brannteknisk klasse for bygningsdeler  
 brannteknisk klasse og slagretning på dører  
 brannventilasjon av trapp, loft og kjellar

F.kap. 55:522

Trapp er  open  innbygd  branntrygg og røykfri  
For trapper blir det også vist til: F.kap. 46, F.kap. 32:32, F.kap. 33:4 og F.kap. 38:46.

F.kap. 46:2

**Særskild søknad blir sendt inn for:**

- personheis  vareheis
- støttemur  gjerde/hegn mot veg

Bl. § 93

**Tilleggsopplysningar:**