

Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar.

(kommunevåpen skal leggjast inn ved vedteken plan)

# LINDÅS KOMMUNE

## DETALJREGULERING – REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET GNR.137, BNR 38,66,69,77,477,487,185, 521 M.FL LINDÅS jf plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.

Saknr.  
Nasjonal arealplan-ID  
Vedteken dd.mm.åå  
Sist revidert dd.mm.åå

### Reguleringsendringar (skal leggjast inn om naudsynt)

Saknr.	Endringsnr.	Vedteken	Sist revidert
		dd.mm.åå	dd.mm.åå

## § 1 INTENSJONAR I PLANEN

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for varierende typar bustadar, frå konsentrert busetnad til område for småhus og frittliggande einebustadar, vidare naust, kai, badeplass med tilhørande infrastruktur og grønt område. Føremål som er i samsvar med kommunedelplan.

## § 2 FELLESFØRESEGNER (pbl § 12-7)

### 2.1 Dokumentasjon ved søknad om tiltak

#### 2.1.1 Utomhusplan

Dersom det samla vert utarbeidd fleire enn 3 bustadar innanfor område for frittliggande småhus BF4, BF7, BF11 skal det ved søknad om tiltak leggjast ved utomhusplan i målestokk 1:500 som syner avkjøring, opparbeiding av terreng, eksisterande og framtidig terreng, tilhøve til nabobygg, murar og trappar. Illustrasjonsplan datert 13.05.14 skal vere retningsgivande.

2.1.2 For område for konsentrert bustader BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6, BK1 og BK2 skal det ved søknad om tiltak for kvart av desse felte sendast inn ein utomhusplan i målestokk 1:500 som syner avkjøring, opparbeiding av terreng, eksisterande og framtidig terreng, tilhøve til nabobygg, murar og trappar og illustrasjonar som viser fjernverknad og tilpassing til

terreng. Illustrasjonsplan datert 13.05.14 skal vere retningsgivande.

2.1.3 Krav til søknad for teknisk opparbeiding av infrastruktur. Det skal leggjast ved prosjekteringsunderlag for kjøreveg og godkjent VA rammeplan.

2.1.4 Ved opparbeiding av gangvegar skal tilhøve til terreng og landskap alltid vurderast i høve til universell utforming.

### 2.2 VA-rammeplan

Det er i samband med reguleringsplan utarbeida ein VA – rammeplan for planområdet. Opparbeiding av VA – anlegget skal fylgje utbyggingstakten for planområdet. Ved søknad om tiltak skal det visast korleis høve til vann og avløp er løyst. Det skal også dokumenterast tilstrekkeleg vassforsyning, samt at avlaupsanlegga tilfredsstillar krava til bortleiing/reinsing.

### 2.3 Avfallshandtering og massehandtering

Avfall og overskotsmassar skal transporterast bort til godkjend fyllplass.

### 2.4 Arkitektur, estetikk og kvalitet

2.4.1 Tiltak skal plasserast og utformast slik at området får ein god arkitektonisk og funksjonell heilskap i høve til eksisterande omgjevnader. Tiltak skal tilpassast eksisterande terreng og vegetasjon, og følgje kommunen sine estetiske retningslinjer.

### 2.5 Landskap og terreng

2.5.1 Alle terrenngrep skal skje mest mogleg skånsamt.

### 2.6 Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale kan nyttas for å innfri rekkefylgjekrav om å opparbeide eller sikre opparbeiding av teknisk infrastruktur innan planområde.

Rekkefylgjekrav knytt til tiltak som alternativt kan vere « sikra opparbeid» ansjåast oppfylt dersom tiltakshavar/grunneigar har inngått utbyggingsavtale med Lindås kommune, og oppfylt sine forpliktingar til gjennomføringa av tiltaket iht.avtalen.

### 2.7 Universell utforming/tilgjenge

2.7.1 Prinsippa om universell utforming skal leggjast til grunn for alle inne- og utemiljø, leikeområde og inngangsparti.

2.7.2 Utrykkingskøyrety skal ha tilfredstillande tilkomst til alle bygg.

2.7.3 Minimum 2.5% av parkeringsplassane i f\_P1 og f\_P3 skal settast av til rørslehemma. Desse plassane skal plasserast i nær tilknytning til utgang.

f\_P2 og f\_P4 er parkeringsplassar for rørslehemma. Desse plassane skal plasserast i nær tilknytning til utgang.

## 2.8 Tilrettelegging for bosshandtering

Det skal etablerast tilstrekkeleg med miljøstasjonar for boss, papir m.m.

## 2.9 Støy

Uteopphaldsareal og leikeplassar skal ha støynivå under 55 dB. Bustader som har støynivå over 55 dB ved fasade skal vere gjennomgåande med støyfølsame rom lengst bort frå støykjelda.

## 2.10 Byggegrenser

Nye tiltak skal plasserast innanfor byggegrensene. Tiltak nemnd i Pbl § 29-4, samt støttemurar, garasje og parkeringsplassar kan plasserast minimum ein meter frå føremåls- og/eller nabogrensa.

## 2.11 Byggehøgder

Vedlagt notat, «Oversikt over byggehøgder» datert 13.05.14, viser tilatte byggehøgder for nye bustadar innanfor kvar tomt i planområde. Notatet viser også til gjeldande høgder for overkant golv der det ikkje er garasjeanlegg. Nummerering av bygningane i notatet samsvarar med nummerering av bygningane i illustrasjonsplan datert 13.05.14. For felt BB1 – BB6 gjev notatet maksimal byggehøgde. For BK1, BK2 og BF3- BF11 gjev notatet maksimal gesimshøgde.

Innanfor felt BK1, BK2, og BF3- BF11 kan tak utformast som saltak med vinkel mellom 35°-45°.

OK gulv er 1.plan bustadetasje/sokkel.

Tekniske installasjonar skal integrerast i bygningskroppen. Det er ikkje tillate med takoppbygg over maksimal byggehøgde med unntak av piper og nødvendige heisoppbygg som kan vere inntil 1.5m over takhøgda.

## 2.12 Grad av utnytting

Maksimal utnyttingsgrad er angitt i plankartet som % BYA for kvart enkelt felt. Utnyttingsgrad bereknast i samsvar med byggeteknisk forskrift TEK10. Utandørs parkering inngår i utrekning av % BYA. Parkeringsanlegg under bakken inngår ikkje i grunnlag for berekning av grad av utnytting.

## 2.13 Uteopphaldsareal for bustadar

o\_U1 inngår saman med f\_L1 –f\_L13 som uteopphaldsareal/ leikeplass for bebuarane i planområdet. Leikeareala skal liggja solvendt, vera skjerma for sterk vind, forureining, elektromagnetiske felt, trafikkfare samt støy. Områdeleikeplass skal ikkje vere lenger unna nokon av bustadene enn 200m. Uteopphaldsarealet skal ikkje vere brattare en 1:3.

## 2.14 Parkering

Tall parkeringsplassar per buening skal vere i samsvar med gjeldande parkeringsnorm for Lindås kommune.

## 2.15 Avkøyrslar

Plassering av avkøyringspilane er ikkje juridisk bindande. Plassering av avkøyrslar skal takast stilling til ved søknad om byggeløyve.

## 2.16 Energibruk

I samband med byggesøknad skal det vurderast alternative energikjelder.

## 2.17 Veg- og stirettar

Eigar av gnr 137 bnr 487 skal kunne nytta seg av sti som går ned til naustområde N3 som ligg på gnr 137 bnr 521.

## § 3

### REKKEFØLGJEKRAV

- 3.1 Utbygging av VA – anlegget skal fylgje utbyggingstakta for planområdet. VA – rammeplan skal ferdigstillas i henhald til utbyggingsavtale med kommunen.
- 3.2 Parkeringsplassar i f\_P1 skal vere ferdigstilt før det blir gjeve bruksløyve i BB1.
- 3.3 Parkeringsplassar i f\_P3 skal vere ferdigstilt før det blir gjeve bruksløyve i BB2.
- 3.4 Kjøreveg o\_V3 skal vera ferdig opparbeid fram til BF3 før det blir gitt bruksløyve i BF3.
- 3.5 Kjøreveg o\_V4 skal vere opparbeid fram til BB1 og BB3 før det vert gitt bruksløyve for BB1 og BB3.
- 3.6 Kjøreveg o\_V4 skal vere ferdig opparbeid fram til BB4 før det vert gitt bruksløyve for BB4.
- 3.7 Kjøreveg o\_V4 skal vere ferdig opparbeidd fram til BB2 før det vert gitt bruksløyve for BB2.
- 3.8 Kjøreveg o\_V4 skal vere ferdig opparbeid fram til BB5 før det vert gitt bruksløyve for BB5.
- 3.9 Eksisterande bustadar i BF5, BF6, BF9 kan nytta seg av f\_V11.
- 3.10 Kjøreveg f\_V6 skal vere ferdig opparbeid før det vert gitt bruksløyve til nytt hus BF5.
- 3.11 Kjøreveg f\_V7 skal vere ferdig opparbeid fram til BB6 før det vert gitt bruksløyve for BB6.
- 3.12 Kjøreveg f\_V7 skal vere ferdig opparbeid fram til BF11 før det vert gitt bruksløyve i BF11.
- 3.13 Kjøreveg f\_V8 skal vere ferdig opparbeid før det vert gitt bruksløyve for nytt hus i BF5.
- 3.14 Kjøreveg f\_V9 skal vere ferdig opparbeid fram til BF 8 før det vert gitt bruksløyve i BF8.
- 3.15 Kjøreveg f\_V10 skal vere ferdig opparbeid fram til BF7 før det vert gitt bruksløyve i BF7.
- 3.16 Gangveg-/sykkelveg o\_GS1, o\_GS2 og o\_GS3, o\_GS4, o\_GS5 fram til BB1 og BB3 skal vere ferdig opparbeid før det vert gitt bruksløyve for BB1 og BB3.

- 3.17 Gangveg-/sykkelveg o\_GS6 og o\_GS7 fram til BB2 og BB4 skal vere ferdig opparbeid før det vert gitt bruksløyve i BB2 og BB4.
- 3.18 Gangveg-/sykkelveg o\_GS7 fram til BB5 skal vere ferdig opparbeid før det vert gitt bruksløyve i BB5.
- 3.19 Felles leikeplass f\_L1 skal vere ferdig opparbeid før det vert gitt bruksløyve i BF4.
- 3.20 Felles leikeplass f\_L2 skal vere ferdig opparbeid før det vert gitt bruksløyve i BF3, BK1 og BB3.
- 3.21 Felles leikeplass f\_L3 skal vere ferdigstilt før det blir gitt bruksløyve i BB1.
- 3.22 Felles leikeplass f\_L4 og f\_L8 skal vere ferdigstilt før det blir gitt bruksløyve i BB2.
- 3.23 Felles leikeplass f\_L5 og f\_L4 skal vere ferdigstilt før det blir gitt bruksløyve i BB3.
- 3.24 Felles leikeplass f\_L6 og f\_L5 og f\_L4 skal vere ferdigstilt før det vert gitt bruksløyve i BB4.
- 3.25 Felles leikeplass f\_L9 , f\_L4, f\_L7 skal vere ferdigstilt før det blir gitt bruksløyve i BB5.
- 3.26 Felles leikeplass f\_L13 skal vere ferdigstilt før det vert gitt bruksløyve for nye bustadar i BF5 og BF7 og BF8.
- 3.27 Felles leikeplass f\_L12 og f\_L11 skal vere ferdigstilt før det vert gitt bruksløyve for BB6.
- 3.28 Felles leikeplass f\_L10 skal vere ferdigstilt før det vert gitt bruksløyve i BF10.
- 3.29 Felles kommunalteknisk f\_TB1 må vere opparbeida i samsvar med VA –rammeplan.

## § 4 EIGARFORM

### 4.1 Offentlige arealformål

- 4.1.1 Følgjande areal skal vere offentlege:
- o\_V2, o\_V3, o\_V4 er offentleg køyreveg.
  - o\_GS1, o\_GS2, o\_GS3, o\_GS4, o\_GS5, o\_GS6 og o\_GS7 er offentleg gang-/sykkelveg.
  - o\_F1 og o\_F2 er offentleg fortau.
  - o\_Na1 er offentleg naturføremål.
  - o\_FO1 er offentleg friluftsområde i sjø og vassdrag
  - Annan veggrunn som grensar til offentleg veg er offentleg.

### 4.2 Felles arealformål

- 4.2.1 Eigartilhøve andre kommunaltekniske anlegg:
- Felles kommunalteknisk anlegg er f\_TB1 er felles for BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BK1, BF3, BF4, BF5.
  - Felles renovasjonsanlegg f\_R1 er felles for BF og BK1.
  - Felles renovasjonsanlegg f\_R2 er felles for BB6, BF5, BF6, BF7, BF8, og BF11.
- 4.2.2 Eigartilhøve leikeplassar:
- f\_L1 er felles for BF4.
  - f\_L2, f\_L3, f\_L4, f\_L5, f\_L6, f\_L7, f\_L8, f\_L9 og f\_L10 vert felleseige for BK1, BF2, BB1,

BB2, BB3, BB4 og BB5, men kan verte nytta av alle innanfor planen.

- f\_L11, f\_L12 er felles for BF11 og BB6.
- f\_L13 er felles for BF5, BF6, BF7, BF8 og BF9 og BK2.

### 4.2.3 Eigartilhøve uteoppfallsareal:

- f\_U1 er felles uteoppfallsareal for alle innanfor planområde og for ålmenta.

### 4.2.4 Eigartilhøve køyreveg:

- f\_V1 er felles for dei eigedomar som naturleg grensar til denne vegen
- f\_V5-f\_V12 er felles for dei eigedomar som naturleg grensar til desse vegane.
- f\_P1 er felles parkering for BB1.
- I f\_P1 skal det settast av 2 parkeringsplassar som skal kunne nyttast av BF3
- f\_P2 og f\_P5 er handikapparkering for BB4
- f\_P3 er felles parkering for BB2.
- I f\_P3 skal det settast av 2 parkeringsplassar som skal kunne nyttast av grunneigar gnr137 bnr 487.
- Annen veggrunn som grensar til fellesveg er felles for dei eigedomane som vegen er felles for.

### 4.2.5 Eigartilhøve grønstruktur

- f\_G1 –f\_G3 er felles grøntstruktur innanfor planområdet.

## § 5 BYGG OG ANLEGG

(pbl § 12-5 nr.1)

### 5.1 Bustader – frittliggjande- småhus

- 5.1.1 Innanfor BF1 er det eksisterande hus . Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
- 5.1.2 Innanfor BF2 er det eksisterande carport.
- 5.1.3 Innanfor BF3 kan det oppførast to einebustadar i 2 etasjar. Tillat tomteutnytting % BYA = 35.
- 5.1.4 Innanfor BF 4 kan det oppførast inntil 4 einebustadar med inntil 3 etasjar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 25.
- 5.1.5 Innanfor BF 5 kan det oppførast 2 einebustadar i 2 etasjar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
- 5.1.6 Innanfor BF6 er det eksisterande hus . Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
- 5.1.7 Innanfor BF7 kan det oppførast inntil 4 einebustadar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
- 5.1.8 Innanfor BF8 kan det oppførast inntil 2 einebustadar . Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
- 5.1.9 Innanfor BF9 er det eksisterande bustad. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
- 5.1.10 Innanfor BF10 er det eksisterande bustad. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.

- 5.1.11 Innanfor BF11 kan det oppførast 8 einebustadar . Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
- 5.1.12 Innanfor BF12 er det eksisterande bustad. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
- 5.2 Bustadar-konsentrert-småhus**
- 5.2.1 Innanfor BK1 kan det oppførast to 4 mannbustadar i 2 etasjar. Tillat tomteutnytting er på % BYA = 50.
- 5.2.2 Innanfor BK2 kan det oppførast ein bustadblokk med inntil 6 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50.
- 5.3 Bustader -blokker**
- 5.3.1 BB1 kan det oppførast 2 bustadblokker med 3 etasjar og inntil 10 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50
- 5.3.2 Innanfor BB2 kan det oppførast 3 bustadblokker med 3 etg og inntil 9 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50
- 5.3.3 Innanfor BB3 kan det oppførast 2 bustadblokker med 4 etasjar og inntil 16 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50
- 5.3.4 Innanfor BB4 kan det oppførast 2 bustadblokker med 4 etasjar og inntil 16 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50
- 5.3.5 Innanfor BB5 kan det oppførast ein bustadblokk med 4 etasjar med inntil 16 bueiningar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50
- 5.3.6 Innanfor BB6 kan det oppførast 2 bustadblokker med inntil 5 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50.
- 5.4 Renovasjonsanlegg**
- 5.4.1 Renovasjonsanlegget skal opparbeidast i samsvar med godkjend reguleringsplan.
- 5.5 Naust**
- 5.5.1 Innan N1 -N3 kan det oppførast naust. Her er byggegrensa samanfallande med føremålgrensa.
- 5.5.2 Nausta skal ikkje ha utnytting høgare enn BRA = 40m<sup>2</sup>. Maksimalbyggehøgde er 7m over planert terreng. Tillatt tomteutnytting er % BYA = 15
- 5.5.3 Nausta skal ikkje nyttast eller innreist til varig opphald.
- 5.6 Uteoppholdsareal**
- 5.6.1 I BK1, BK2, BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6 skal det setjast av eit areal for uteoppholdsareal som tilsvarar MUA=30 m<sup>2</sup> per bueining og i tillegg eit areal på minst 30 m<sup>2</sup> per bueining til felles leik. Dette arealet inngår i f\_U1 og f\_L1-f\_L13. For kvar 10.hovudbueining skal det i desse områda i tillegg setjast av eit areal på 125m<sup>2</sup> til felles områdeleikeplass innanfor planområde.
- 5.6.2 I BF3, BF4, BF5, BF7, BF8 og BF11 skal det på eigen tomt setjast av areal på 100m<sup>2</sup> for MUA. I tillegg skal for kvar bueining i desse områda setjast av eit areal på 15m<sup>2</sup> til felles områdeleikeplass innanfor planområde.

- 5.7 Leikeplass**  
Leikeareala skal liggja solventt, vera skjerma for sterk vind, forureining, elektromagnetiske felt, trafikkfare og støy.

## § 6

### SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

(pbl § 12-5 nr. 2)

- 6.1 Køyreveg**  
Offentlege og felles køyrevegar skal opparbeidast i samsvar med godkjend reguleringsplan.
- 6.2 Fortau**  
Fortau skal opparbeidast i samsvar med godkjend reguleringsplan.
- 6.3 Gang-/sykkelveg**  
Gang-/ sykkelveg skal opparbeidast i samsvar med godkjend reguleringsplan.
- Det er i dag ein snarveg frå gnr 137/bnr 293 mot Ikenberget. Denne skal oppretthaldast. Gangvegen skal ha ein breidd på min 1,5 m og opparbeidast med fast dekke.
- 6.4 Annan veggrunn**  
Anna veggrunn kan nyttast til skjeringar og fyllingar samt areal til snømåking. I område for anna veggrunn kan det gjerast naudsynte terrenginngrep for å sikra tilstrekkeleg sikt. Terrenginngrep skal skje mest mogleg skånsamt.
- 6.5 Tekniske bygningar/konstruksjonar**  
f\_TB1 skal nyttast til pumpehus og skal plasserast i samsvar med reguleringsplankart datert 13.05.14
- 6.6 Kai**  
Innanfor K1 – K6 kan det opparbeidast kai. Området skal nyttast i samsvar med føremålet.
- 6.7 Parkeringsplassar**  
f\_P1 er felles parkeringsplassar for BB1. f\_P2 og f\_P5 er felles HC parkeringsplassar for BB4. f\_P3 er felles parkeringsplassar for BB2. I f\_P3 skal det avsettas to parkeringsplassar som skal kunne nyttast av grunneigar av gnr 137 bnr 487. BB3 – BB5 og BB6, samt ei blokk i BB2 har parkeringsskjellar. 2 plassar i f\_P1 kan nyttast av BF2. For felt BK1, BK2, BF4, BF5, BF6, BF7, BF8, BF9, BF10, BF11 og BB6 skal parkering løysast på eigen tomt.

## § 7 GRØNSTRUKTUR

(pbl § 12-5 nr. 3)

- 7.1 Grønstruktur**  
f\_G1 – f\_G3 er grøntstruktur og skal vere buffer mot dei eigedomane dei grensar mot.

## § 8 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

(pbl § 12-5 nr. 5)

- 8.1 Naturformål av LNFR**  
Område o\_Na1 inngår i naturområdet ned mot sjøen i planområdet. Vanlig skjøtsel og evt. rassikringstiltak tillatas.

## § 9 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE

(pbl § 12-5 nr. 6)

- 9.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag**  
o\_FO1 inngår i planen som friluftsområde i sjø og vassdrag. Området skal vera allment tilgjengeleg og kan nyttast til bading, fiske og småbåttrafikk.

## §10 OMSYNSSONER

Pbl § 12 -6

- 10.1 Frisikt**  
Innanfor frisiktsona skal det ikkje oppførast nye sikthindrande gjenstandar høgare enn 0,5 m over tilstøytane vegers planum.

## §11 BESTEMMELSESOMRÅDER

Pbl § 12 -7

- 11.1 Vilkår for bruk av areal**  
Området frå f\_V9 til og med f\_V11 kan nyttast som midlertidig adkomstveg for eksisterande bebuarar i BF5 og BF6 inntil ny adkomst f\_V5, f\_V6, f\_V9 er ferdigstilt.
- 11.2 Midlertidig anlegg – og riggområde**  
I byggeperioden kan areal innanfor bestemmelsesgrensa regulert til anlegg- og riggområde nyttas som midlertidig riggområde. Før anlegget igangsetjast skal det utarbeidast planar for

bruk av områda i byggeperioden. Planane skal godkjennast av Lindås kommune.