



Rognaldsen bakeri
v/Thomas Larsen

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/27 - 16/21018

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
HELA@lindas.kommune.no

Dato:
08.08.2016

Rognaldsen bakeri. forurensningssak Ådnevik

Har i dag motatt melding frå nok ein bustadeigar i Ådnevik, om forurensing inne i Ådnevik, han skriv:

Hei.

Lurer på om noen har kontroll på utslippene fra Rognaldsen Bakeri som går til sjø i Ådnevik.

Vi bor i nærheten og iblant er det skikkelig grisete og lukter ille.

Er det gjort målinger, har de tillatelse til utslipp sjø?

Vet det er andre i nærheten som også reagerer.

Viser til tidligere brev i denne saka, seinast førre veke. Det må snarast komme inn dokumentasjon på at fettutskiller er av korrekt størrelse i forhold til den virksomhet som er der i dag.

Rognaldsen bakeri har også ein kloakkpumpestasjon nede ved sjøen, har bakeriet kontrollrutiner for ettersyn og vedlikehald av denne stasjonen ?

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Anne Lise Molvik
Grethe Elin Mjelde
Linda Folkestad



Mottakarar:
Rognaldsen bakeri