

## Oddlaug Hoggen

---

**Emne:** Ferdimelding VA er OK

----- Opprinnelig melding -----

Fra: Heine Milde Nævdal <[Heine@lindas-ror.no](mailto:Heine@lindas-ror.no)>

Dato: 22.12.2016 13:07 (GMT+01:00)

Til: Kurt Henning Oppedal <[kurt@nesttunbyggconsult.no](mailto:kurt@nesttunbyggconsult.no)>

Ko: 'Bente Skårnes Førland' <[Bente.Forland@lindas.kommune.no](mailto:Bente.Forland@lindas.kommune.no)>

Emne: Ferdimelding VA er OK

Hei Kurt.

Bente ifra Lindås Kommune ringte nettopp, og meldte ifra om at grunna strømburddet som har vore i dag, har de ikkje fått sendt ut godkjent vedtak til oss vedr. VA-anlegget på Lonshaugen.

Hun bekreftet at dette er godkjent, og sender kopi av vedtak til oss så snart systemet er oppe å går igjen ☺

Mvh

**Lindås Rør & Sanitær AS**

Heine Milde Nævdal

[heine@lindas-ror.no](mailto:heine@lindas-ror.no)

tlf 46 42 76 70

**Bademiljø**

---

This e-mail has been scanned by [comendo.com](http://comendo.com) and does not contain virus.

---