



## Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

<b>1. Verksemd</b>	
Namn: <u>PSW TECHNOLOGY AS</u>	
Postadresse: <u>STOREMYRA 251</u>	Org.nr: <u>990 566 739</u>
Postnr/sted: <u>5954 HONGSTAD</u>	E-post:
Kontaktperson: <u>KJETIL FYELANGER</u>	Telefon: <u>480 23 423</u>

<b>2. Fett utskiljar anlegg</b>	
Adresse: <u>STOREMYRA 251</u>	Gnr/bnr:
Utskiljar nr.: <u>1271 117</u>	Installert (år):
Plassering: <u>ute ved Kantinen</u>	Dimensjon:

<b>3. Tømming av fett utskiljar</b>					
Er minimum årlig tømning utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei    Vis nei, kvifor ikkje?					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m <sup>3</sup>	Dato	Tømmeoperatør	Fett m <sup>3</sup>
<u>6/9-16</u>	<u>Christoffer Natland</u>	<u>4</u>			
<u>15/12-16</u>	<u>Kay Skår</u>	<u>4</u>			

<b>4. Temperaturmåling</b>	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	



Vis nei, kvifor ikkje?				
Talet på temperatur målingar som tas per år: 2				
Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
	11/7-16	20		
	5/12-16	10		

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt?	USB LOGGER I KAMMER	

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp: NB! Logger som ble satt 11/7-16 stoppet opp pga batteri dessverre så har kun logget første dag men tok ny måling 5/12-16.

Stad, dato ..... Straume 13/11-2017

Årsrapport utfylt av ..... Charlotte Skarhaug

på vegne av ..... PSW Technology AS







Driftsjournal fett utskiljar anlegg

	Dato	Fettutskiljar m <sup>2</sup>	Slamskiljar m <sup>2</sup>	Kontroll	Temperatur-/prøvetaking	Tømmefirma	Signatur
Fett utskiljar nr.	127 117	6/9-16 4		OK		YBT	Charlotte Skaarhaug
Verksemda sitt namn	PSU	15/12-16 4		OK		YBT	---
Adresse	Storemyråsli				11/7-2016		
Heimleshavar	Ketil Fjelanger				5/12-9/12-2016		
Type verksend	Nøring						
Type utskiljar	FETT						
Dimensjon på anlegg							
Montert							
Plassering							
Merknader							

Årleg driftsjournal/vedlikehald av anlegg	Dato	Firma	Signatur
	13/1-2017	YBT	Charlotte Skaarhaug

Tømmefrekvens 3-12 ganger i året. Husk å sende inn årlig tømmereport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Følgjande dokumentasjon skal leggas ved: utfylt årsreport (kommunen sitt skjema skal nyttast), analyserapport frå laboratoriet, samt kopi av driftsjournal. Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. E-post: postmottak@lindas.kommune.no







LINDÅS KOMMUNE

### Internkontroll fett utskiljar anlegg:

Utskiljar nr.	Tømme dato	Mengde fett m <sup>3</sup>	Tømme firma	Temperatur måling	Dato	Kontrollør frå Lindås kommune	Frist for neste tømning bestemt under kontroll	Dato for kontroll
127/ 117	6/9-16	4	YBT					
Verksemda sitt namn								
Adresse								
Type verksemd								
Type utskiljar								
Dimensjon utskiljar anlegg								
Montert								
Plassering								
Merknader								

I Lindås kommune er tømme frekvens for fettutskiljarar 3-12 gonger i året. Tømme frekvens vil avhenge av verksmda sin produksjon og størrelse på anlegget.

