

### Vedlegg 1: Tilbakemelding frå kommunane i Hordaland ad prioriterte område for forsterka ekom (A3 format)

Kommune	Område	Kom mun ens prior iteri ng	Sårbar strauminfrastruktur? (SS)		Vêrutsett plassering? (VP)		Vêrutsett ekominfrastruktur? (VE)		Risiko for isolasjon? (RI)		Sum eigen- rapporter t risiko	Andre relevante faktorar? Merknad frå kommunen. Fyll kortfatta grunngeving inn i feltet.				
			Ja (1)	Nei (1)	Merknad frå kommunen viss ja. Fyll kortfatta grunngeving inn i feltet.	Ja (1) Nei (1)	Merknad frå kommunen viss ja. Fyll kortfatta grunngeving inn i feltet.	Ja (1)	Nei (1)	Merknad frå kommunen viss ja. Fyll kortfatta grunngeving inn i feltet.			Ja (1)	Nei (1)	Merknad frå kommunen viss ja. Fyll kortfatta grunngeving inn i feltet.	
Askøy	Kleppestø	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0					
Askøy	Ravnanger	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0					
Austevoll	Bekkjarvik sentrum	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	Tiltak til ein "forsterka ekom-kommune" er ferdigstilt for Storebø (senter). Bekkjarvik har einaste overnattingstilbod i kommunen. Ved ekstremvær kan fredsel over bruer stengast og det vert oppretta lege og ambulanse stasjon i området. Etablering av ekom i området forutsetter finansiert av nasjonale myndigheter.				
Austrheim	Austrheim kommunesenter	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Kan vera utsatt for utmarksbrann				
Austrheim	Kaland barne- og ungdomsskule	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Kan vera utsatt for utmarksbrann				
Bergen	Bergen sentrum	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Viktig administrasjonssentrum				
Bergen	Haukeland/Danmarks plass/Fjøsanger	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Haukeland og Haralds plass				
Bergen	Spelhaugen (Fyllingsdalen)	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	IKT-struktur				
Bergen	Indre Arna	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0					
Bergen	Åsane senter	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0					
Bergen	Lagunen (Fana/Ytrebygda)	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0					
Bergen	Drotningstveit senter (Laksevåg)	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0					
Bergen	Oasen (Fyllingsdalen)	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0					
Eidfjord	Eidfjord sentrum	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	Få e-ekom linjer for mobil / telefoni				
Etne	Etne sentrum	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0					
Etne	Skånevik sentrum	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0					
Fedje	Kommunehuset	1	1	0	Har røynsle med lengre straumutfall, lengre enn batteribacupen til Telenor	0	1	0	1	0	1	2	i desember 2016 var det over 90 ferjeavgangar som vart kansellert. Norled har ikkje tilfredstillande resereveferje eller skyssbåt			
Fitjar	Fitjar rådhu/sentrum	1	1	0		0	1	0	1	0	1	1				
Fitjar	Sandvikvåg ferjekai	2	1	0		0	1	0	1	0	1	2	Samferdsleknutepunkt.			
Fjell	Straume	1	1	0	Me har erfart fleire gongar at me har mista straumen i dette området.	1	0	Tak har losna på kommunal institusjon	1	0	Ikkje unormalt at basestasjonar fell ut	1	0	Ofte stengd bru ved uver	4	Kommunesenteret Straume er eit særst viktig utbyggingsområde i åra som kjem. Mykje aktivitet (graving/sprenging osv.) Fortetting med bustader, forretningar, næringsverksemd og infrastruktur. Her ligg sjølve navet for samferdsle. Kapasiteten på rådhuset er sprengd, og etatar flyttar til kringliggande bygg. Det gjev auka trong til robuste kommunikasjonsløysingar. KKL, pårørendesenter, mediasenter, helseinstitusjonar som legevakt, bu- og servicesenter, sjukeheim ligg her. I tillegg er lokalmedisinsk senter under bygging. Konsekvensar ved uver har vist seg å vere stengd bru (isolasjon), og bortfall av straum og telekom. Me har ikkje alternative løysingar for dette. Mykje tungbiltrafikk med spesialtransport og farleg gods passerer Straume i retning Ågotnes, Kollsnes og Sture terminalar. Nær all trafikk mot Sund og Øygarden kommunar passerer Straume.
Fjell	Ågotnes	2	1	0	Me har erfart fleire gongar at me har mista straumen i dette området.	1	0	Havneområdet er utsett. Mykje båttrafikk (olje/gassnæring)	1	0	Ikkje unormalt at basestasjonar fell ut	1	0	Ofte stengd bru ved uver	4	Ågotnes er det andre utbyggingsområdet. Samme aktivitet som Straume. Her ligg brannstasjonen og viktige næringsverksemdar. I fylgje våre planar er alternative lokasjonar for KKL, evakueringscenter, mediasenter etc på Ågotnes. Straume og Ågotnes er dei viktigaste stadane for busetnad i kommunen. Mykje tungbiltrafikk med spesialtransport og farleg gods passerer Straume i retning Ågotnes, Kollsnes og Sture terminalar. Nær all trafikk til/frå Øygarden kommune passerer Ågotnes.
Fusa	Leiro i Ekelandsosen	1	0	1		0	1	0	1	0	1	0				
Granvin	Herdshuset, kongstun	1	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Stengte vegar.	4	
Granvin	Mælandshagen (Granvin sjukeheim)	2	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Stengte vegar.	4	
Granvin	Granvin barne- og ungdomsskule	3	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Stengte vegar.	4	
Granvin	Seimstundet lokale	4	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Veret i fjellet.	1	0	Stengte vegar.	4	
Jondal	Jondal sentrum	1	0	1		0	1	1	0	1	0	1	Jondal sentrum er etterkvart blitt eit viktig trafikknutepunkt i Hordaland. Fergestrekninga Jondal Tørvikbygd er i dårleg ver ofte det siste fergesambandet som må innstille over Hardangerfjorden.			
Kvam	Rådhuset, Norheimsund	1	1	0	Avgrensa straumkapasitet inn til kommunen	0	1	0	1	0	1	2	Rasutsette vegar, kan verta isolert eller få veldig lang køyreveg			
Kvam	Strandebarm, Strandebarmsheimen	2	1	0	Avgrensa straumkapasitet inn til kommunen	1	0	1	0	1	0	3	Dårleg mobildekning i enkelte område			
Kvam	Ålvik, Pensjonisten - eldrebustadar	3	1	0	Avgrensa straumkapasitet inn til kommunen	1	0	0	1	0	1	3	Rasutsette vegar, kan verta isolert eller få veldig lang køyreveg			
Kvinnherad	Rosendal	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
Kvinnherad	Husnes	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
Lindås	Knarvik	1	1	0	Har ved sist hendingar med ekstremvær vert ramma av lengre stramutfall.	0	0	Ukjent	1	0	1-1/2 timer i terreng.	0	0	Kommune- og regionsenter, regional helsehus med spesialhelsetjenete, regional-legevakt(9 kommuner), kommunenes kriseledelse, mediasenter påpørørendesenter(EPS)	2	
Lindås	Alversund	2	1	0	Har ved sist hendingar med ekstremvær vert ramma av lengre stramutfall.	0	0	Ukjent	0	0	Ukjent	0	0	1	Brann- og driftasjon ligg i området, alternativ til kommunakriseledelse og EPS-senter	
Lindås	Mongstad	3	0	0		0	0	Ukjent	0	0	Ukjent	0	0	0		
Lindås	Lindås	4	1	0	Har ved sist hendingar med ekstremvær vert ramma av lengre stramutfall.	0	0	Ukjent	0	0	Ukjent	0	0	1	Alternativ pårørendesenter ved hendingar der EPS vert oppretta.	
Lindås	Vegstrekning Knarvik - kommunegrense Aust	5	0	0		0	0	Ukjent	0	0	Ukjent	0	0	0		
Lindås	Vegstrekning Knarvik - kommunegrense Ma	6	0	0		0	0	Ukjent	0	0	Ukjent	0	0	0		
Lindås	Lindås , vegstrekning FV 397 Eikanger- Vågs	7	0	0		0	0	Ukjent	0	0	Ukjent	0	0	0	FV 397 furerer som omkjøring for FV57(Knarvik -Mongstad området Raffineri og offshorebase), leveranse av kritisk gods.	
Masfjorden	Duesundfjellet (x: 6748474 y: 298790)	1	1	0		1	0	1	0	1	0	3	Gjeldande lokasjon er den mest sentrale i kommunen i forhold til drift. Denne likasjonen dekkjer kommunehus, legekontor, sjukeheim, m.m. Kommunens overorna ROS-analyse anbefalar å få etablert 72 timars reservestraumforsyning for å dekkja inn grunnleggande behov for kommunen. Lokasjonen er også avgjerande for drift av anna kommunal infrastruktur som vassforsyning. Her er drift av pumpestasjonar basert på kommunikasjon på mobilnettet for den daglege drifta.			
Masfjorden	Gleinfjell (x: 6752389 y: 315786)	2	1	0		1	0	1	0	1	0	3				

Kommune	Område	Kom mun ens prior iteri ng	Sårbar strauminfrastruktur? (SS)		Vêrutsett plassering? (VP)		Vêrutsett ekominfrastruktur? (VE)		Risiko for isolasjon? (RI)		Sum eigen- rapporter t risiko	Andre relevante faktorar? Merknad frå kommunen. Fyll kortfatta grunngjeving inn i feltet.
			Ja (1)	Nei (1)	Ja (1)	Nei (1)	Ja (1)	Nei (1)	Ja (1)	Nei (1)		
Modalen	Kommuneadministrasjonen, Modalen	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	
Odda	Rådhuset, Odda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Os	Osøyro	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Osterøy	Rådhuset, Lonevåg sentrum	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	Grunnforhold i høve lynnedslag
Radøy	Manger	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Samnanger	Kommunehuset, Tysse	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	Ras kan føre til isolerte bygder også sambandmessig. Dette gjeld primært området mot Kvittingen og Høysæter. Relativt sett få innbyggjarar som vert berørt.
Samnanger	Bjørkheim	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
Stord	Leirvik	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	Risiko for stenging av ferjesamband kombinert med stenging av trekantsambandet
Stord	Huglo	2	1	0	0	1	0	1	1	0	2	Øy som er heilt avhengig av ferjesamband
Sund	Skogskiftet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sveio	Sveio kommunehus	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	Telenor viser til at det er tre basestasjonar som dekkjer Sveio sentrum, og at antennene på taket ikkje er "reperater" men at dei har ein form for "radio-link" frå ein annan basestasjon. Batteritiden på antennene varierar sterkt.
Tysnes	Uggdal	1	1	0	0	1	1	0	1	0	3	
Tysnes	Våge	2	1	0	0	1	1	0	1	0	3	
Ullensvang	Kinsarvik	1	0	1	0	1	1	0	1	0	2	Sårbart nødnett, 8t backuptid. Mobilnett 3t varighet.
Ullensvang	Hauso	2	1	0	1	0	1	0	1	0	4	Sårbart nødnett, 8t backuptid. Mobilnett 3t varighet.
Ullensvang	Lofthus	3	0	1	1	0	1	0	1	0	3	Sårbart nødnett, 8t backuptid. Mobilnett 3t varighet.
Ullensvang	Utne	4	1	0	1	0	1	0	1	0	4	Sårbart nødnett, 8t backuptid. Mobilnett 3t varighet.
Ulvik	Ulvik sentrum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vaksdal	Rådhuset, Dalekvam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Voss	Vangen	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	
Øygarden	Rong	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	Øyarden er generelt utsatt for mykje vind

**Merknader:**

Kommunar/område merkte i raudt har ikkje (p.t.) kome med revisjon av prioritert(e) område(r)

Kommunar/område merkte i grått/kursiv har ikkje (p.t.) kome med revisjon av prioritert(e) område(r), ei heller respondert ved førre korsveg i 2014

Bømlo og Meland har levert statusmeldingar for etablering av forsterka ekom, medan Austevoll i tillegg til dette har meldt inn eit nytt område for etablering