



## Statens vegvesen

### Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

|                                                         |                                                           |                |                      |             |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------|
| Plan nr.:                                               | <b>N7144-2017</b>                                         | Sak/Sveis nr.: | <b>17/14</b>         | Vedtak nr.: | <b>N7144-2017-REV1</b> |
| Veg nr.:                                                | <b>E39</b>                                                | fra Hp/km:     | <b>29 / 0,520</b>    | til Hp/km:  | <b>28 / 4,500</b>      |
| Strekning:                                              | <b>Knarvik - Oppedal v/ Andåskrysset - Lindås kommune</b> |                |                      | Sted:       | <b>Osterfjordvegen</b> |
| Arbeid som skal utføres: <b>Oppsetting av veglys</b>    |                                                           |                |                      |             |                        |
| Arbeidet utføres i perioden                             |                                                           |                |                      |             |                        |
| Fra dato:                                               | <b>29 mars 2017</b>                                       | Til dato:      | <b>31 april 2017</b> |             |                        |
| Annet: <b>Arbeid i tida man - fre kl 07.00 - 19.00.</b> |                                                           |                |                      |             |                        |

|           |                                                |             |             |                                                                                                        |       |  |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Region:   | <b>Vest</b>                                    | Region (2): | <b>Velg</b> |                                                                                                        |       |  |
| Avdeling: | <b>Hordaland</b>                               | Avd. (2):   | <b>Velg</b> |                                                                                                        |       |  |
|           |                                                | Avd. (3):   | <b>Velg</b> |                                                                                                        |       |  |
| Seksjon:  | <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland</b> |             | Telefon:    | <b>95 845 124</b>                                                                                      | Faks: |  |
| Adresse:  |                                                |             | e-post:     | <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a> |       |  |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

|                               |                             |                                        |                             |                              |                             |                             |  |                         |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/>    | Andre trafikkregulerende tiltak        | <input type="checkbox"/>    | Trafikksignal (skyttel)..... | <input type="checkbox"/>    |                             |  |                         |                                     |
| <input type="checkbox"/> 30   | <input type="checkbox"/> 40 | <input checked="" type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 60 | <input type="checkbox"/> 70  | <input type="checkbox"/> 80 | <input type="checkbox"/> 90 |  | Manuell dirigering..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                               |                             |                                        |                             |                              |                             |                             |  | Vegstengning.....       | <input type="checkbox"/>            |

#### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **29.03.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

|                           |                                     |   |                          |                          |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Statens vegvesen.....     | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒ | Byggeleder:              | <b>Inge-Andre Håkull</b> |
| Annen offentlig etat..... | <input type="checkbox"/>            | ⇒ | Angi hvilken:            |                          |
| Entreprenør.....          | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒ | Frode Haugsvær Maskin AS |                          |
- Ansvarshavende: **Hogne Nygård** Tlf./e-post: **90069757**  
Stedsansvarlig(e): **Hogne Nygård/ Eirik Trædal** Tlf./e-post: **90069757 / 94883652**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil ..... ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

|                          |                                     |                 |                                     |                     |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Politi.....              | <input checked="" type="checkbox"/> | Brannvesen..... | <input checked="" type="checkbox"/> | Ambulanse/lege..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vegtrafikksentralen..... | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |                                     |                     |                                     |
| Skole.....               | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvilke(n):                     |                     |                                     |
| Kollektivselskap.....    | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvilke(t):                     |                     |                                     |
| Radio, presse m.m.....   | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvem:                          |                     |                                     |
| Andre.....               | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvem:                          |                     |                                     |
- Tillatelser:

|                      |                          |                        |                                     |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Gravetillatelse..... | <input type="checkbox"/> | Arbeidstillatelse..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Arbeid langs E39, på utsida av stålrekkverk. Gjennomgraving (kryssing) av Fv 570. Grave halve bredden om gangen. Ingen vegstengning. Manuell dir. Langs E39 skal det etableres godkjent T3-sikring der det ikke er stålrekkverk. Skilt blendes etter hvert skift. Arbeid vil i svært liten grad påvirke trafikken på E39 og Fv 570.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

29.03.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løvteit*  
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

|                          |                                                    |                |            |                                  |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------|
| Plan nr.:                | N7144-2017                                         | Sak/Sveis nr.: | 17/14      | Vedtak nr.:                      | N7144-2017-REV1 |
| Veg nr.:                 | E39                                                | fra Hp/km:     | 29 / 0,520 | til Hp/km:                       | 28 / 4,500      |
| Strekning:               | Knarvik - Oppedal v/ Andåskrysset - Lindås kommune |                |            | Sted:                            | Osterfjordvegen |
| Arbeid som skal utføres: | Oppsetting av veglys                               |                |            |                                  |                 |
| Entreprenør:             | Frode Haugsvær Maskin AS                           |                |            |                                  |                 |
| Adresse:                 | 5981 Masfjordnes                                   |                |            | oyvind@staurbakk.no              |                 |
| Ansvarshavende:          | Hogne Nygård                                       |                |            | Tlf./e-post: 90069757            |                 |
| Stedsansvarlig(e):       | Hogne Nygård/ Eirik Trædal                         |                |            | Tlf./e-post: 90069757 / 94883652 |                 |
| Arbeidet utføres         | fra dato:                                          | 29 mars        | 2017       | Til dato:                        | 31 april 2017   |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmateriell:



Skilt nr.: Ant.:

110 et behov



1098 BI lykt 2



149 v/behov



362.50 et behov

802 3

364.50 3

906V/H et behov

Godkj sikr et behov



808.727 et behov

#### Merknader:

Etter arbeidstid blendes skiltene

Ved gjennomgraving av Fv 570 mo denne vegen skiltes ned til 50 km/t m/ forvarsling samt 110- og 808.727 ihh HB N301.


Lage område med midlertidig redusert hastighet kortest mulig. Skilt blendes etter hvert skift.

Unngå opphopning av kjøretøy i tunnel !!

#### Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Entreprenør
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

29.03.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvlett

Sign. (etter fullmakt)



## Statens vegvesen

### Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

|                             |                                                   |               |            |                  |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------------------|
| Plan nr.:                   | N7144-2017                                        | Sak/Sveis nr: | 17/14      | Vedtak nr.:      | N7144-2017-REV1     |
| Veg nr.:                    | E39                                               | fra Hp/km:    | 29 / 0,520 | til Hp/km:       | 28 / 4,500          |
| Strekning:                  | Knarvik - Oppedal v/ Andåskryset - Lindås kommune |               |            | Sted:            | Osterfjordvegen     |
| Arbeid som skal utføres:    | Oppsetting av veglys                              |               |            |                  |                     |
| Ansvarshavende:             | Hogne Nygård                                      |               |            | Tlf./e-post:     | 90069757            |
| Entreprenør:                | Frode Haugsvær Maskin AS                          |               |            | Adresse:         |                     |
| Arbeidet utføres i perioden |                                                   |               |            | 5981 Masfjordnes |                     |
| Fra dato:                   | 29 mars                                           | 2017          | Til dato:  | 31 april         | 2017                |
|                             |                                                   |               |            | E-post:          | ovvind@staurbakk.no |

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

| Forhold som kan medføre risiko for ulykke:                 | Sannsynlighet:       | Konsekvens:          | Prioritet:    |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                            | Sett inn verdi for : | Sett inn verdi for : | (= produktet) |
| Forhold nr.:                                               | Stor: 1              | Stor: 1              |               |
| ↓ Beskrivelse:                                             | Middels: 2           | Middels: 2           |               |
| Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane       | Liten: 3             | Liten: 3             |               |
| 1: Påkjørsel av dirigenter                                 | 1                    | 2                    | 2             |
| 2: Utkjøring i åpen grøft                                  | 2                    | 1                    | 2             |
| 3: Påkjørsel av maskiner/utstyr/arbeidere                  | 2                    | 2                    | 4             |
| 4: Brann i maskiner/utstyr                                 | 2                    | 1                    | 2             |
| 5: Påkjørsel iforbindelse med utsetting av arbeidsvarsling | 2                    | 1                    | 2             |
| 6: Utrykningskjøretøy,                                     | 1                    | 1                    | 1             |
| 7: Skred/rasfare                                           | 1                    | 2                    | 2             |
| 8: Høy hastighet forbi arbeidsområde, 80 km/t              | 3                    | 1                    | 3             |
| 9:                                                         |                      |                      | 0             |
| 10:                                                        |                      |                      | 0             |
| 11:                                                        |                      |                      | 0             |

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Godkjendt arbeidstøy i høy synlighet, blinkelamper og tydelig lys i stoppspake
- 2: Sette opp tung sikring der det ikke er autovern, 906 etter behov
- 3: Sette opp tung sikring der det ikke er autovern, 906 etter behov
- 4: Kontrollere og påse at det er slukkeutstyr i maskiner og utstyr
- 5: Være svært oppmerksom under utsetting av skilt, bruke blinkebil og godkjendt arbeidstøy i høy synlighet
- 6: Skal kunne passere uten ventetid
- 7: Ingen kjendte skrednedløp ved oppstillingsplass, ta hensyn dersom det oppstår fare for ras.
- 8: Nedsatt hastighet når arbeid pågår, skiltene blendes etter arbeidstid
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Statens vegvesen



Statens vegvesen

## Vegmelding

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Innmelder: <b>Arve Løtveit</b>                                                    | Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnf</b>          |
| Avdeling: <b>Hordaland</b>                                                        | Dato: <b>29.03.2017</b>                                   |
| Plan nr.: <b>N7144-2017</b> Sveis nr: <b>0</b> Vedtak nr.: <b>N7144-2017-REV1</b> |                                                           |
| Veg nr.: <b>E39</b>                                                               | fra Hp/km: <b>29 / 0,520</b> til Hp/km: <b>28 / 4,500</b> |
| Strekning: <b>Knarvik - Oppedal v/ Andåskrysset - Lindås kommune</b>              | Sted: <b>Osterfjordvegen</b>                              |
| Arbeid som skal utføres: <b>Oppsetting av veglys</b>                              |                                                           |
| <b>Arbeidet utføres i perioden</b>                                                |                                                           |
| Fra dato: <b>29 mars 2017</b>                                                     | Til dato: <b>31 april 2017</b>                            |
| Daglig arbeids- / virketid                                                        |                                                           |
| Fra kl.: <b>07:00</b>                                                             | Til kl.: <b>19:00</b>                                     |
| Entrepr./off.etat: <b>Frode Haugsvær Maskin AS</b>                                | Adr.: <b>5981 Masfjordnes</b>                             |
| Ansvarshavende: <b>Hogne Nygård</b> Tlf./e-post: <b>90069757</b>                  |                                                           |

### Vegens tilstand under arbeidet

|                   |                                     |                     |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Stengt            | <input type="checkbox"/>            | Stengt i én retning | <input type="checkbox"/>            |
| Innsnevring       | <input checked="" type="checkbox"/> | Lysregulering       | <input type="checkbox"/>            |
| Nedsatt hastighet | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuell dirigering  | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Dette på grunn av:

|                    |                                     |                   |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Vegarbeid          | <input type="checkbox"/>            | Dekkearbeid       | <input type="checkbox"/> |
| Vedlikeholdsarbeid | <input checked="" type="checkbox"/> | Sprengningsarbeid | <input type="checkbox"/> |

### Merknader:

Arbeidene skal kunne foregå uten å påvirke trafikken. Ved kryssing av FV 570 vil det være manuell dirigering et felt vil være åpent.



## Loggbok

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)