

---

**Fra:** Odd Mikal Søreide <oddsoe@statoil.com>  
**Sendt:** torsdag 27. april 2017 14.19  
**Til:** Ingrid Bjørge Pedersen  
**Emne:** RE: Referanse 17/704-17/12006 Kjeilen felleskloakk.

Hei

I henhold til saks beskrive står det mulig tett utløp.  
Etter pågående kontroll/vurdering ser utløpe ok ut.  
Kontroll av rørsystemer er rekvirert og vil finne sted i uke18/19 2017.  
Da er vi tette opp mot fristen som er gitt for utbedring om det avdekkes større skader.  
Hvordan skal dette håndteres om den situasjon oppstår ?

Best regards,

**Odd Mikal Søreide**  
Principal Engineer Operational Safety  
REF MON HSEQ  
Statoil ASA

Mobile: +47 91377106  
Telephone: +47 91377106  
Email: [oddsoe@statoil.com](mailto:oddsoe@statoil.com)

Visitor address: Mongstad, Norway  
Incorporation number: NO 923 609 016 MVA

[www.statoil.com](http://www.statoil.com)

Please consider the environment before printing this e-mail.

---

**From:** Ingrid Bjørge Pedersen [<mailto:Ingrid.Bjorge.Pedersen@lindas.kommune.no>]  
**Sent:** 27. april 2017 12:10  
**To:** Odd Mikal Søreide <[oddsoe@statoil.com](mailto:oddsoe@statoil.com)>  
**Subject:** SV: Referanse 17/704-17/12006 Kjeilen felleskloakk.

Hei, takk for oppklarende mail. Vi har fått vår informasjon fra firma som utførte tømning vi må beklage dersom denne er kommet feil.  
Jeg sender ut nytt skriv til både de som har ved en feil mottatt brev og supplere med brev til de som også står som eier av anlegget.

Registrerer at arbeid om utbedring foregår.  
Ber om at vedlagte skjema benyttes når dette arbeidet er ferdig utført.

Mvh  
Ingrid Pedersen  
Byggesak-Lindås Kommune

---

**Fra:** Odd Mikal Søreide [<mailto:oddsoe@statoil.com>]  
**Sendt:** torsdag 27. april 2017 08.47  
**Til:** Ingrid Bjørge Pedersen  
**Emne:** Referanse 17/704-17/12006 Kjeilen felleskloakk.

Hei

Viser til motta varsel Referanse 17/704-17/12006 Kjeilen felleskloakk.  
Det er en del feil i mottatt varsel som må rette opp.

Først og fremst.

Mottaker ; Marinett Eiendom er feil.

Marinett Eiendom har ikke noe ansvar eller eierforhold i denne sak.

Kjeilen Felles har tinglyst retter over Marinett Eiendom sin eiendom med flere.

Mottaker skal være;

Kjeilen Felleskloakk v/Odd Mikal Søreide , Kjeilevegen 172, 5953 Fønnes

—

På kopilisten er det kommet inne noen feil navn som ikkje er eier /del av Kjeilen felleskloakk.

Arvid Steinar Halvorsen er eier /del av Kjeilen felleskloakk og skal ut av listen.

Ole Morten Eilertsen eier /del av Kjeilen felleskloakk og skal ut av listen.

På kopilisten er det eiere som ikke er kommet med som er eier /del av Kjeilen felleskloakk.

Dagfinn Halvorsen, Kjeilevegen 177, 5953 Fønnes

Oddleiv Kjeilen, Kjeilevegen 162 , 5953 Fønnes

Øvind Sakstad, Kjeilevegen 150, 5953 Fønnes

Ber om at dette rette opp og av dagens mottaker blir varslet om oppstått feil.

Til orientering i saken.

Kontroll og utbedring pågår.

Fint om du kan ta kontakt med meg i dag på telefon 91377106

For Kjeilen Felleskloakk

Odd Mikal Søreide

Kjeilevegen 172

5953 Fønnes

Mobile: +47 91377106

-----  
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

Thank you

-----  
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

Thank you