



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N7016-2017</b>	Sak/Sveis nr.:	<b>16/327</b>	Vedtak nr.:	<b>N7016-2017-REV2</b>
Veg nr.:	<b>E 39</b>	fra Hp/km:	<b>27 / 6125</b>	til Hp/km:	<b>28 / 1595</b>
Strekning:	<b>Knarvik - Oppedal</b>		Sted:	<b>Bjørsviktunnelen</b>	
Arbeid som skal utføres: <b>Rehabilitering av Bjørsvik tunnel</b>					
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	<b>30 mai 2017</b>	Til dato:	<b>15 juli 2017</b>		
Annet: <b>Arbeid søn - lør kl 22.00 - 05.30. Ikke arb natt til søn. (Søndag kl 22.00 til lørdag kl 05.30).</b>					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:		e-post:	<a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	Kl 22.00 - 24.00 : Ledebil. Veggen		Manuell dirigering.....		<input checked="" type="checkbox"/>
	kan bli stengt i inntil 1 time.		Vegstengning.....		<input checked="" type="checkbox"/>

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **30.05.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: <b>Alf Holdhus 922 23 400 / Sverre Måge 959 43 770</b>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	<b>Tom Staurbakk AS</b>
- Ansvarshavende: **Øyvind M. Jørgensen** Tlf./e-post: **47682926/ oyvind@staurbakk.no**  
 Stedsansvarlig(e): **Øyvind M. Jørgensen** Tlf./e-post: **47682926/ oyvind@staurbakk.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): <b>Nobina/Skyss/Tide / Sogn og Fjordane FK.</b>		
Radio, presse m.m.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: <b>NRK / P4 / lokale aviser / FB mm</b>		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen			
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

**Vakttелефон NØDETATER og DRIFTSENTREPENØR : 459 74 107. Kl 22.00 - 24.00 : Ledebil.**  
 Midlertidig hastighet 50 km/t hele døgnet grunnet anleggsområde. Skilt 149 brukes etter behov. Settes opp også i god stand fra tunnel. Alt varslingsmaterieill skal holdes rent. Bruk lykter 1098 et behov.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

30.05.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

*Arve Løvteit*  
 Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



# Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7016-2017	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N7016-2017-REV2
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	27 / 6125	til Hp/km:	28 / 1595
Strekning:	Knarvik - Oppedal		Sted:	Bjørsviktunnelen	
Arbeid som skal utføres:	Rehabilitering av Bjørsvik tunnel				
Entreprenør:	Tom Staurbakk AS				
Adresse:	Sivert Niensensgt. 54	8007 Bodø	oyvind@staurbakk.no		
Ansvarshavende:	Øyvind M. Jørgensen		Tlf./e-post: 47682926/ oyvind@staurbakk.no		
Stedsansvarlig(e):	Øyvind M. Jørgensen		Tlf./e-post: 47682926/ oyvind@staurbakk.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	30 mai	2017	Til dato:	15 juli 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	4
	2
	24
	4
	2
	2
	2
<b>1098</b>	<b>et behov</b>

### Merknader:

På dagtid blendes skiltene 808.727, 560.612, 362.50, 110 og 149 slik at 50 sone starter ved Hp27/2130 og avsluttes ved Hp28/1295

Bruk tilstrekkelig antall skilt 149.

Ta hensyn til siktsoner ved plassering av skilt.


Bruk blinkende gule lykter 1098 et behov. (Spesielt på 1. skilt 110).

Info-tavler vedr stengning er utplasserte i Knarvik og Instefjord.

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

30.05.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

*Arve Løtveit*

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

**Risikovurdering av arbeide på eller ved veg**

Plan nr.:	N7016-2017	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N7016-2017-REV2	
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	27 / 6125	til Hp/km:	28 / 1595	
Strekning:	Knarvik - Oppedal			Sted:	Bjørsviktunnelen	
Arbeid som skal utføres:	Rehabilitering av Bjørsvik tunnel					
Ansvarshavende:	Øyvind M. Jørgensen			Tlf./e-post:	47682926/ oyvind@staurbakk.no	
Entreprenør:	Tom Staurbakk AS			Adresse:	Sivert Niensensgt. 54	
Arbeidet utføres i perioden				8007 Bodø		
Fra dato:	30 mai	2017	Til dato:	15 juli	2017	
					E-post:	oyvind@staurbakk.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for:	Sett inn verdi for:	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Påkjørsel av dirigerter	1	2	2
2: Påkjørsel av stillestående biler i kolonne	2	1	2
3: Påkjørsel av maskiner/utstyr/arbeidere i mørk tunnel	2	2	4
4: Brann i maskiner/utstyr eller biler i kolonne	2	1	2
5: Påkjørsel iforbindelse med utsetting av arbeidsvarsling	2	1	2
6: Utrykningskjøretøy,	1	1	1
7: Skred/rasfare	1	2	2
8:	3	1	3
9:			0
10:			0
11:			0


Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Godkjendt arbeidstøy i høy synlighet, blinkelamper og tydelig lys i stoppspake
- 2: Sette ut skilt 149, fare for kø, i god avstand til der køen forventes å starte. Med blinkelys som understreker faren
- 3: Ledebilen passerer arbeidssted i lav hastighet, arbeidssted markeres med sebraflex og blinkelamper. God kommunikasjon!
- 4: Alle ledebiler er utstyrt med 2x6kg brannslukkere, 2xfluktmaske og førstehjelpskoffert. Brannøvelse er gjennomført
- 5: Være svært oppmerksom under utsetting av skilt, bruke blinkebil og godkjendt arbeidstøy i høy synlighet
- 6: Om nødvendig lede utrykningskjøretøy gjennom tunnelen med ledebil. God kommunikasjon
- 7: Ingen kjendte skrednedløp ved oppstillingsplass, ta hensyn dersom det oppstår fare for ras.
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Stedsansvarlige: Øyvind Jørgensen, 47682926, Trond Kristensen, 90665451, Stian Hansen, 99588724  
Lill J. Steinaa, 45817218, Tom Maage, 94988885, Katrina Tveisme, 47898223, Rune Molland, 94197227





Statens vegvesen

### Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N7016-2017	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N7016-2017-REV2
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	27 / 6125	til Hp/km:	28 / 1595
Strekning:	Knarvik - Oppedal			Sted:	Bjørsviktunnelen
Arbeid som skal utføres:	Rehabilitering av Bjørsvik tunnel				

Arbeidet som skal utføres er riving av eksisterende tunnelbelysning. Videre så skal det monteres nytt kabelanlegg å lysanlegg.  
Arbeidsvarsling/skilting vil være identisk i begge endene av tunnelen.  
Ledebil. Tunnel kan bli stengt i inntil 1 time.

Kontaktpersoner for prosjektet er :

Tom Staurbakk, Prosjektleder, tlf: 91849835

Øyvind M Jørgensen; ansvarshavende , tlf. 47682926

Trond Kristensen, Stedsansvarlig tlf: 90665451

Gøran Pedersen Formann, tlf. 97030679

En eller flere av disse vil være tilstede slik at vi kan nås pr Telefon hele arbeidsvakten! .

**VAKTTELEFON NØDETATER OG DRIFTSENTREPENØR : 459 74 107**

**Vakttelefonen er bemannet hele døgnet!**

Trafikkdirigenter gir info om stengning til bilistene.

Byggeleder SVV har ansvar for info til media.

Byggeleder SVV er ansvarlig for info til publikum, samt for plassering av INFO-tavler vedr arbeidet.

INFO-tavler blir plasserte i Knarvik og i Oppedal i god tid før oppstart.

Mål INFO-tavler : H x B ca 1665 x 2600

Tekst på INFO-tavler i Knarvik og Instefjord :

E39 stengt v/

Bjørsviktunnelen

16/10 - 05/11. kl 24.00 - 05.30.

Kolonnekjøring kl 22.00 - 24.00.

Natt til søndag åpen

Ved Bjørsviktunnelen - begge sider :

E39 Bjørsviktunnelen

Kolonnekjøring ved arbeid i tunnelen

Ferdig våren 2017

Work in Tunnel

Traffic convoys during work periods



Statens vegvesen

## Vegmelding

Innmelder: <b>Arve Løvteit</b>	Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnf</b>		
Avdeling: <b>Hordaland</b>	Dato: <b>30.05.2017</b>		
Plan nr.: <b>N7016-2017</b> Sveis nr: <b>0</b>	Vedtak nr.: <b>N7016-2017-REV2</b>		
Veg nr.: <b>E 39</b> fra Hp/km: <b>27 / 6125</b>	til Hp/km: <b>28 / 1595</b>		
Strekning: <b>Knarvik - Oppedal</b>	Sted: <b>Bjørsviktunnelen</b>		
Arbeid som skal utføres: <b>Rehabilitering av Bjørsvik tunnel</b>			
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		<b>Daglig arbeids- / virketid</b>	
Fra dato: <b>30 mai 2017</b>	Til dato: <b>15 juli 2017</b>	Fra kl.: <b>22:00</b>	Til kl.: <b>05:30</b>
Entrepr./off.etat: <b>Tom Staurbakk AS</b>	Adr.: <b>Sivert Nielsensgt. 54</b>	<b>8007 Bodø</b>	
Ansvarshavende: <b>Øyvind M. Jørgensen</b>	Tlf./e-post: <b>47682926/ oyvind@staurbakk.no</b>		

### Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input checked="" type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dette på grunn av:

Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

### Merknader:

Arbeidstid gjelder fra søndag kveld kl 22:00 og frem til lørdag morgen kl. 05:30 Natt til søndag fri ferdsel.

Trafikkdirigenter vil gi info om stengning til bilistene.

**Utrykningsetater / Driftsentr - Vakttelefon 459 74 107**

