



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7229-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7229-2017-REV1
Veg nr.:	Fv. 390	fra Hp/km:	01 / 0,364	til Hp/km:	01 / 0,290
Strekning:	Furuberget x fv. 57 - Søreidet x fv. 389 - Lindås komm.			Sted:	Vassbygdvegen
Arbeid som skal utføres: Tømmerdrift					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	31	mai	2017	Til dato:	31 juni 2017
Annet: Ingen lastning i periodene kl 07.00 - 09.00 og kl 14.00 - 16.00. Resten av døgnet kan benyttes. Fredag til kl 14.00.					
Region: Vest			Region (2): Velg		
Avdeling: Hordaland			Avd. (2): Velg		Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon: 95 845 124		Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Vegen kan bli stengt i inntil 15 min.		Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 31.05.2017
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	☐ ⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	☐ ⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	☒ ⇒	Nortømmer	
- Ansvarshavende: Tommy Anderson Tlf./e-post: tommy.anderson@nortommer.no
Stedsansvarlig(e): Svein Valaker Tlf./e-post: 900 70 687
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	☒	Brannvesen.....	☒	Ambulanse/lege.....	☒
Vegtrafikksentralen.....	☒				
Skole.....	☐ ⇒	Angi hvilke(n):			
Kollektivselskap.....	☒ ⇒	Angi hvilke(t):			
Radio, presse m.m.....	☐ ⇒	Angi hvem:			
Andre.....	☐ ⇒	Angi hvem:			
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	☐	Arbeidstillatelse.....	☒
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Ta hensyn til rutetider for buss. Nødetater må kunne passere med minimal venting. Ansvarshavende opplyser at tømmerbil vil stå ut mot side slik at mindre kjøretøy kan passere. Se arkfane "Beskrivelse av arb som skal utf."
Tømmermengde som skal lastes oppgitt (v/ T. A.) til ca 300 m3 = ca 8 - 10 lass. Nytt 31.05.2017: ca 1000 m3.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

31.05.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løvteit
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7229-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7229-2017-REV1
Veg nr.:	Fv. 390	fra Hp/km:	01 / 0,364	til Hp/km:	01 / 0,290
Strekning:	Furuberget x fv. 57 - Søreidet x fv. 389 - Lindås komm.			Sted:	Vassbygdvegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift				
Entreprenør:	Nortømmer				
Adresse:	Svartbekkveien 1		2411 Elverum	0	
Ansvarshavende:	Tommy Anderson			Tlf./e-post:	tommy.anderson@nortommer.no
Stedsansvarlig(e):	Svein Valaker			Tlf./e-post:	900 70 687
Arbeidet utføres		fra dato:	31 mai	2017	Til dato: 31 juni 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
156	2
Tømmerdrift	2

Skisse:



Merknader:

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved plassering av skilt.

Ved opphold i arbeid skal skilt blendes / fjernes.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Entreprenør
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

31.05.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7229-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7229-2017-REV1
Veg nr.:	Fv. 390	fra Hp/km:	01 / 0,364	til Hp/km:	01 / 0,290
Strekning:	Furuberget x fv. 57 - Søreidet x fv. 389 - Lindås komm.			Sted:	Vassbygdvegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift				
Ansvarshavende:	Tommy Anderson			Tlf./e-post:	tommy.anderson@nortommer.no
Entreprenør:	Nortømmer			Adresse:	Svartbekkveien 1
Arbeidet utføres i perioden				2411 Elverum	
Fra dato:	31 mai	2017	Til dato:	31 juni	2017
			E-post:		

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Utsetting av skilt	1	2	2
2: Påkjørsel ved stans i vegbanen	3	1	3
3: Brekk av virke under lasting	2	1	2
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Personel skal bruke synlighetsvest
- 2: Varsellamper skal alltid nyttes under lasting
- 3: Lasting skal ikke skje nå biler passerer

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:

Strekningen er oversiktlig med lav ÅDT slik at vi vurderer at skilt 156 med underskilt er tilstrekkelig varslings.



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N7229-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7229-2017-REV1
Veg nr.:	Fv. 390	fra Hp/km:	01 / 0,364	til Hp/km:	01 / 0,290
Strekning:	Furuberget x fv. 57 - Søreidet x fv. 389 - Lindås komm.			Sted:	Vassbygdvegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift				

Ta hensyn til siktsoner ved plassering av skilt.

Ved opphold i kjøring (ex hel dag eller hel natt / helg) skal skilt blendes / fjernes.

Det skal ikke lastes i tida kl 07.00 – 09.00 og kl 14.00 – 16.00. Resten av døgnet kan benyttes. Fredag til kl 14.00.

Lasting må KUN foregå der det er min 100 m sikt i hver retning. Ved behov må det være vaktperson tilstede.

Lasting må ikke komme i konflikt med buss i rute. Entreprenør må kontrollere busstider !!

Ta hensyn til myke trafikanter. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer arbeidsområdet.

Det SKAL benyttes underlag under støttebein på krane. Dette for å unngå skade på dekke.

Rask forflytning ift evt utrykningskjøretøy under utrykning.

Max lastetid (stengningstid) skal være 15 min.

Vegbane skal holdes rein.

Rydde hogstavfall fra vannveier der det er fare for at dette kan komme ned i grøfter og stikkrenner.

Det skal hele tida vurderes evt behov for vaktperson ifm lasting.

Mengde tømmer som skal lastes er oppgitt til ca 300 m³ = ca 8 - 10 VT-lass. (Oppgitt fra Nortømmer v/ Tommy Anderson).

31.05.2016:

Tlf. Svein Valaker: Total mengde tømmer som skal ut er ca 1000 m³. S A opplyser at tømmerbil kommer så langt ut til siden at personbiler kommer forbi. Ingen bussruter forbi lasteomr. Lasting til nå har fungert godt og vært til minimal hinder for annen trafikk.

Statens vegvesen



Plan nr.:	N7229-2017	Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7229-2017-REV1
Veg nr.:	Fv. 390	fra Hp/km:	01 / 0,364	til Hp/km:	01 / 0,290
Strekning:	Furuberget x fv. 57 - Søreidet x fv. 389 - Lindås komm.			Sted:	Vassbygdivegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift				
Ansvarshavende:	Tommy Anderson			Tlf.:	tommy.anderson@nortommer.no
Stedsansvarlig(e)::	Svein Valaker				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]