



Notat

Til: Klagenemnda i Lindås kommune

Kopi til:

Saksbehandlar: Lindås kommune/Eirik Schütz

Vår referanse: 16/378 - 23 / Gbnr - 181/11

Dato: 09.06.2017

Emne: Kommentar til klagers brev av 9. juni 2017

Rådmannen synar til brev frå klager dagset 9. juni 2017.

Klager og Rådmannen har ulik oppfatning av Klausuleringens paragraf 1.

Uavhengig av hvilke forståing ein legg til grunn, er klausuleringen ment å legge begrensninger på eigendommene ved drikkevannskjelda. Klausuleringen gjev følgelig ingen rettar slik klagar legg til grunn. Det er eksempelvis ikkje slik at klausuleringen kan gi grunneigar en rett til å forureine, dersom slik forureining er i strid med lovverket forøvrig.

Klaga hevder vidare at kommunen «ikkje har innvendingar mot renseanlegget eller den tekniske løysinga». Dette er ikkje riktig.

Kommunen har avslått søknad om utslepsløyve med heimel i forureiningslova, og har overhode ikkje tatt stilling til om renseanlegget med dei tekniske løysingane som beskrevet er akseptabel eller ikkje. Dette fremkommer eksplisitt i Rådmannens innstilling ved ein eventuell omgjerding ber om å få tilbakesendt saken slik at ein kan ta stilling til nettopp det spørsmålet.

Mvh
Eirik Schütz

