

AVTALE

MELLOM

LINDÅS OG AUSTRHEIM KOMMUNALE BRANNVERN

OG

STATOIL MONGSTAD

OM

FOREBYGGENDE BRANNVERN OG SLOKKEINNSATS

AVTALE MELLOM

LINDÅS KOMMUNALE BRANNVERN

OG

STATOIL MONGSTAD

OM FOREBYGGENDE BRANNVERN OG
SLOKKEINNSATS

DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER

1. Denne avtalen inngår som en del av Lindås kommunes brannordning. Avtalen implementeres i Statoil Mongstads internkontrollsystem.

DEL II - SPESIELLE BESTEMMELSER - STATOIL MONGSTAD

2. Opplysninger

- 2.1 Virksomhetsbeskrivelse

Statoil Mongstads anlegg i Lindås og Austrheim kommuner omfatter raffineri, råoljeterminal, SFTK og administrasjonssenter samt idrettshall, midlertidig brakkerigger og boliger innenfor et definert område, jfr. pkt. 3.01.

Statoil Mongstad (SM) mottar, lagrer og raffinerer råoljer. Råoljer og raffinerte produkter skipes ut over egne kaier eller transporteres ved hjelp av tankkjøretøyer.

Lagringsforholdene er regulert av oppbevaringstillatelse fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE).

Anleggenes sikkerhetssystemer og utstyr er dimensjonert med bakgrunn i raffineriets prosesser og ovennevnte mengder brannfarlige gasser og væsker.

- 2.2 Styrende dokumentasjon

Virksomhetens styrende dokumentasjon fremgår av SM's administrasjonshåndbok. Spesielt nevnes her Håndbok Sikkerhet Statoil Mongstad og Håndbok Beredskapsplan. Disse håndbøkene vil med jevne mellomrom bli oppdatert og inneholde alle vesentlige opplysninger ang. beredskapsbemanning, utstyr, vaktordninger, alarmering, opplæring og øvelser. I de senere punkter vil det refereres til aktuelle kapitler i håndbøkene.

- 2.3 Beredskapspersonell

Statoil Mongstad har ca. 600 fast ansatte. I tillegg vil det være et varierende antall innleid personell og skipsmannskaper.

Brannvernet består av:

- Kasernert vaktstyrke, 2 skiftgående brannmenn..
- Skiftmannskap, 11 operatører dedikert brannvern.
- Innkalte imsetsstyrker i ht. beredskapsplanen.
General Alarm, jf. avtalen.
- Industrivernet kan innkalles i ht. beredskapsplanen

- 2.4 Øvelsesopplegg

Organisasjonen vil drive jevnlig opplæring og øvelser av eget personell. Øvelsesplaner er utarbeidet. Ref.håndboken sikkerhet.

- 2.5 Materiell

Statoil Mongstads brann- og redningsutstyr er opplistet i beredskapsplanens kap.10, vedlegg B.1.

2.6 Innsatstid til risikoobjekter på anleggene

Tiden fra en alarm blir gitt og til innsatslag er fremme ved skadestedet vil være ca. 4 minutter.

2.7 Alarmering

Ved Statoil Mongstad er det utarbeidet varslingsrutiner for intern og ekstern alarmering.

SM har følgende definerte alarmtrinn, jf. beredskapsplanens kap.1.1.

- General Alarm (fabrikkalarm).
- Gassalarm, H₂S (automatisk).
- Gassalarm, butan /propan (automatisk).
- Husalarm (automatisk)

2.8 Vannforsyning

Administrasjonssenter, SFTK, sportshallen og terminalens fjellageropper har et brannvannsnett som forsynes fra egen ferskvannstank med en pumpe med kapasitet 360 m³ /h.

Raffineriet og resten av terminalen har et ringledningssystem for brannvann som forsynes fra to pumpestasjoner for sjøvann.

Eksisterende pumpestasjon:	4 pumper a 400 m ³ /h
Pumper i ny kjølevannsgrop:	3 pumper a 800 m ³ /h. I dette systemet er det også tilkoplingmuligheter for taubåter som kan levere 880 m ³ /h

3.0 Statoil Mongstad ansvarsområde.

3.0.1 Avtalens geografiske avgrensning

Avtalen omfatter et område som er avmerket på tegning nr. E004-SM-0000-S-*P-001.

Dette området er i avtalen kalt Statoil Mongstad ansvarsområde (kart skal utarbeides).

3.0.2 Varsling til Lindås kommunale brannvern

Brannvernet vil bli varslet i henhold til varslingsplan i beredskapsplanen.

3.0.3 Skadestedsledelse

Normalt - etter brannloven - har brannsjefen i Lindås kommune skadestedsledelsen ved brann innenfor kommunens grenser. Ved brann innenfor Statoil Mongstad ansvarsområde overføres myndigheten som skadestedsleder til Statoil Mongstad.

Kommunens brannsjef kan overta som skadestedsleder - etter å ha konferert med Statoil Mongstad aksjonsleder - i helt spesielle situasjoner når vesentlige samfunnsmessige /offentlige interesser måtte tilsi dette.

3.0.4 Statoil Mongstads rapportering til Lindås kommune

Ved brann på Statoil Mongsad ansvarsområde skal SM sende brannrapport til brannsjefen i Lindås.
(Hendelser som anses rapporteringsverdige må avklares mellom Lindås kommune og SM)

3.0.5 Økonomiske forhold

Hver av partene skal selv dekke kostnader ved bruk av / skade på / eller tap av egne eiendeler eller utstyr, samt kostnader forbundet med personskafe, tap eller skade på eiendeler eller utstyr hos ansatte i vedkommende parts tjeneste, med mindre slik skade eller tap er forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet av den andre part eller noen som handler på vegne av ham.

Partene skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for den andre parts følgeskader.

3.1 Bistand fra Statoil Mongstad til Lindås kommunale brannvern ved brann / ulykker ellers i kommunen

På anmodning fra brannsjefen i Lindås eller hans stedfortreder skal Statoil Mongstads brannvern yte assistanse dersom Statoil Mongstad finner dette forsvarlig ut fra hensyn til egen beredskap.

I tilfeller hvor Statoil Mongstads brannvern assisterer Lindås brannvern har kommunens brannvernmyndigheter ledelsen og det fulle ansvar, men SM har ansvaret for sitt personell og materiell.

DEL IV - FOREBYGGENDE BRANNVERN

4.1 Generelt

Statoil Mongstad tar seg av den praktiske gjennomføringen av det brannforebyggende arbeidet innenfor eget område.

4.2 Brannsyn

Etter brannloven er brannsjefen i Lindås ansvarlig for å utføre brannsyn innen for kommunen. SM's tilsynsplaner og dokumentasjon for utført brannsyn skal være tilgjengelig for kommunen. SM's internkontrollsystem vil beskrive krav til planlegging, utførelse og rapportering av brannsyn.

4.3 Forhold til brannstvret og brannsjefen

Denne avtalen innskrenker ikke brannstyret og brannsjefens adgang til å foreta kontroll (brannsyn) og gi pålegg i henhold til brannloven med forskrifter.

Innenfor Statoil Mongstads ansvarsområde overføres ansvar for - og myndighet til - å utføre brannsyn etter brannloven til Statoil Mongstad.

På SM's ansvarsområde er sikkerhetssjef bemyndiget til å gjennomføre det praktiske brannsyn etter brannlovens bestemmelser.

DEL V - AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

5.0 Avtalens varighet, oppsigelsesfrist m.v.

5.1 Varighet

Avtalen trer i kraft når den er vedtatt/tilrådd av partene, og gjelder første gang til 31.12.91.

Senere forlenges avtalen automatisk for ett år om gangen dersom ikke noen av partene sier opp avtalen skriftlig innen 6 måneder før avtaletidens utløp.

5.2 Justeringer

Forhandlinger om justering av avtalen kan tas opp i avtaleperioden når en av partene skriftlig amoder om dette. Om det ikke oppnås enighet ved slike justeringsforhandlinger, står avtalen likevel ved makt dersom den ikke er sagt opp i følge pkt. 5. 1, siste ledd.

5.3 Tvister

Tvist om forståelse av denne avtalen avcjjøres med bindende virkning av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer hvorav hver av partene velger ett og fylkesmannen i Hordaland oppnevner det tredje medlemmet som også fungerer som formann. Salær m.v. til voldgiftsrettens medlemmer dekkes av begge parter i fellesskap.

5.4 Andre forhold

5.4.1 Øvelse

Statoil Nongstads bedriftsvern og Lindås brannvern skal med jevne mellomrom drive felles øvelse.

5.4.2 Andre avtaler

Statoil Mongstad har inngått avtale, datert 16.06.76 med Bergen brannvesen om assistanse i brann/ulykkessituasjoner.

Lindås Kommune
Ann. Risøy
FOR LINDÅS KOMMUNE

ISDALSTØ/MONGSTAD, den 26 03 1990

Lindøy
FOR STATOIL

**AVTALE MELLOM
AUSTRHEIM KOMMUNALE BRANNVERN
OG
STATOIL MONGSTAD
OM
FOREBYGGANDE BRANNVERN OG SLOKKEINNSATS**

10 - 1989

DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER

1. Denne avtalen inngår som en del av Austrheim kommunes brannordning. Avtalen implementeres i Statoil Mongstads internkontrollsystem.

DEL II - SPESELLE BESTEMMELSER - STATOIL MONGSTAD

2. Opplysn:Lnger.

2.1 Virksomhetsbeskrivelse.

Statoil Mongstads anlegg i Austrheim og Austrheim kommuner omfatter raffineri, råoljeterminal, SFTK idrettshall og administrasjonssenter samt midlertidige brakkerigger og boliger Innenfor et definert område, jfr. pkt. 3.01.

Statoil Mongstad (SM) mottar, lagrer og raffinerer råoljer. Råoljer og raffinerte produkter skipes ut over egne kaier eller transporters ved hjelp av tankkjøretøyer.

Lagringsforholdene er regulert av oppbevaringstillatelse fra Direktoratet for bram- og eksplosjonsvern (DBE).

Anleggenes sikkerhetssystemer og utstyr er dimensjonert med bakgrunn i raffineriets prosesser og ovennevnte mengder brannfarlige gasser og væsker.

2.2 Styrende dokumentasjon.

Virksomhetens styrende . dokumentasjon fremgår av SM's administrasjonshåndbok. Spesielt nevnes her Håndbok Sikkerhet-Statoil Mongstad og Håndbok Beredskapsplan. Disse håndbøkene vil med jevne mellomrom bli oppdatert og inneholde alle vesentlige opplysninger ang. beredskapsbemanning, utstyr, vaktordninger, alarmering, opplæring og øvelser. I de senere punkter vil det refereres til aktuelle kapitler i håndbøkene.

2.3 Beredskapspersonell.

Statoil Mongstad har ca. 600 fast ansatte. I tillegg vil det være et varierende antall innleid personell og skipsmannskaper.

Bramvernet består av:

- Kasernert vaktstyre, 2 skiftgående brannmenn
- Skiftmannskap, 11 operatører dedikert brannvern
- Innkalte innsatsstyrker i ht beredskapsplanen.

ved General Alarm. jf. avtalens pkt. .2.7.

- Industrivernet kan innkalles i ht. beredskapsplanen.

2.4. Øvelsesopplegg.

Organisasjonen vil drive jevnlig opplæring og øvelser av eget personell. Øvelsesplaner er utarbeidet. Ref. håndbok sikkerhet.

2.5. Materiell.

Statoil Mongstad brann- og redningsutstyr er opplistet i Beredskapsplanen.

2.6. Innsatstid til risikoobjekter på anleggene.

Tiden fra en alarm blir gitt og til innsatslag er framme ved skadestedet vil være ca. 4 minutter.

2.7. Alarmering.

Ved Statoil Mongstad er det utarbeidet varslingsrutiner for intern og ekstern alarmering.

SM har følgende definerte alarmtrinn, jf. beredskapsplanen.

- General Alarm (fabrikkalarm).
- Gassalarm, H₂S (automatisk)
- Gassalarm, butan/propan (automatisk)
- Husalarm (automatisk)

2.7. Vannforsyning.

Administrasjonssenter, SFTK, idrettshallen og terminalens fjellagertopper har et brannvannsnett som forsynes fra egen ferskvannstank med en pumpe med kapasitet 360 m³/h.

Raffineriet og resten av terminalen har et ringledningsystem for brannvann som forsynes fra to puffestasjoner for sjøvann.

Eksisterende pumpestasjon: 4 pumper a 400 m³/h.

Pumpar i ny kjølevannsgrop: 3 pumper a 800 m³/h.

I dette systemet er det også tilkoplingsmuligheter for taubåter som kan levere 880 m³/h.

DEL III - BRANNTILFELLER/ANDRE ULYKKESITUASJONER.

3.0. Statoil Mongstads ansvarsområde.

3.0.1. Avtalens geografiske avgrensning.

Avtalen omf atter et område som er avmerket på tegning nr E004-SM-0000-S-P-001.

Dette området er i avtalen kalt Statoil Mongstads ansvarsområde.

3.0.2. Varsling til Austrheim kommunale brannvern.

Brannvernet vil bli varslet i henhold til varslingsplan i beredskapsplanen.

3.0.3. Skadestedsledelse.

Normalt - etter brannloven - har brannsjefen i Austrheim kommune skadestedsledelsen ved brann innenfor kommunens grenser. Ved brann innenfor Statoil Mongstads ansvarsområde overføres myndigheten som skadestedsleder til Statoil Mongstad.

Kommunens brannsjef kan overta som skadestedsleder - etter å ha konferert med Statoil Mongstads aksjonsleder - i helt spesielle situasjoner når vesentlige samfunnsmessige/offentlige interesser måtte tilsi dette.

3.0.4. Statoil Mongstads rapportering til Austrheim kommune.

Ved brann på råoljelageret og den delen av Statoil Mongstads ansvarsområde som ligger i Austrheim, skal SM sende brannrapport til brannsjefen i Austrheim. (Hendelser som anses rapporteringsverdige må avklares mellom Austrheim kommune og SM).

3.0.5. Økonomiske forhold.

Hver av partene skal selv dekke kostnader ved bruk av/skade på/eller tap av egne eiendeler eller utstyr, samt personer som er i vedkommende parts tjeneste med mindre slik skade eller tap er forårsaket ved fortsett eller ved grov uaktsomhet av den andre part i denne avtale eller av noen som handler på vegne av ham.

Partane skal under ingen omstendighet være ansvarlig for den andre parts følgeskader

3.1. Bistand fra Statoil Mongstad til Austrheim kommunale brannvern ved brann/ulykker ellers i kommunen.

På anmodning fra brannsjefen i Austrheim eller hans stedfortreder skal Statoil Mongstads brannvern yte assistanse dersom SM finner dette forsvarlig ut fra hensyn til egen beredskap, jfr. Statoil Mongstads beredskapsplan.

I tilfeller hvor Statoil Mongstads brannvern assisterer Austrheim brannvern har kommunens brannvernmyndigheter ledelsen og det fulle ansvar, men SM har ansvaret for sitt personell og materiell.

DEL IV - FOREBYGGENDE BRANNVERN.

4.1. Generelt

Statoil Mongstad tar seg av den praktiske gjennomføringen av det brannforebyggende arbeidet innenfor eget område.

4.2. Brannsyn

Etter brannloven er brannsjefen i Austrheim ansvarlig for å utføre brannsyn innan kommunen.

SM's tilsynsplanar og dokumentasjon for utført brannsyn skal være tilgjengelig for kommunen. SM's internkontrollsystem vil beskrive krav til planlegging, utførelse og rapportering av brannsyn.

4.3. Forhold til brannstyret og brannsjefen.

Døme avtalen innskrenker ikke brannstyret og brannsjefens adgang til å foreta kontroll (brannsyn) og gi pålegg i henold til brannloven med forskrifter.

Innenfor Statoil Mongstads ansvarsområde overføres ansvar for - og myndighet til - å utføre brannsyn etter brannloven til Statoil Mongstad.

På SM's ansvarsområde er sikkerhetssjef bemyndiget til å gjennomføre det praktiske brannsyn etter brannlovens bestemmelser

DEL V - AVSLUTTENDE BESTEMMLSER.

5.0. Avtalens varighet, oppsigelsesfrist m.v.

5.1. Varighet.

Avtalen trer i kraft når en er vedtatt/tiltrådt av partene, og gjelder første gang til 31.12.1991.

Senere forlenges avtalen automatisk for ett år om gangen dersom ikke noen av partene sier opp avtalen skriftlig imen 6 mnd. før avtaletidens utløp.

5.2. Justeringer.

Forhandlinger om justering av avtalen kan tas opp i avtaleperioden når an av partene skriftlig anmoder om dette. Om det ikke oppnås enighet ved slike justeringsforhandlinger, står avtalen likevel ved makt dersom den ikke er sagt opp i følge pkt.5.1, siste ledd.

5.3. Twister.

Twist om forståelse av denne avtalen avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsnemd på tre medlemmer hvorav hver av partene velger ett og Fylkesmannen i Hordaland oppnevner det tredje medlemmet som også fungerer som formann. Salær m.v til voldgiftsrettens medlemmer dekkes av begge parter i fellesskap

5.4. Andre forhold.

5.4.1. Øvelser


Statoil Mongstads bedriftsvern og Austrheim brannvern skal med jevne mellomrom drive felles øvelser.

5.4.2. Andre avtaler

Statoil Mongstad har inngått avtale, datert 15/6 - 1976, med Bergen brannvesen om assistanse i brann/ulykkessituasjoner.

Møstrevik
Data: 3.11.89

For Austrheim Kommune

Mongstad
Data: 3.11.89

For Statoil Mongstad

