

---

**Fra:** Eilin Houlison Molvik  
**Sendt:** 10. juli 2017 08:20  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Emne:** VS: Ref nabovarsel gbnr 106/8

**Fra:** Siv Monica Miljeteig [<mailto:si-mo-mi@online.no>]  
**Sendt:** 9. juli 2017 22:17  
**Til:** [vigleikvabo@hotmail.com](mailto:vigleikvabo@hotmail.com)  
**Emne:** Ref nabovarsel.

Hei.

Takk for tilbakemelding, har lest gjennom alle sakspapirene som ligger hos kommunen, o at det gjelder fradeling BF1,2,3 og BK5.  
Det er henvist til tomt BF4 i plan fra Lindås Rør og Sanitær lagt ved søknaden sendt til kommunen, også på vedlagte tegning.  
Rørlegger må vite hva som er omfattet av delingssøknad, og at BF4 IKKE er en del av det.

Jeg skal ikke fradele eller tilrettelegge for noe på 106/08 (BF4), og håper dere oppdaterer papirene deres ihht til det.  
Dette blir formidlet til kommunen. For min egen del ønsker jeg ryddighet rundt dette, slik at det ikke kan skape noen misforståelser på et seinere tidspunkt.

Mvh  
Siv Monica.

**From:** Vigleik Vabø [<mailto:vigleikvabo@hotmail.com>]  
**Sent:** 7. juli 2017 16:42  
**To:** Siv Monica Fanebust Miljeteig <[smf@statoil.com](mailto:smf@statoil.com)>  
**Subject:** SV: Ref nabovarsel, spørsmål

Hei.

Ja eg forstår at du reagera på dette. Rørlegger har tydeligvis tenkt at din tomt også var omfatta av deling-søknaden. Så dersom du ikkje har ønske om vatn til di grense, er det enkelt å sløyfe dette stikket. Det var også snakk om at fleire av dei eksisterande husa og hyttene ville knyta seg på offentlig vatn. Men i så fall må det lagas ein avtale med grunneigar (deg). Det er vidare høgst usikkert om det gamle leidnigsnettlet kan nyttast, og dermed uaktuelt å gå vidare over din eigedom.

Eg foreslår at vi tar ein prat, om evt tilrettelegging for VA mot din parsell.

Kortversjon: Dette var et nabovarsel om frådeling av fire tomter på min grunn i henhold til godkjent reguleringsplan. Vatn mm vil ikke på nokon måte kome nær grensa mot deg, utan at du har særlig ønske om dette.

Mvh Vigleik

---

**Fra:** Siv Monica Fanebust Miljeteig <[smf@statoil.com](mailto:smf@statoil.com)>  
**Sendt:** 6. juli 2017 19:50  
**Til:** [vigleikvabo@hotmail.com](mailto:vigleikvabo@hotmail.com)  
**Emne:** Ref nabovarsel, spørsmål

Hei.

Har sett på tegningen jeg fikk tilsendt.

Ikke så lett å se hva som ligger på grensen til 106/08, er den enden på en ledning ? står merket 110-32.

Mvh

Siv Monica.