



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7362-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14 (Godkj regul plan LK)	Vedtak nr.:	N7362-2017
Veg nr.:	Fv 404	fra Hp/km:	02 / 3,977	til Hp/km:	02 / 3,928
Strekning:	Lurevegen ved Bergåsstranda - Lindås kommune			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres: opparbeidelse av naustetomter og veiareal inn til tomtene.					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	26 september 2017	Til dato:	31 november 2017		
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 07.00 - 16.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
90					Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **26.09.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Fyllingen Maskin AS	
- Ansvarshavende: Gisle Kronheim Tlf./e-post: 91184988
Stedsansvarlig(e): Svein Inge Kvalheim Tlf./e-post: 97778039
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Arbeid ihh godkjent reguleringsplan 2014 / 5284 med Plan-ID 1263-201408 Lindås kommune.
Arbeid fra sjøside og inn mot veg. Ingen vegstengning. Ifm anleggstrafikk må det brenyttes trafikkvakt ved behov.
Det skal ikke foregå arbeid på Fv. Alt arb på utsida av veg og inntil veg. Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

26.09.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)






Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide


Plan nr.:	N7362-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14 (Godkj regul plan LK)	Vedtak nr.:	N7362-2017
Veg nr.:	Fv 404	fra Hp/km:	02 / 3,977	til Hp/km:	02 / 3,928
Strekning:	Lurevegen ved Bergåsstranda - Lindås kommune	Sted:	Lurevegen		
Arbeid som skal utføres:	opparbeidelse av naustetomter og veiareal inn til tomtene.				
Entreprenør:	Fyllingen Maskin AS				
Adresse:	Espehaugen 45	0	0		
Ansvarshavende:	Gisle Kronheim	Tlf./e-post:			91184988
Stedsansvarlig(e):	Svein Inge Kvalheim	Tlf./e-post:			97778039
Arbeidet utføres	fra dato:	26 september	2017	Til dato:	31 november 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
 110	et behov
 106	et behov
 906V/H	et behov

Skisse:



Merknader:

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ifm plassering av skilt.

Godt tilsyn og renhold skilt.

Vegbane må holdes ren.

Ved arbeid i mørket bruk bl lykt 1098 på skiltstolper.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

26.09.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7362-2017	Sak/Sveis nr:	17/14 (Godkj regul plan LK)	Vedtak nr.:	N7362-2017
Veg nr.:	Fv 404	fra Hp/km:	02 / 3,977	til Hp/km:	02 / 3,928
Strekning:	Lurevegen ved Bergåsstranda - Lindås kommune			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres:	opparbeidelse av naustetomter og veiareal inn til tomtene.				
Ansvarshavende:	Gisle Kronheim		Tlf./e-post:	91184988	
Entreprenør:	Fyllingen Maskin AS		Adresse:	Espehaugen 45	
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	26 september 2017	Til dato:	31 november 2017	E-post:	im@fyllingenmaskin.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?


Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Stor: 1	Middels: 2	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:	Stor: 1	Middels: 2	Stor: 1	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2
1: Myke trafikanter	3	2	2	2	6
2: Kjøretøy	3	2	2	2	6
3: Anleggstrafikk	3	2	2	2	6
4:					0
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Hensyn ta myke trafikanter ved aktsom kjøring varsel om anleggsarbeid ca 100 m før anleggsområdet.
- Tydlig skilting med skilt 106/110 og 906 H før anleggsområdet
- Aktsom kjøring samt god siktlinje.
-
-
-
-
-
-
-
-

Merknader:



V

Statens vegvesen

