



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtaks nr.:
Veg nr.: 1023	fra Hp/km: Hp1/km 0,030	til Hp/km: Hp1/km 0,100
Strekning: Kvassnesvegen		Sted: Knarvik sentrum
Arbeid som skal utføres: Grunnboringer		
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: 16 oktober 2017	Til dato: 20 oktober 2017	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 03.10.17 00.01.1900
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Norconsult AS (grunnboringer)	
- Ansvarshavende: Tony Fenstad, City Service Bergen AS Tlf./e-post: 922 54 701  
Stedsansvarlig(e): Sindre Jensen, City Service AS Tlf./e-post: 902 16 071
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	NOBINA NORDHORDLAND	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen			
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

**LINDÅS KOMMUNE**  
Teknisk drift VVA

*for Atle Dingen*

*Linda Folkestad*  
Sign. (etter fullmakt)

0  
*Knarvik*  
Sted

00.01.1900  
*03.10.17*  
Dato



**Statens vegvesen**

**Risikovurdering av arbeide på eller ved veg**

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1023	fra Hp/km: Hp1/km 0,030	til Hp/km: Hp1/km 0,100
Strekning: Kvassnesvegen	Sted: Knarvik sentrum	
Arbeid som skal utføres: Grunnboringer		
Ansvarshavende: Tony Fenstad, City Service Bergen AS	Tlf./e-post: 922 54 701	
Entreprenør: Norconsult AS (grunnboringer)	Adresse: Norconsult AS	
Arbeidet utføres i perioden		Gotfred Lies plass 2, Molde
Fra dato: 16 oktober 2017	Til dato: 20 oktober 2017	E-post: <a href="mailto:kristin.reitan@norconsult.com">kristin.reitan@norconsult.com</a>

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ^ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel av borerigg	3	2	6
2: Påkjørsel av boremannskap	2	1	2
3: Klemskade av fotgjengere	3	2	6
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Skilting med 110 og hindermarkering skilt 906. Et kjørefelt åpnet forbi borerigg.
2: Hindermarkering rundt borerigg for å holde biler og fotgjengere på avstand.
3: Boring gjennomføres på kveld med liten trafikk mellom kl 18 - 23.
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Gjelder borpunkt nr 233 merket med 3 på tegning X-015



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1023	fra Hp/km: Hp1/km 0,030	til Hp/km: Hp1/km 0,100
Strekning: Kvassnesvegen	Sted: Knarvik sentrum	
Arbeid som skal utføres: Grunnboringer		
Entreprenør: Norconsult AS (grunnboringer)		
Adresse: Norconsult AS	Gotfred Lies plass 2, Molde	kristin.reitan@norconsult.no
Ansvarshavende: Tony Fenstad, City Service Bergen AS	Tlf./e-post: 922 54 701	
Stedsansvarlig(e): Sindre Jensen, City Service AS	Tlf./e-post: 902 16 071	
Arbeidet utføres fra dato: 16 oktober 2017	Til dato: 20 oktober 2017	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkgulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:


	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106.1	2
	906.0H 906.0V	9

#### Merknader:

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- \_\_\_\_\_

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knarvik 03.10.17  
Sted Dato

LINDÅS KOMMUNE

Teknisk drift VVA

for Atle Dingen  
Linda Folkestad  
Sign. (etter fullmakt)







## Statens vegvesen

### Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: <b>1023</b>	fra Hp/km: <b>Hp1/km 0,030</b>	til Hp/km: <b>Hp1/km 0,100</b>
Strekning: <b>Kvassnesvegen</b>	Sted: <b>Knarvik sentrum</b>	
Arbeidsvarslingsplan nr.: <b>0</b>		
Utførende: <b>Norconsult AS (grunnboringer)</b>		
Ansvarshavende: <b>Tony Fenstad, City Service Bergen AS</b>		
Stedsansvarlig: <b>Sindre Jensen, City Service AS</b>		
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:	

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



## Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: **1023** fra Hp/km: **Hp1/km 0,030** til Hp/km: **Hp1/km 0,100**

Strekning: **Kvassnesvegen** Sted: **Knarvik sentrum**

Arbeidsvarslingsplan nr.: **0**

Utførende: **Norconsult AS (grunnboringer)**

Ansvarshavende: **Tony Fenstad, City Service Bergen AS**

Stedsansvarlig: **Sindre Jensen, City Service AS**

Kontroll utført dato:  Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:







Statens vegvesen

### Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1023	fra Hp/km: Hp1/km 0,030	til Hp/km: Hp1/km 0,100
Strekning: Kvassnesvegen	Sted: Knarvik sentrum	
Arbeid som skal utføres: Grunnboringer		