



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7377-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7377-2017-REV2
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 1,830	til Hp/km:	26 / 3,872
Strekning:	Knarvik - Oppedal - Lindås kommune			Sted:	Mundalsbergtunnelen
Arbeid som skal utføres: Restarbeid rehabilitering av Mundalsberget tunnel					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	4 desember 2017	Til dato:	30 desember 2017		
Annet: Arbeid i tida søn - lør kl. 22.00 - 05.30.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90	Ledebil kjører kontinuerlig.	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
								Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **30.11.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: Sverre Måge - Tlf. 9594 3770
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Statens Vegvesen v/Sverre Måge
- Ansvarshavende: **Olav Aga** Tlf./e-post: **951 75 900**
 Stedsansvarlig(e): **Se liste** Tlf./e-post: **0**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): Nobina - Firda billag		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen			
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Ledebil kjører kontinuerlig. Utrykningsetater kan ringe stedsansvarlig (se side 2) ved utrykning. Blende skilt når det ikke pågår arbeid.
Bruk gjerne 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110-skilt.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

30.11.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7377-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7377-2017-REV2
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 1,830	til Hp/km:	26 / 3,872
Strekning:	Knarvik - Oppedal - Lindås kommune			Sted:	Mundalsbergtunnelen
Arbeid som skal utføres:	Restarbeid rehabilitering av Mundalsberget tunnel				
Entreprenør:	Statens Vegvesen v/Sverre Måge				
Adresse:	Kontorrigg Sandeide	sverre.maage@vegvesen.no		olav@trafikktenester.no	
Ansvarshavende:	Olav Aga	Tlf./e-post: 951 75 900			
Stedsansvarlig(e):	Se liste	Tlf./e-post:			
Arbeidet utføres	fra dato:	4 desember	2017	Til dato:	30 desember 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	4
	2
	8
	6
	2
	2
	2

Merknader:

På dagtid blendes skiltene 808.727, 560.612, 362.50, 110 og 149

Stedsansvarlige

Rune Molland, 941 97 227
Cathrine Smøraas, 458 00 196
Amund Tveit, 920 70 318


Ta hensyn til siktsone og stopplengder ved skiltplassering.

Bruk 149 KØ etter behov.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

30.11.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7377-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7377-2017-REV2
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 1,830	til Hp/km:	26 / 3,872
Strekning:	Knarvik - Oppedal - Lindås kommune			Sted:	Mundalsbergtunnelen
Arbeid som skal utføres:	Restarbeid rehabilitering av Mundalsberget tunnel				
Ansvarshavende:	Olav Aga	Tlf./e-post:	951 75 900		
Entreprenør:	Statens Vegvesen v/Sverre Måge		Adresse: Kontorrigg Sandeide		
Arbeidet utføres i perioden				sverre.maage@vegvesen.no	
Fra dato:	4 desember 2017	Til dato:	30 desember 2017	E-post:	olav@trafikkjenester.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel av dirigenter	2	1	2
2: Påkjørsel av stillestående biler i kolonne	2	2	4
3: Påkjørsel av maskiner/utstyr/arbeidere i mørk tunnel	2	1	2
4: Brann i maskiner/utstyr eller biler i kolonne	2	1	2
5: Påkjørsel iforbindelse med utsetting av arbeidsvarsling	1	1	1
6: Utrykningskjøretøy,	1	2	2
7: Skred/rasfare	3	1	3
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:



↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Godkjendt arbeidstøy i høy synlighet, blinkelamper og tydelig lys i stoppspake
- Sette ut skilt 149, fare for kø, i god avstand til der køen forventes å starte. Med blinkelys som understreker faren
- Ledebilen passerer arbeidssted i lav hastighet, arbeidssted markeres med sebraflex og blinkelamper. God kommunikasjon!
- Alle ledebiler er utstyrt med 2x6kg brannslukkere, 2xfluktmaske og førstehjelpskoffert. Brannøvelse er gjennomført
- Være svært oppmerksom under utsetting av skilt, bruke blinkebil og godkjendt arbeidstøy i høy synlighet
- Lede utrykningskjøretøy gjennom tunnelen med ledebil. God kommunikasjon
- Ingen kjendte skrednedløp ved oppstillingsplass, ta hensyn dersom det oppstår fare for ras.
-
-
-
-

Merknader:

Stedsansvarlige: Rune Molland 941 97 227, Cathrine Smøraas 458 00 196, Amund Tveit 920 70 318

Daglig arbeidstid er 22:00-05:30 søndag til lørdag.





Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt
Avdeling: Hordaland	Dato: 30.11.2017
Plan nr.: N7377-2017 Sveis nr: 0	Vedtak nr.: N7377-2017-REV2
Veg nr.: E39 fra Hp/km: 26 / 1,830	til Hp/km: 26 / 3,872
Strekning: Knarvik - Oppedal - Lindås kommune	Sted: Mundalsbergtunnelen
Arbeid som skal utføres: Restarbeid rehabilitering av Mundalsberget tunnel	
Arbeidet utføres i perioden	
Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 4 desember 2017	Til dato: 30 desember 2017
Fra kl.: 22:00	Til kl.: 05:30
Entrepr./off.etat: Statens Vegvesen v/Sverre Måge Adr.: Kontorrigg Sandeide sverre.maage@vegvesen.no	
Ansvarshavende: Olav Aga Tlf./e-post: 951 75 900	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input checked="" type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>

Dette på grunn av:

Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

Arbeidstid gjelder fra søndag kveld kl 22:00 og frem til lørdag morgen kl. 05:30

Ledebil kjører kontinuerlig.

