
Fra: Ann-Therese Strønen
Sendt: 29. desember 2017 14:38
Til: Siril Therese Sylta
Emne: SV: 17/36259 Oversending av søknad om dispensasjon for bruksendring frå fritidsbustad til næring/tenesteyting, kai, flytebrygger m.m til uttale - gbnr 135/1 Smedholmen

Hei Siril,

Har de motteke, eller kan du ev etterspørja, ein brannprosjektering og risikovurdering for bruksendringa?

NGIB ønskjer å sjå at krava til brannsikkerheit vert ivaretatt og forholda rundt reddnings- og sløkkjeinnsats på Smedholmen/Solhomen er tilfredsstillande.

Med vennleg helsing

Ann-Therese Strønen

Branningeniør

Telefon: +47 56 37 56 94

Mobil: +47 40 90 33 10

Fra: Ole Johan Ingebrigtsen
Sendt: onsdag 27. desember 2017 11:01
Til: Ann-Therese Strønen
Emne: VS: 17/36259 Oversending av søknad om dispensasjon for bruksendring frå fritidsbustad til næring/tenesteyting, kai, flytebrygger m.m til uttale - gbnr 135/1 Smedholmen

Hei.

Ser du på denne og vurderer om vi skal ha ein uttale?

Fra: Siril Therese Sylta
Sendt: fredag 22. desember 2017 19:18
Til: Ole Johan Ingebrigtsen
Emne: 17/36259 Oversending av søknad om dispensasjon for bruksendring frå fritidsbustad til næring/tenesteyting, kai, flytebrygger m.m til uttale - gbnr 135/1 Smedholmen

Sjå vedlegg