

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport – Kontroll av skjenkeløyve

Namn på skjenkestaden <i>Venners Kvennerfot</i>		Dato <i>20/1-2018</i>	
Adresse <i>Fikangerfossamlings</i>		Frå kl.	Til kl.
Løyvehavar <i>Tommy Kvenanger</i>		Orden (ute og inne) <i>OK</i>	
Skjenkestyre (gjeve opp av ansvarshavande ved kontroll) <i>Tommy Kvenanger, Linn Andre Rehnæs</i>		Tal gjester <i>120</i>	
Ansvarshavande ved kontrolltidspunkt <i>Tommy Kvenanger</i>		Vakthald <i>10</i>	

Dag	Åpningstider	Skjenketider	Type løyve	
Kvardagar			Øl/vin <input checked="" type="checkbox"/>	Alment løyve ()
Fre./Laurdag	<i>1400-0230</i>	<i>14/01-01/02</i>	Brennevin <input checked="" type="checkbox"/>	Slutta lag ()
Sundag			Amb. løyve <input checked="" type="checkbox"/>	Einskild høve ()

Vart skjenkestaden driven i samsvar med godkjent driftskonsept? nei ja

Rus:

Er det openbart rusa person(er) i skjenkelokalet? (Om nei, gå til alder) nei ja

Vart det skjenka alkoholholdig drikk til openbart rusa person(er)? nei ja

Vart det skjenka alkohol på eit slikt vis at gjesten(e) kunne verta openbart berusa? nei ja

Vart det skjenka alkoholholdig drikk til gjest(er) som er i lag med openbart berusa gjest? nei ja

Vart den/dei openbart rusa gjest(er) fjerna før vidare skjenking? nei ja

Alder:

Bliir det skjenka alkoholholdig drikk til gjest(er) som ikkje fyller alderskravene? nei ja

Skjenker personale som ikkje fyller alderskravene alkoholholdig drikk? nei ja

Tid – skjenkeområde:

Vart det skjenka/konsumert alkohol utanfor godkjent skjenkeareal? nei ja

Konsumerer gjester medbrakte alkoholvarer/vart det tatt med alkohol ut av lokalet? nei ja

Vart det skjenka alkoholholdig drikk utover skjenketid? () ikkje kontrollert nei ja

Vart det konsumert alkohol utover tillatt tid? () - « - nei ja

Andre vilkår:

Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ tilgjengelig? nei ja

Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ oppført på skjenkekartet? nei ja

Vart reklamebestemmelsene haldne? nei ja

Merknad:

Underskrift løyvehavar/ansvarshavande Underskrift kontrollør(ar)

Til svar markert med kryss i O for ja/nei, må det skrivas i merknad/tilleggsrapport

TRYKK: ANARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS

Original: Kommunen
Gul kopi: Alkoholkontrollør
Rosa kopi: Salsstad/skjenkestad