

Lindås kommune  
Byggesak  
Kvernhusmyrane 20  
5914 Isdalstø

Hjelmås, 01.03.2011

### SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 213/35, EIKANGER

Ein søker herved om dispensasjon frå § 11-6 i Plan og bygningslov, Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. I kommuneplanen er området satt av til LNF-område,

Ein søker om dispensasjon til:

- Å få rive eksisterende hytte
- Å føre opp ny einebustad i LNF-område. Einebustad vert plassert ca 52 m frå Eikeklettvatnet.
- Bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad

Grunnar til at ein søker om dispensasjon:

- Tiltakshaver/ eigar av hytta har behov for bustadtomt, og i den forbindelse er det naturleg å ta i bruk 213/35 til dette. Ein har ikkje noko interesse av å bruke hytta til fritidsformål.
- På nærliggjande tomter, (sjå vedlegg D2) er det i dag bustader/ fradelt tomt til bustad. Vi meiner at det er naturleg at ein også kan endre bruken på 213/35 da denne ligg i samme området.
- Det er ein samfunnsutvikling i området som tilseier at hytter blir erstatta med bustadhus etter kvart som "sentraliseringa" brer seg utover i distriktet.

Ein søker også om utvida bruk av kommunal vei, sjå vedlegg.

Huset som ein har planar om å byggje er på 1,5 etg. og er i tradisjonell vestlandsstil (nostalgisk) med saltak.

Vassforsyning skal skje via borehol i fjell.

Vedr avløp så har ein planar om å løyse det ved hjelp av minirensanlegg.


Ein kan ellers opplyse om at garasje som står der i dag skal bestå slik den er. I forbindelse med utarbeiding av melding til tiltak for garasjen så vart underteikna forespegla at det ville være kurant å få rive hytta og få byggje hus på tomten (samtale med Fridtjof Fosse).

Håper på positivt svar på søknaden.

Med vennlig helsing

  
Arnt Hagesæter

Oddbjørn Hindenes  
**Kålås & Sønn as**  
BYGGEVAREHANDEL  
5915 HJELMÅS  
NO 940 215 897 MVA



|  |                        |  |                 |
|--|------------------------|--|-----------------|
|  | Målte Grenser          |  | Større bustader |
|  | Registrerte Grenser    |  | Hytte/feriehus  |
|  | Udefinert grenser      |  | Garasje/uthus   |
|  | Terrengmålte grense    |  | Industri/lager  |
|  | Konstruert grensepunkt |  | Andre bygg      |
|  | Bolig                  |  |                 |
|  | Bustad m/leilighet     |  |                 |
|  | Våningshus             |  |                 |

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Lindås kommune<br>Geodata avdeling |                  |
| <b>SITUASJONSPLAN</b>              |                  |
| Dato: 2011.03.01                   | Gnr. 213 bnr. 35 |
| Sign: eir                          |                  |


N

Målestokk  
1:1000

1/3-2011 O.H.

Tittel:

www.nordhordlandskart.no



Teiknforklaring

- adminområder\_f
- EL\_net
- Kontaktledningså
- Høyspent
- Mast EI
- Mast Tele
- Netstasjon
- Slope
- Eigedomsgrænse
- Jernbane
- Jernbanepattform
- Spor
- Vegløp
- Avgrensing annet vegareal
- Fortauskant
- Ytre fortauskant
- Gang-Sykkelvegkant
- Lysløype
- Sti
- Traktorveg
- Ukjent
- Byggningsflater
- Udefinert bygg
- Bolig
- Fritidsbolig
- Garasje og uthus
- Annen næring
- Fiskert og landbruk
- Bygg\_og\_anleggsflater
- Bauta eller statue
- Bru
- Brønn
- Pave

1: 2 000

Notat

Kartet skal ikkje brukast til navigasjon. Publisering av kartet er ikkje tillate utan løyve frå eigar av data (Norge Digitalt).

0,1 0 0,1 Kilometers

Avstand /

0,1

  = bustad/bustadtomt

Oversikt bustader /bustadtomter i nærheten til 213/35

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

**SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG**

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Tiltakshavar<br><i>Arnt Hagesøter</i>   | Tlf.<br><i>56353368/90118271</i> |
| Ansvarleg søker/utførar<br><i>Kålas &amp; Sønn byggevarehandel AS</i>   | Tlf.<br><i>56353370</i>          |
| Byggeplassadresse<br><i>Eikanger</i>  | Gnr./bnr<br><i>213/35</i>        |
| Vegstrekning<br><i>Kryss / Eikanger skule - Eikekleppvatnet</i>   | Stad<br><i>Eikanger</i>          |
| Tiltaket ligg i område med reguleringsplan<br>Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).<br>Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: ..... (Søknaden vert handsama hjå Byggesak). |                                  |

**Søknad om avkøyrslø**

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Bustadeiningar antall...!...stk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Hytte antall                   stk         |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø               | <input type="checkbox"/> Industri/Næring                            |
| <input type="checkbox"/> Stenging   | <input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø                            |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål.....                                | <input type="checkbox"/> Andre                                      |

**Vedlegg**

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

**Signatur**

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Dato:<br><i>8-3-2011</i> | Tiltakshavar<br><i>Arnt Hagesøter</i> |
|--------------------------|---------------------------------------|

**Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....**

- Uttale                                    Søknad godkjent                                    Søknad avslått

**Merknader/vilkår**

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggjast ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyrestert og leggjast slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drenerør og frisksjelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar    Dato.....sign. ....