

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Efter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

Legging Utskifting Reparasjon Luftspenn

Veg nr.: KV Hp.: 1 Km: 0,5 Arbeidsstad: Sjølshaugane

Arbeida gjeld:

Vassleidning Telekabel Avlopsleidning Anna: Fortau
 El-kabel Gassleidning TV-kabel

Noverande delte:

Asfalt Brostein Grus Anna: _____

Frå eigedom Gnr.: 141 bnr.: 1,3 mfl Slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1:1000

Arbeidsskildring: Etablering av nytt fortau iht. reguleringsplan. Legging av ny vass- og SP ledninger.

Arbeidet er ønska oppstarta: 03.07.17 og venta avslutta: 31.12.17 Ny dato 01.06.2018

Tulet på kryssingar: 1 stk. Boring: ja, ved km: _____ nei

Lengde på ~~luftspenn~~/groft langs veg: 3 m frå km: _____ til km: _____

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA Linda Folkestad

Som eigar av og oppdragsgjvar/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvar som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og gavarer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghaldar. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjvar/byggherre: SVEIN KVAMME
 Adresse: ERSTADVEGEN

Kontaktperson hos oppdragsgjvar/byggherre: [Signature] Tlf.: 90706077
 Dato: 25.06.17 Underskrift: _____

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravestaden. Det er selt kryss for dei type anlegg som finst på staden:

El-kabel Vassleidning Signalkabel Kulturminne
 Telekabel Avlopsleidning Polygonpunkt Gass
 TV-kabel Gassleidning Grøntanlegg Anna: _____

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt. (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrorte parter. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil ligga føre for arbeidet vert sett i gang. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7 ja nei (kryss av)

Entreprenør: Alyersund Maskinbygger AS
 Adresse: Bakhaugen 6
 Kontaktperson hos entreprenør: Ove Mykveg Tlf.: 91852501
 Dato: 25.06.17 Underskrift: [Signature]

Spesielle vilkår, evt sjå baksida: Arbeid skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" Kalkylasjon frå BKK og Geomatikk skal ligge føre for oppstart av

Graveløyve gitt Graveløyve avslått

LINDÅS KOMMUNE den 26/6 2017 Linda Folkestad
 Teknisk drift VVA Kommune/Eining Underskrift



Retningslinjer for gravning i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland

Spesielle vilkår, forts. :

arbeid.

Føresetnader for arbeid i offentlig veg

Det er vedtatt egne "Retningslinjer for gravning i offentlig veg-- NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013". Disse gjeld for alt arbeid i eller ved offentlig veg. Entreprenør/byggherre kan få reglane ved å vende seg til den einssilde kommune.

Ansvarshavande entreprenør

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for gravning i offentlig veg.

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentlig veg skal ha dei nemnte retningslinjer og full kjennskap til desse. Ved underskrift på soknadsskjema skal entreprenør forplikte seg til å følgje reglane og ta på seg det ansvaret som følgjer med.

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på soknadsskjema skal gjelde som forpliktande erklæring om at tilstrekkelig undersøking er gjort. Manglande avkryssing kan føre til avvist soknad.

Eigenkontroll skal utførast og skjema «Entreprenøren sin eigenkontroll ved arbeid i offentlig veg» skal sendast til den einssilde kommune, jf. "Retningslinjer for gravning i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013." Garantitid gjeld tre år frå dato for ferdigstilling. Entreprenøren / byggherre er ansvarleg for ferdigstilling.

Ansvarshavande eigar (byggherre)

Soknad om graveøyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre).

Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)


- ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendingar og skadar som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt


Føresetnader for å ha liggande leidnings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn

Løyvet frå kommunen er gitt mellomlars. Leidnings- og kabeløigar er plikta til, for eiga rekning, å foreta dei nødvendige endringar med leidnings- eller kabelanlegget - eventuelt fjerne det - dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig.

Risiko og ansvar

Mulig ulempe for leidnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehalds-, reparasjons- eller utbetningsarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulemper på leidnings- eller kabelanlegg som følgjer av trafikkbelastning på vegen





TEGNFORKLARING

- Vegvegning
- Grøntåstun
- Sjøstrandlinje
- Sjøstrandlinje
- Sjøstrandlinje
- Vegvegning
- Profilnummer
- Forbrukslinje
- Vegetasjonsnett
- Skiltemarke
- Frikkel
- Endemargen
- Byggemargen
- Vegetasjon i vegglinje
- Vegetasjon i vegglinje
- Vegetasjon i vegglinje
- Bekkeleier
- Eks. elektrisitet
- Eksisterende vei
- Eksisterende mur
- Eksisterende gjerde
- Opphevet elektrisitet

Ny veg/forbrukslinje tilpasset eksisterende veg

NEDFOTOGRAFERT

Prosjekt: Mjølo Egedom AS
 Støtshaugane bustadfelt, VVA-anlegg
 Vegplan.

Dato: 17.11.2016
 Tegner: SGO
 Arkitekt: AT
 Prosjektleder: BOI

naugen VVA
 Havn
 Postboks 114
 0403 Havn



Alversund Maskinstasjon A.S

Dato: 25.06.17

Til
Lindås kommune
Postmottak
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Vedlegg til søknad om løyve til graving i offentlig vei:


Det skal etableres ett nytt fortau, ny VA, SP og kabel grøft oppover Erstadvegen iht. reguleringsplanen, Stølshaugen.

I den forbindelse så ønsker vi å stenge veien i klokken 08.30 til klokken 15.00, når grave og sprengningsarbeidet pågår. Dette vil medføre at vi kan jobbe mer effektiv med grunnarbeidet, når det pågår. Når grunnarbeidet ikke pågår vil veien være åpen for trafikk igjen.

Beboere på Erstad kan kjør om fjellet mot øst når anleggsperioden pågår, så blir ingen utestengt fra bilkjøring.

Vi holder veien åpen for forgjengere i hele anleggsperioden.

Med vennlig hilsen


Ove Myking

Boring
Sprenging
Graving
Transport

Veggrus
Singel
Opprelling
Stein

Usortert jord
Sortert jord



Telefon: 56 35 01 80
E-post: elm-as@online.no
Org.nr. 937 664 044 MVA

Mob: Steinar 918 52 510
Ove 918 52 501
Ronny 913 23 473



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtaks nr.:
Veg nr.: Kv 1103	fra Hp/km: 0 km	til Hp/km: 0,5 km
Strekning: 0		Sted: 0
Arbeid som skal utføres: opparbeiding av fortau langs kommunal veg Erstadvegen		LINDÅS KOMMUNE
Arbeidet utføres i perioden		Teknisk drift VVA
Fra dato: 3 juli 2017	Til dato: 31 desember 2017	
Annet: Ny dato 01.06.2018 Linda Folkestad		

Region: Velg	Region (2): Velg
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon: Faks:
Adresse:	e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 00.01.1900
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 - Statens vegvesen..... ⇒ Byggeleder: _____
 - Annen offentlig etat..... ⇒ Angi hvilken: _____
 - Entreprenør..... ⇒ #REF!
- Ansvarshavende: Alversund Maskinstasjon AS Tlf./e-post: 918 52 501/ alm-as@online.no
 Stedsansvarlig(e): 0 Tlf./e-post: 0
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 - Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 - Vegtrafikkentralen.....
 - Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 - Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 - Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 - Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 - Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 - NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Sid graveløye

LINDÅS KOMMUNE

Teknisk drift VVA

for Alle Dingen

Linda Folkestad

Sign. (etter fullmakt)

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0 Knamik Sted

00.01.1900 26.06.17 Dato









Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Kv 1103	fra Hp/km:	0 km	til Hp/km:	0,5 km
Strekning:	0	Sted:	0	LINDÅS KOMMUNE	
Arbeid som skal utføres:	opparbeiding av fortau langs kommunal veg Erstadvegen				Teknisk drift VVA
Entreprenør:	#REF!				Linda Folkestad
Adresse:	0	0	0		
Ansvarshavende:	Alversund Maskinstasjon AS		Tlf./e-post: 918 52 501/ alm-as@online.no		
Stedsansvarlig(e):			Tlf./e-post: Nydato 01.06.2018		
Arbeidet utføres	fra dato:	3 juli	2017	Til dato:	31 desember 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:	
	110	5
		1
		1
		2
		2
		1


Merknader:

Blank area for notes.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
-

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Kranike 26.06.2017
Sted Dato

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA
for alle Dagen
Linda Folkestad
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1103	fra Hp/km: 0 km	til Hp/km: 0,5 km
Strekning:		Sted:
Arbeid som skal utføres: opparbeiding av fortau langs kommunal veg Erstadvegen		
Ansvarshavende: Ove Myking		Tlf./e-post: 918 52 501/ alm-as@online.no
Entreprenør: Alversund Maskinstasjon AS		Adresse:
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 3 juli 2017	Til dato: 31 desember 2017	E-post:

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Nydato 01.06.2018

LINDÅS KOMMUNE *dinda*
Teknisk drift VVA *Folkestad*

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for:	Sett inn verdi for:	(= produktet)
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:	Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	
Eks.: Byggegrep 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Fare for påkørsle myke trafikantar	2	1	2
2: Klemskader	2	1	2
3: kollisjon mellom kjøretøy	2	2	4
4: sprengingsarbeid	3	3	9
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:
↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: _____

2: _____

3: _____

4: _____

5: _____

6: _____

7: _____

8: _____

9: _____

10: _____

11: _____

Merknader:



Statens vegvesen

Kontroll av varslings og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: Kv 1103	fra Hp/km: 0 km	til Hp/km: 0,5 km
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: #REF!		
Ansvarshavende: Alversund Maskinstasjon AS		
Stedsansvarlig: 0		
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:	

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 280px;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

- 1: Godkjent, småfeil kan forekomme
- 2: Feil og mangler, ikke alvorlige
- 3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varslings av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfallkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: Kv 1103 fra Hp/km: 0 km til Hp/km: 0,5 km

Strekning: 0 Sted: 0

Arbeidsvarslingsplan nr.: 0

Utførende: #REFI

Ansvarshavende: Alversund Maskinstasjon AS

Stedsansvarlig: 0

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller stelner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1103	fra Hp/km: 0 km	til Hp/km: 0,5 km
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: opparbeiding av fortau langs kommunal veg Erstadvegen		