



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: <b>N8133-2018</b>	Mime-nr:	Vedtak nr.: <b>N8133-2018</b>
Veg nr.: <b>Fv. 396</b>	fra Hp/km: <b>01 / 0,111</b>	til Hp/km: <b>01 / 0,457</b>
Strekning: <b>Vågseidet-Sævrås</b>	Sted: <b>Sævråsvegen</b>	
Arbeid som skal utføres: <b>Lasting av tømmer over på tømmerbil</b>		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: <b>5 mai 2018</b>	Til dato: <b>5 juli 2018</b>	Fra kl.: <b>00:00</b> Til kl.: <b>23:59</b>
Annet: <b>Arbeid man - fre hele døgnet. Ikke arbeid på søn- og høytidsdager.</b>		
Region: <b>Vest</b>		Region (2):
Avdeling: <b>Hordaland</b>	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland</b>	Telefon: <b>958 45 124</b>	Faks:
Adresse:	e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 90				
				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **03.05.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet **Vestskog v/ Nina T. Lilleeng - tlf. 9761 6568**  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder **Sunnfjord Skog** e-post: **post@sunnfjordskog.no**  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig **Vestskog SA** e-post: **post@vestskog.no**
- Ansvarshavende: **Nina Therese Lilleeng** Tlf./e-post: **97616568/nina.lilleeng@vestskog.no**  
 Stedsansvarlig(e): **Hans Bjarte Austestad** Tlf./e-post: **957 79 134/hansbjarte@austestad.com**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikkentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n):  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): **Nobina**  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem:  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
**Se AV-vedtak side 4.**

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

03.05.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen  
 Arve Løtveit  
 Sign. (etter fullmakt)



# Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8133-2018	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	N8133-2018
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,111	til Hp/km:	01 / 0,457
Strekning:	Vågseidet-Sævrås	Sted:	Sævråsvegen		
Arbeid som skal utføres:	Lasting av tømmer over på tømmerbil				
Utførende av arb. varsling*:	Vestskog SA				
Adresse:	Kokstadflaten 31, 5257 Bergen				
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng	Tlf./e-post:	97616568/nina.lilleeng@vestskog.no		
Stedsansvarlig(e):	Hans Bjarte Austestad	Tlf./e-post:	957 79 134/hansbjarte@austestad.co		
Arbeidet utføres	fra dato:	5 mai	2018	Til dato:	5 juli 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skilteforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	808.	2
	362.50_a	4
	364.50	2
	906H	3

### Merknader:

Markere støttebein på krane for å unngå påkjørsel.

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ifm skiltplassering.

Ved opphold i kjøring/lasting skal skilta blendes / fjernes.


Vurdere evt behov for vaktperson.

**SE OGSÅ AV-VEDTAK SIDE 4.**

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

03.05.2018

Sted\*

Dato\*

*A. K. Waif*  
Statens vegvesen

Sign. (etter fullmakt)\*

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8133-2018 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: N8133-2018  
 Veg nr.: Fv. 396 fra Hp/km: 01 / 0,111 til Hp/km: 01 / 0,457  
 Strekning: Vågseidet-Sævrås Sted: Sævråsvegen  
 Arbeid som skal utføres: Lasting av tømmer over på tømmerbil

Ansvarshavende: Nina Therese Lilleeng Tlf./e-post: 97616568/nina.lilleeng@vestskog.no

Utførende arb.v.\*: Vestskog SA Adresse: Kokstadflaten 31, 5257 Bergen

Arbeidet utføres i perioden  
 Fra dato: 5 mai 2018 Til dato: 5 juli 2018 Arbeidets varighet: 2 mnd

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

### Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant	3	2	6
1: Tømmerstokker kan velte ut i vegbanen	3	2	6
2: Påkjørsel	3	2	6
3: Trær som detter over vegen	3	2	6
4: Kjø i perioder	1	2	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Være ekstra aktsom under pålasting og ikke svinge kranen over vegbane
- 2: Tømmerbil har gult varsellys som er godt synlig fra alle kanter
- 3: Vegen stenges i inntil 15 minutter ved opplasting av tømmer på tømmerbil
- 4: Arbeid prioriteres i perioder av døgnet med liten trafikk. Velteplass blir ved veglomme, så biler har mulighet til å passere dersom
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Merknader:

Planlagt drift på 2000 m3 i området

### Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skilteforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Nina Therese Lilleeng** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

### Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N8133-2018	Mime-nr:	0	Vedtaks nr.:	N8133-2018
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,111	til Hp/km:	01 / 0,457
Strekning:	Vågseidet-Sævrås	Sted:	Sævråsvegen		
Arbeid som skal utføres:	Lasting av tømmer over på tømmerbil				
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng			Tlf./e-post:	97616568/nina.lilleeng@vestskog.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Vestskog SA			Adresse:	Kokstadflaten 31, 5257 Bergen
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	5 mai	2018	Til dato:	5 juli	2018

Ta hensyn til siktsoner ved plassering av skilt

Ved opphold i kjøring (eks. hel dag eller hel natt) skal skilt blendes eller fjernes.

Lasting må kun foregå der det er 100m sikt i hver retning. Ved behov må det være vaktperson tilstedet.

Lasting må ikke komme i konflikt med buss i rute. Entreprenør skal kontrollere busstider.

Ta hensyn til myke trafikanter. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer arbeidsområdet.

Det SKAL benyttes underlag for støttebein på kranen. Dette for å unngå skade på dekket. Markering på støttebein for å unngå påkjørsel.

Rask forflytning ift kjøretøy under utrykning.

Maks lastetid (stengetid) skal være 15 min.

Vegbanen skal holdes ren.

Rydde hogstavfall fra vannveier der det er fare for at dette kan komme ned i grøfter og stikkrenner.

Det skal hele tiden vurderes evt behov for vaktperson ifm lasting.

Mengde tømmer som skal lastes er oppgitt til ca 2000m<sup>3</sup>.

Tømmer skal plasseres så langt fra veg at det ikke utgjør fare for vegkropp eller stikkrenner. Tømmer må sikres slik at det ikke utgjør fare for vegfarende.

Lasting ved veglomme (Hp 01 - KM 0,247) slik at mindre kjøretøy kan passere med forsiktighet. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer.

Rutegående- og utrykningskjøretøy under utrykning må kunne passere med minimal venting.



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	<b>N8133-2018</b>	Mime-nr.:	<b>0</b>	Vedtak nr.:	<b>N8133-2018</b>			
Veg nr.:	<b>Fv. 396</b>	fra Hp/km:	<b>01 / 0,111</b>	til Hp/km:	<b>01 / 0,457</b>			
Strekning:	<b>Vågseidet-Sævrås</b>			Sted:	<b>Sævråsvegen</b>			
Ansvarshavende*:	<b>Nina Therese Lilleeng</b>			Tlf./e-post:	<b>97616568/nina.lilleeng@vestskog.no</b>			
Utførende entreprenør:	<b>Sunnfjord Skog</b>			Adresse:				
				(Ev.e-post)	<b>post@sunnfjordskog.no</b>			
Utførende arb. varsling*:	<b>Vestskog SA</b>			Adresse:	<b>Kokstadflaten 31, 5257 Bergen</b>			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	<b>989 140 159</b>			(Ev. e-post:)	<b>post@vestskog.no</b>			
Stedsansvarlig(e):	<b>Hans Bjarte Austestad</b>			Tlf./e-post:	<b>957 79 134/hansbjarte@austestad.com</b>			
Arbeid som skal utføres*:	<b>Lasting av tømmer over på tømmerbil</b>							
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>				<b>(Arbeidets varighet)</b>				
Fra dato:	<b>5</b>	<b>mai</b>	<b>2018</b>	Til dato:	<b>5</b>	<b>juli</b>	<b>2018</b>	<b>2 mnd</b>



Statens vegvesen

## Vegmelding

Innmelder: <b>Arve Løvteit</b>	Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt</b>		
Avdeling: <b>Hordaland</b>	Dato: <b>03.05.2018</b>		
Plan nr.: <b>N8133-2018</b> Mime-nr: <b>0</b>	Vedtak nr.: <b>N8133-2018</b>		
Veg nr.: <b>Fv. 396</b> fra Hp/km: <b>01 / 0,111</b>	til Hp/km: <b>01 / 0,457</b>		
Strekning: <b>Vågseidet-Sævrås</b>	Sted: <b>Sævråsvegen</b>		
Arbeid som skal utføres: <b>Lasting av tømmer over på tømmerbil</b>			
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		<b>Daglig arbeids- / virketid</b>	
Fra dato: <b>5 mai 2018</b>	Til dato: <b>5 juli 2018</b>	Fra kl.: <b>00:00</b>	Til kl.: <b>23:59</b>
Utførende arb.v. <b>Vestskog SA</b>		Adr.: <b>Kokstadflaten 31, 5257 Bergen</b>	
		<b>Arbeidets varighet</b>	
		<b>2 mnd</b>	
Ansvarshavende: <b>Nina Therese Lilleeng</b>		Tlf./e-post: <b>97616568/nina.lilleeng@vestskog.no</b>	

### Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
<b>Dette på grunn av:</b>			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

### Merknader:

Vegen kan ifm tømmerlasting bli stengt i inntil 15 min. Passeringsmulighet for mindre kjøretøy.



Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8133-2018	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	N8133-2018
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,111	til Hp/km:	01 / 0,457
Strekning:	Vågseidet-Sævrås		Sted: Sævråsvegen		
Utførende:	Vestskog SA				
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng				
Stedsansvarlig:	Hans Bjarne Austestad				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

