



LINDÅS KOMMUNE

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV 1132	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: Masseutskifting i kommunal veg		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 8 mai 2018	Til dato: 1 juni 2018	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytstel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 04.05.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen..... ⇒ Byggeleder: _____
Annen offentlig etat..... ⇒ Angi hvilken: Lindås kommune v/ Kjetil Eikefet
Entreprenør..... ⇒ Alversund Maskinstasjon AS
- Ansvarshavende: Kjetil Eikefet Tlf./e-post: 47635709
Stedsansvarlig(e): Ove Myking Tlf./e-post: 91852501
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg _____
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
Vegtrafikksentralen.....
Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Arbeid skal utføres iht avtale med Lindås kommune

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

for alle Dingen

Linda Folkestad

Sign. (etter fullmakt)

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0
Kranvik
Sted

00.01.1900
04.05.2018
Dato



LINDÅS KOMMUNE

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1132	fra Hp/km:		til Hp/km:	
Strekning:	Hønsedalen			Sted:	Seim
Arbeid som skal utføres:	Masseutskifting i kommunal veg				
Ansvarshavende:	Kjetil Eikefet		Tlf./e-post:	47635709	
Entreprenør:	Alversund Maskinstasjon AS		Adresse:	Buhaugane 6	
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	8 mai	2018	Til dato:	1 juni	2018
E-post:	alm-as@online.no				

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

^ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:			Konsekvens:			Prioritet: (= produktet)		
	Sett inn verdi for:	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	Sett inn verdi for:	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	
Forhold nr.:									
↓ Beskrivelse:									
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane		1	2	2		2	2	2	
1: Risiko for påkjøring av arbeidere og utstyr		2	1	2		1	2	2	
2: Parkert arbeidsbil/utstyr hindrer sikt eller fremkommelighet		2	2	4		2	4	4	
3: Påkjørsel av myke trafikanter		2	1	2		1	2	2	
4:				0				0	
5:				0				0	
6:				0				0	
7:				0				0	
8:				0				0	
9:				0				0	
10:				0				0	
11:				0				0	

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Varsling om arbeid på veg + eventuelt tilstøtende veger

2: Arbeidsbil/utstyr plasseres på best mulig egnet sted slik at de ikke er til hinder for kjørende/gående/syklende

3: Følge med at myke trafikanter ikke kommer seg inn i arbeidsområdet. Vaktmann ved behov (v/rygging etc)

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:



LINDÅS KOMMUNE

Plan for varsling og sikring av arbeide i og langs veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV 1132	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning:	Sted:	
Arbeid som skal utføres:	Masseutskifting i kommunal veg	
Entreprenør:	Alversund Maskinstasjon AS	
Adresse:	Buhaugane 6 0	alm-as@online.no
Ansvarshavende:	Kjetil Eikefet	Tlf./e-post: 47635709
Stedsansvarlig(e):	Ove Myking	Tlf./e-post: 91852501
Arbeidet utføres	fra dato: 8 mai 2018	Til dato: juni 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	2

Veg stengt for gjennomkjøring
8 mai til 1 juni.

2

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
-

Skisse:

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA
for 44 Dingen

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knami
Sted

04.05.2018
Dato

Linda Folkedal
Sign. (etter fullmakt)

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: **KV 1132** fra Hp/km: **0** til Hp/km: **0**

Strekning: **0** Sted: **0**

Arbeidsvarslingsplan nr.: **0**

Utførende: **Alversund Maskinstasjon AS**

Ansvarshavende: **Kjetil Eikefet**

Stedsansvarlig: **Ove Myking**

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> <p>Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?</p> <p>Risikovurdering forevist og OK?</p> <p>Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?</p> <p>Loggbok forevist og OK?</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: KV 1132	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Alversund Maskinstasjon AS		
Ansvarshavende: Kjetil Eikefet		
Stedsansvarlig: Ove Myking		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



LINDÅS KOMMUNE

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV 1132	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0		Sted: 0
Arbeid som skal utføres: Masseutskifting i kommunal veg		