



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N8133-2018	Mime-nr.: 18 / 495	Vedtak nr.: N8133-2018-REV1
Veg nr.: Fv. 396	fra Hp/km: 01 / 0,414	til Hp/km: 01 / 0,482
Strekning: Vågseidet-Sævrås	Sted: Sævråsvegen	
Arbeid som skal utføres: Lasting av tømmer over på tømmerbil		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 14 mai 2018	Til dato: 5 juli 2018	Fra kl.: 00:00 Til kl.: 23:59
Annet: Arbeid man - fre hele døgnet. Ikke arbeid på søn- og høytidsdager.		
Region: Vest	Region (2):	
Avdeling: Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 958 45 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 14.05.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet Vestskog v/ Nina T. Lilleeng - tlf. 9761 6568
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Sunnfjord Skog e-post: post@sunnfjordskog.no
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Vestskog SA e-post: post@vestskog.no
- Ansvarshavende: Nina Therese Lilleeng Tlf./e-post: 97616568/nina.lilleeng@vestskog.no
 Stedsansvarlig(e): Hans Bjarte Austestad Tlf./e-post: 957 79 134/hansbjarte@austestad.com
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n):
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Nobina
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem:
 Andre..... ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Se AV-vedtak side 4.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

14.05.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8133-2018	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	N8133-2018-REV1
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,414	til Hp/km:	01 / 0,482
Strekning:	Vågseidet-Sævrås	Sted:	Sævråsvegen		
Arbeid som skal utføres:	Lasting av tømmer over på tømmerbil				
Utførende av arb. varsling*:	Vestskog SA				
Adresse:	Kokstadflaten 31, 5257 Bergen				
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng	Tlf./e-post:	97616568/nina.lilleeng@vestskog.no		
Stedsansvarlig(e):	Hans Bjarte Austestad	Tlf./e-post:	957 79 134/hansbjarte@austestad.com		
Arbeidet utføres	fra dato:	14 mai	2018	Til dato:	5 juli 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	808	2
	362.50_a	4
	364.50	2
	906H	3
	149 KØ 2	
	1098 4	

Merknader:

Markere støttebein på krane for å unngå påkjørsel.


Ta hensyn til siktsone og stopplengde ifm skiltplassering.

Ved opphold i kjøring/lasting skal skilta blendes / fjernes.

Bruk 1098 Blinklykt på 110-skilt.
Bruk 149 KØ i begge retninger.
Vurderer evt behov for vaktperson.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune



Fyller ut av skiltmyndigheten:

Bergen 14.05.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen
A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8133-2018 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: N8133-2018-REV1

Veg nr.: Fv. 396 fra Hp/km: 01 / 0,414 til Hp/km: 01 / 0,482

Strekning: Vågseidet-Sævrås Sted: Sævråsvegen

Arbeid som skal utføres: Lasting av tømmer over på tømmerbil

Ansvarshavende: Nina Therese Lilleeng Tlf./e-post: 97616568/nina.lilleeng@vestskog.no

Utførende arb.v.*: Vestskog SA Adresse: Kokstadflaten 31, 5257 Bergen

Arbeidet utføres i perioden

Arbeidets varighet

Fra dato: 14 mai 2018 Til dato: 5 juli 2018 2 mnd

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
	3	2	6
1: Tømmerstokker kan velte ut i vegbanen	3	2	6
2: Påkjørsel	3	2	6
3: Trær som detter over vegen	3	2	6
4: Kø i perioder	1	2	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Være ekstra aktsom under pålasting og ikke svinge kranen over vegbane
- 2: Tømmerbil har gult varselys som er godt synlig fra alle kanter
- 3: Vegen stenges i inntil 15 minutter ved opplasting av tømmer på tømmerbil
- 4: Arbeid prioriteres i perioder av døgnet med liten trafikk. Velteplass blir ved veglomme, så biler har mulighet til å passere dersom

5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Planlagt drift på 2000 m3 i området

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skilteforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Nina Therese Lilleeng** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N8133-2018	Mime-nr:	0	Vedtaks nr.:	N8133-2018-REV1
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,414	til Hp/km:	01 / 0,482
Strekning:	Vågseidet-Sævrås	Sted:	Sævråsvegen		
Arbeid som skal utføres:	Lasting av tømmer over på tømmerbil				
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng			Tlf./e-post:	97616568/nina.lilleeng@vestskog.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Vestskog SA			Adresse:	Kokstadflaten 31, 5257 Bergen
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	14 mai	2018	Til dato:	5 juli	2018

Ta hensyn til siktsoner ved plassering av skilt. **Siktzone fra 362.50 blir ca 80 m. Bruk derfor 1098 blinklykt på 110-skilt.**

Ved opphold i kjøring (eks. hel dag eller hel natt) skal skilt blendes eller fjernes.

Ved behov må det være vaktperson tilstede.

Lasting må ikke komme i konflikt med buss i rute. Entreprenør skal kontrollere busstider.

Ta hensyn til myke trafikanter. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer arbeidsområdet.

Det SKAL benyttes underlag for støttebein på kranen. Dette for å unngå skade på dekket. Markering på støttebein for å unngå påkjørsel.

Rask forflytning ift kjøretøy under utrykning.

Maks lastetid (stengetid) skal være 15 min.

Vegbanen skal holdes ren.

Rydde hogstøffall fra vannveier der det er fare for at dette kan komme ned i grøfter og stikkrenner.

Det skal hele tiden vurderes evt behov for vaktperson ifm lasting.

Mengde tømmer som skal lastes er oppgitt til ca 2000m³.

Tømmer skal plasseres så langt fra veg at det ikke utgjør fare for vegkropp eller stikkrenner. Tømmer må sikres slik at det ikke utgjør fare for vegfarende.



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8133-2018	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	N8133-2018-REV1				
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,414	til Hp/km:	01 / 0,482				
Strekning:	Vågseidet-Sævrås			Sted:	Sævråsvegen				
Ansvarshavende*:	Nina Therese Lilleeng			Tlf./e-post:	97616568/nina.lilleeng@vestskog.no				
Utførende entreprenør:	Sunnfjord Skog			Adresse:					
				(Ev.e-post)	post@sunnfjordskog.no				
Utførende arb.varsling*:	Vestskog SA			Adresse:	Kokstadflaten 31, 5257 Bergen				
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	989 140 159			(Ev. e-post:)	post@vestskog.no				
Stedsansvarlig(e):	Hans Bjarte Austestad			Tlf./e-post:	957 79 134/hansbjarte@austestad.com				
Arbeid som skal utføres*:	Lasting av tømmer over på tømmerbil								
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)					
Fra dato:	14	mai	2018	Til dato:	5	juli	2018	2 mnd	



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 14.05.2018		
Plan nr.: N8133-2018 Mime-nr: 0	Vedtaks nr.: N8133-2018-REV1		
Veg nr.: Fv. 396 fra Hp/km: 01 / 0,414	til Hp/km: 01 / 0,482		
Strekning: Vågseidet-Sævrås	Sted: Sævråsvegen		
Arbeid som skal utføres: Lasting av tømmer over på tømmerbil			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 14 mai 2018	Til dato: 5 juli 2018	Fra kl.: 00:00	Til kl.: 23:59
Utførende arb.v. Vestskog SA		Adr.: Kokstadflaten 31, 5257 Bergen	Arbeidets varighet
			2 mnd
Ansvarshavende: Nina Therese Lilleeng		Tlf./e-post: 97616568/nina.lilleeng@vestskog.no	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

Vegen kan ifm tømmerlasting bli stengt i inntil 15 min. Passeringsmulighet for mindre kjøretøy.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8133-2018	Mime-nr:	0	Vedtaks nr.:	N8133-2018-REV1
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,414	til Hp/km:	01 / 0,482
Strekning:	Vågseidet-Sævrås		Sted: Sævråsvegen		
Utførende:	Vestskog SA				
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng				
Stedsansvarlig:	Hans Bjarte Austestad				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Loggbok

Plan nr.:	N8133-2018	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	N8133-2018-REV1
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,414	til Hp/km:	01 / 0,482
Strekning:	Vågseidet-Sævrås			Sted:	Sævråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Lasting av tømmer over på tømmerbil				
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng			Tlf.:	97616568/nina.lilleeng@vestskog.no
Stedsansvarlig(e):	Hans Bjarte Austestad				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

Navn:	Dato:	Signatur:

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted			Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merkn.	Sign.
Hp	Km	Vegnr.	Dato	KI	Dato	KI	Dato	KI		

