



Kopi

Statens vegvesen

Terje L Båtevik

Behandlande eining:
Region vest

Sakshandsamar/telefon:
Tone Bøyum / 55516792

Vår referanse:
17/46114-5

Dykkar referanse:

Vår dato:
09.05.2018

Løyve – Avkøyrsla – FV. 404 – Gnr. 62 bnr. 12–13, 14, 24 og 27 – Lindås kommune

Vi viser til stadfesting på nybygd avkøyrsla datert 23.03.2018. Statens vegvesen var på synfaring 25.04.2018 og kontrollerte avkøyrsla.

Av stadfestinga går det fram at avkøyrsla frå fv. 404 til gnr. 62 bnr. 12–13, 14, 24 og 27 er ferdig opparbeidd i samsvar med løyvet vårt datert 27.03.2015.

Vi gjev med dette endeleg godkjenning til bruk av avkøyrsla.

Vi gav eit mellombels bruksløyve 12.05.2017 med bakgrunn i at bnr. 14 ikkje var ferdig med sine byggjearbeid, og at det difor var behov for å nytte avkøyrsla til transport under byggeperioden. Dette løyvet gjaldt i eit år. Avkøyrsla er no bygd ferdig. Dersom det vert ytterlegare behov for anleggstransport slik at ein må gjere tiltak i avkøyrsla må det søkjast om dette.

Vi minner om at eigar eller brukar av avkøyrsla sjølv har ansvaret for at *Krav til utforming av avkøyrsla* (vedlagt prinsippsskisse) til kvar tid er oppfylt, under dette krav til friskt (jf. vegloven § 43). Viss krava ikkje er oppfylt, kan Statens vegvesen trekke tilbake løyvet.

Plan og forvaltning, Bergen
Med helsing

Sindre Lillebø
seksjonssjef

Tone Bøyum
senioringeniør

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Postboks 43
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi


Bjørn Moe, Østre Noreidbrekka 15, 5252 SØREIDGREND

Bård Aulin, Sætervn. 10c, 5236 RÅDAL

Kari Elisabeth O`Sullivan, Langarinden 158, 5132 NYBORG

Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ


PRINSIPPSKISSE



Tilsvarende siktlengder som vist på tegningen må også gjerast gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

Krav til svingradius for avkjørsla :



Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:

