



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8230-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8230-2018
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 3,696
Strekning:	Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune			Sted:	Sævråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Føiing, fresing og asfaltering				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	7 september 2018	Til dato:	28 september 2018	Fra kl.:	08:00
				Til kl.:	20:00
Annet:					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **30.08.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet **SVV v/ Tore Pedersen - tlf. 48275495**
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **Askøy Dekkelegging** e-post: **x**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **City Service** e-post: **dan@city.as**
- Ansvarshavende: **Tony Fenstad** Tlf./e-post: **922 54 701**
 Stedsansvarlig(e): **Jan Fredrik Franson** Tlf./e-post: **477 56 822**

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Nettbuss**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Disse skal om nødvendig hjelpes forbi arbeidsområdene.
 Ta hensyn til buss i rute og utrykningskjøretøy. Disse må få passere men minimal venting. Sjekk rutetider buss.
 Tilstøtende veier inn mot arbeidsområdene må sikres på betryggende måte. (Info / skilting / trafikkvakt).

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 30.08.2018
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8230-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8230-2018
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 3,696
Strekning:	Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune			Sted:	Sævråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Feiing, fresing og asfaltering				
Utførende av arb. varsling*:	City Service				
Adresse:	Gamlehuagvegen 20				
Ansvarshavende:	Tony Fenstad			Tlf./e-post:	922 54 701
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson			Tlf./e-post:	477 56 822
Arbeidet utføres	fra dato:	7 september	2018	Til dato:	28 september 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

Skilt nr.:	Ant.:
362.50	et behov
362.70	et behov
364.50	2
110	2
149	2
808.727	2
906 V/H	et behov
1098 BI lykt	2

Merknader:

Etablere korte arbeidsområder om gangen.


Bruk 149 KØ i god avstand fra arbeidsområdene.

I mørke og skumring - bruk 1098 blinklykt på skiltstolper for 110-skilt.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

30.08.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Plan nr.:	N8230-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8230-2018
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 3,696
Strekning:	Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune			Sted:	Sævråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Feiing, fresing og asfaltering				
Utførende av arb. varsling*:	City Service				
Adresse:	Gamlehuagvegen 20				
Ansvarshavende:	Tony Fenstad			Tlf./e-post:	922 54 701
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson			Tlf./e-post:	477 56 822
Arbeidet utføres	fra dato:	7 september	2018	Til dato:	28 september 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.: Ant.:

Skisse:



Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

30.08.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8230-2018	Mime-nr.: 18 / 495	Vedtatt nr.: N8230-2018
Veg nr.: Fv. 396	fra Hp/km: 01 / 0,010	til Hp/km: 01 / 3,696
Strekning: Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune		Sted: Sævråsvegen
Arbeid som skal utføres: Feiing, fresing og asfaltering		
Ansvarshavende: Tony Fenstad		Tlf./e-post: 922 54 701
Utførende arb.v.*: City Service		Adresse: Gamlehuagvegen 20
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 7 september 2018	Til dato: 28 september 2018	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Uønskede hendelser	Konsekvens:		Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen? Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	= K x S
Beskrivelse av hendelsen: Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy. Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant				
1: Bilister overser skilting	2	2	2	4
2: Påkjørsel av dirigenter	3	1	1	3
3: Påkjørsel av arbeidere	3	1	1	3
4: Høy hastighet i og forbi arbeidsområdet	2	3	3	6
5:				0
6:				0
7:				0
8:				0
9:				0
10:				0
11:				0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Skilting må stå synlig. Bruke 149 KØ i god avstand fra arbeidsområdene.
- 2: Bruke godkjente klær. Være obs på trafikk
- 3: Stanse trafikk ved behov.
- 4: Sette ned fartsgrense.
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Tony Fenstad** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8230-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8230-2018		
Veg nr.:	Fv. 396	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 3,696		
Strekning:	Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune			Sted:	Sævråsvegen		
Ansvarshavende*:	Tony Fenstad			Tlf./e-post:	922 54 701		
Utførende entreprenør:	Askøy Dekkelegging			Adresse:	x		
				(Ev.e-post)	x		
Utførende arb. varsling*:	City Service			Adresse:	Gamlehuagvegen 20		
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	912245675			(Ev. e-post:)	dan@city.as		
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson			Tlf./e-post:	477 56 822		
Arbeid som skal utføres*:	Feiing, fresing og asfaltering						
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)			
Fra dato:	7	september	2018	Til dato:	28	september	2018



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 30.08.2018		
Plan nr.: N8230-2018 Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8230-2018		
Veg nr.: Fv. 396 fra Hp/km: 01 / 0,010	til Hp/km: 01 / 3,696		
Strekning: Vågseidet - Sævråsvåg - Lindås kommune	Sted: Sævråsvegen		
Arbeid som skal utføres: Feiing, fresing og asfaltering			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 7 september 2018	Til dato: 28 september 2018	Fra kl.: 08:00	Til kl.: 20:00
Utførende arb.v. City Service Adr.: Gamlehuagvegen 20		Arbeidets varighet	
		0	
Ansvarshavende: Tony Fenstad		Tlf./e-post: 922 54 701	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input checked="" type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

