



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8242-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8242-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,820	til Hp/km:	03 / 4,980
Strekning:	Mykingvegen - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Feiing, fresing og asfaltering				
Utførende av arb. varsling*:	City Service				
Adresse:	Gamlehuagvegen 20				
Ansvarshavende:	Tony Fenstad		Tlf./e-post: 922 54 701		
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson		Tlf./e-post: 477 56 822		
Arbeidet utføres	fra dato:	7 september	2018	Til dato:	28 september 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
149 KØ	et behov
1098	2

Merknader:

Bruk 149 KØ i god avstand fra arbeidsområdene.


I mørke og skumring - bruk 1098 blinklykt på skiltstolper for 110-skilt.

Etablere korte arbeidsområder om gangen.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Polittiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

04.09.2018

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8242-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8242-2018	
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,820	til Hp/km:	03 / 4,980	
Strekning:	Mykingvegen - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen	
Arbeid som skal utføres:	Feiing, fresing og asfaltering					
Utførende av arb. varsling*:	City Service					
Adresse:	Gamlehuagvegen 20					
Ansvarshavende:	Tony Fønstad			Tlf./e-post:	922 54 701	
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson			Tlf./e-post:	477 56 822	
Arbeidet utføres	fra dato:	7 september	2018	Til dato:	28 september	2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

Skilt nr.: Ant.:

Se side 2



Merknader:

80 km/t. Skiltes ihh AV-plan side 2.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

04.09.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8242-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtatt nr.:	N8242-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,820	til Hp/km:	03 / 4,980
Strekning:	Mykingvegen - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Feiing, fresing og asfaltering				
Utførende av arb. varsling*:	City Service				
Adresse:	Gamlehuagvegen 20				
Ansvarshavende:	Tony Fenstad			Tlf./e-post:	922 54 701
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson			Tlf./e-post:	477 56 822
Arbeidet utføres	fra dato:	7 september 2018	Til dato:	28 september 2018	

Underskrevet plan er vedtatt med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

Skilt nr.: Ant.:

Se side 2



Merknader:

80 km/t. Skiltes ihh AV-plan side 2.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

04.09.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Plan nr.:	N8242-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8242-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,820	til Hp/km:	03 / 4,980
Strekning:	Mykingvegen - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Feiing, fresing og asfaltering				
Utførende av arb. varsling*:	City Service				
Adresse:	Gamlehuagvegen 20				
Ansvarshavende:	Tony Fenstad		Tlf./e-post: 922 54 701		
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson		Tlf./e-post: 477 56 822		
Arbeidet utføres	fra dato:	7 september 2018	Til dato:	28 september 2018	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
110	2
1098	2
808.727	2
149 Kø	2
906	et behov

Skisse:



Merknader:

På dette strekket er permanent fartsgrense 50 km/t.

Manuell dirigering.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

04.09.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8242-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8242-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,820	til Hp/km:	03 / 4,980
Strekning:	Mykingvegen - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen

Arbeid som skal utføres: Feiing, fresing og asfaltering

Ansvarshavende: Tony Fenstad Tlf./e-post: 922 54 701

Utførende arb.v.*: City Service Adresse: Gamlehuagvegen 20

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato:	7 september 2018	Til dato:
	28 september 2018	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3	Stor: 3	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
	3	2	6
	2	2	4
	3	1	3
	3	1	3
	2	2	4
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

- Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

- 1: Bilister overser skilting
- 2: Påkjørsel av dirigenter
- 3: Påkjørsel av arbeidere
- 4: Høy hastighet i og forbi arbeidsområdet
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Skilting må stå synlig. Bruk skilt 149 Kø i god avstand fra arbeidsområdene.
- 2: Bruke godkjente klær. Være obs på trafikk
- 3: Stanse trafikk ved behov.
- 4: Sette ned fartsgrense.

- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Tony Fenstad** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidssstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8242-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8242-2018		
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,820	til Hp/km:	03 / 4,980		
Strekning:	Mykingvegen - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen		
Ansvarshavende*:	Tony Fenstad			Tlf./e-post:	922 54 701		
Utførende entreprenør:	Askøy Dekkelegging			Adresse:	x		
				(Ev.e-post)	x		
Utførende arb. varsling*:	City Service			Adresse:	Gamlehuagvegen 20		
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	912245675			(Ev. e-post:)	dan@city.as		
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson			Tlf./e-post:	477 56 822		
Arbeid som skal utføres*:	Feiing, fresing og asfaltering						
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)			
Fra dato:	7	september	2018	Til dato:	28	september	2018



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løtveit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 04.09.2018		
Plan nr.: N8242-2018 Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8242-2018		
Veg nr.: Fv. 397 fra Hp/km: 01 / 2,820	til Hp/km: 03 / 4,980		
Strekning: Mykingvegen - Lindås kommune	Sted: Mykingvegen		
Arbeid som skal utføres: Feiing, fresing og asfaltering			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 7 september 2018	Til dato: 28 september 2018	Fra kl.: 08:00	Til kl.: 20:00
Utførende arb.v. City Service		Adr.: Gamlehuagvegen 20	Arbeidets varighet
			0
Ansvarshavende: Tony Fenstad		Tlf./e-post: 922 54 701	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input checked="" type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8242-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8242-2018
Veg nr.:	Fv. 397	fra Hp/km:	01 / 2,820	til Hp/km:	03 / 4,980
Strekning:	Mykingvegen - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Utførende:	City Service				
Ansvarshavende:	Tony Fenstad				
Stedsansvarlig:	Jan Fredrik Franson				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

