



Fylkesmannen i
Hordaland

Vert fylt ut av Fylkesmannen:

Fylkesmannens saksnr:	
Melding mottaken dato:	
Kontrollklasse for verksemda:	

Melding til Fylkesmannen om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 30: *Forureining frå produksjon av pukk, grus, sand og singel*

Skjemaet skal sendast elektronisk til Fylkesmannen i Hordaland på fmhopostmottak@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 Bergen.

Forskrifta kan du lese på www.lovdata.no.

Rettleiing til meldinga

Dette skjemaet gjeld for mellombels/mobile og stasjonære knuseverk og siktestasjonar som produserer pukk, grus, sand og singel. Anlegg med produksjon på same stad i inntil 1 år vert rekna som mobil verksemd.

Nye anlegg eller utvidingar/endingar skal i god tid før oppstart/ending sende inn utfylt skjema til Fylkesmannen. Anlegg som er omfatta av kapittel 30, men som driv utan løyve, bør også sende melding til Fylkesmannen.

Verksemda kan starte opp/endre/utvide når det er gått 6 veker etter at meldinga er stadfesta mottaken av Fylkesmannen, med mindre Fylkesmannen bestemmer noko anna. Fylkesmannen kan på bakgrunn av meldinga pålegge verksemda å søke om løyve etter § 11 i forureiningslova.

1. Opplysningar om verksemda

Namn på verksemda			
Gateadresse			
Postadresse			
Kontaktperson	Namn:	e-post:	Tlf:
Org. nummer (bedriftsnummer)			

Adressa til knuseverket			
Gardsnr.	Bruksnr.:		
Kartreferanse (UTM- koordinatar)	Sonebelte	Nord - Sør	Øst - Vest
Etableringsår/byggeår anlegg:		Endra/utvida år:	

Planstatus

Dokumentasjon på at verksemda er i samsvar med eventuelle planar etter plan - og bygningslova skal leggjast ved meldeskjemaet. Planføresegner kan gje føringar blant anna for utforming av anlegg, støy, lukt med meir.

Er lokaliseringa handsama i ein reguleringsplan?	
Namn på reguleringsplanen og dato for vedtak	

2. Produksjonsdata

Stasjonært eller mobilt anlegg	
Gje ein omtale av produksjonen/ kva vert produsert	
Produksjonskapasitet (tonn pukk, grus etc per døgn)	
Faktisk produksjon (tonn pukk, grus etc per døgn)	

3. Plassering

Avstand til næraste bygning/bustad eller liknande		Type bygning:	
Gje ein omtale av tiltak for skjerming			

4. Støvdemping/nedfallsstøv

Presisering av § 30-9 a) første og andre ledd:

Fristen for støvnedfallsmålingar **innan eitt år** for **stasjonære anlegg** vert rekna som oppfylt dersom målingane startar opp så snart som mogleg etter at dette kapittelet gjeld, jf § 30-14, og dersom målingane varer i eitt år.

For **mobile anlegg** vert fristen **innan 8 veker** for gjennomføring av støvnedfallsmålingar rekna som oppfylt dersom målingane startar opp så snart som mogleg etter at dette kapittelet gjeld, jf § 30-14, og dersom målingane varer i 8 veker.

Verksemdene skal etter dette halde fram med støvnedfallsmålingar i den grad det er nødvendig for å kunne dokumentere at støvnedfallskravet vert stetta.

Har verksemda boreriggjar? Tal?	
Gje ein omtale av type reinseanlegg på boreriggjar og støvdempande tiltak på anna prosessutstyr.	
Når vil verksemda starte med måling av nedfallstøv?	

5. Utslepp til vatn

Har verksemda utslepp til vatn?	
Namn på vasslokalitet	
Gje ein omtale av eventuelle tiltak for å redusere utslepp av suspendert stoff (SS) til vatn	

6. Støy

Har verksemda gjennomført støymålingar?	
Kor ofte driv verksemda med sprenging?	
Oppfyller verksemda krav til støy i kapittel 30	