
Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: tirsdag 23. oktober 2018 13:37
Til: Postmottak Lindås
Emne: Dokument 18/222308-2 Ny høgspenntrase i øvre del av Romarheimsdalen - Lindås kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 18_222308-2Ny høgspenntrase i øvre del av Romarheimsdalen - Lindås kommune.pdf

Til Lindås kommune

Vedlagt oversendes dokument **18/222308-2 Ny høgspenntrase i øvre del av Romarheimsdalen - Lindås kommune** i sak **Ny høgspenntrase i øvre del av Romarheimsdalen - Lindås kommune** fra **Statens vegvesen**. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt [kontaktskjema](#).

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Lindås kommune

Vedlagt sender vi dokument **18/222308-2 Ny høgspenntrase i øvre del av Romarheimsdalen - Lindås kommune** i sak **Ny høgspenntrase i øvre del av Romarheimsdalen - Lindås kommune** fra **Statens vegvesen**. Sjå vedlegget for innholdet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i [kontaktskjemaet](#) vårt.

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Lindås kommune

Enclosed you will find the document **18/222308-2 Ny høgspenntrase i øvre del av Romarheimsdalen - Lindås kommune** from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.