Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8313-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8313-2018
Veg nr.:	FV393 / Fv395	fra Hp/km:	Hp1/1774 - Hp52/0,010	til Hp/km:	Hp1/2825 - Hp52/0,617
Strekning:	Eidsnesvegen - Eidavegen			Sted:	Eidsnes
Arbeid som skal utføres:	Etablere 7 stk møteplasser langs				

Arbeidet utføres i perioden						Daglig arbeids- / virketid			
Fra dato:	26	oktober	2018	Til dato:	31 desember 2018	Fra kl.:	06:30	Til kl.:	16:00
Annet:	Man - fre.								

Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x)..... ☐

30	40	50	60	70	80	90
☐	☐	x	☐	☐	☐	☐

Andre trafikkregulerende tiltak ☐

Korte stengninger ifm sprengning.

Trafikksignal (skyttel)..... ☐

Manuell dirigering..... ☐

Vegstengning..... ☐

Betingelser for arbeidet:

1. Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 26.10.2018
2. Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
3. a) Byggherre..... ☐ ⇨ Navnet på selskapet Kontaktperson SVV : Arnljot Jordal

   Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):

   b) Utførende iht. byggherreforskriften x ⇨ Entreprenør/byggeleder ode Haugsvær Maskin A e-post: 0

   c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift x ⇨ Navn på ansvarlig ode Haugsvær Maskin A e-post: hogne@fh-maskin.no
4. Ansvarshavende: Frode Haugsvær Tlf./e-post: 91613666/frode@fh-maskin.no

   Stedsansvarlig(e): Frode Haugsvær, Håvard Reknes Tlf./e-post: 91613666, 97188928
5. Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
6. Lede-/følgebil ..... ☐
7. Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

   Politi..... x Brannvesen..... x Ambulanse/lege..... x

   Vegtrafikksentralen..... x

   Skole..... ☐ ⇨ Angi hvilke(n):

   Kollektivselskap..... x ⇨ Angi hvilke(t): Nettbuss

   Radio, presse m.m..... ☐ ⇨ Angi hvem:

   Andre..... ☐ ⇨ Angi hvem:
8. Tillatelser:

   Gravetillatelse..... x Arbeidstillatelse..... x

   NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10. Spesielle vilkår/betingelser:

    Korte vegstengninger ifm sprengning. Det skal tas hensyn til rutegående kjt.
    Ta særlig hensyn til myke trafikanter.
    Godt skiltvedlikehold, reinhold.
    Vegbane skal holdes ren.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen	26.10.2018	Statens vegvesen Arve Løtveit
Sted	Dato	Sign. (etter fullmakt)

Blankett VE-181 (Excel)

Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8313-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8313-2018
Veg nr.:	FV393 / Fv395	fra Hp/km:	Hp1/1774 - Hp52/0,010	til Hp/km:	Hp1/2825 - Hp52/0,617
Strekning:	Eidsnesvegen - Eidavegen			Sted:	Eidsnes
Arbeid som skal utføres:	Etablere 7 stk møteplasser langs				
Utførende av arb. varsling*:	Frode Haugsvær Maskin AS				
Adresse:	Austfjordvegen 2472	5981			
Ansvarshavende:	Frode Haugsvær			Tlf./e-post:	91613666/frode@fh-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Frode Haugsvær, Håvard Reknes			Tlf./e-post:	91613666, 97188928
Arbeidet utføres	fra dato: 26 oktober 2018			Til dato:	31 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

Skilt nr.:	Ant.:
110	3
106	3
364.5	3
362.5	et behov
808.727	3
906	Et. Behov

Skisse:

Se egen skisse

Merknader:

Dype groper sikres med tung sikring ved slutten av arbeidsdagen.

Se egen skiltplan.

Husk max avstand mellom 362.50-skilt er 250 m.

Husk tilbakeføring til eksisterende fartsgrense.

Blankettfordeling:

- [x] Statens vegvesen
- [x] Utførende av arbeidet
- [x] Ansvarshavende
- [x] Politiet
- [x] Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Sted*	Dato*	Sign. (etter fullmakt)*
Bergen	26.10.2018	Statens vegvesen Arve Løtveit

Blankett VE-183 (Excel)

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST

Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8313-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8313-2018
Veg nr.:	FV393 / Fv395	fra Hp/km:	Hp1/1774 - Hp52/0,010	til Hp/km:	Hp1/2825 - Hp52/0,617
Strekning:	Eidsnesvegen - Eidavegen			Sted:	Eidsnes
Arbeid som skal utføres:	Etablere 7 stk møteplasser langs				
Ansvarshavende:	Frode Haugsvær		Tlf./e-post:	91613666/frode@fh-maskin.no	
Utførende arb.v.*:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 5981

Arbeidet utføres i perioden						Arbeidets varighet
Fra dato:	26	oktober	2018	Til dato:	31 desember 2018	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- **Hva kan gå galt?**
- **Hva kan vi gjøre for å hindre dette?**
- **Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?**

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Uønskede hendelser	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konskevens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
	Stor: 3	Stor: 3	
Beskrivelse av hendelsen:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.	3	2	6
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant			
1: Påkjørsel av myke trafikkanter	3	2	6
2: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy	3	2	6
3: Utforkjøring	3	1	3
4: Påkjørsel av arbeidere	3	1	3
5: Sprengningsarbeid	3	2	6
6: Etablering/fjerning av arbeidsvarsling	3	1	3
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ **Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:**

1: Oppmerksom, bruke roterende lys, stoppe arbeidet når myke trafikkanter passerer
2: Oppmerksom, bruke roterende lys
3: Arbeidsvarsling, roterende lys, markere hinder med 906, dype groper sikres med tung sikring.
4: Oppmerksom, bruke godkjente arbeidsklær med høy synlighet
5: Stenge vegen i sikkker avstand, dekking, følge sprengningsplan
6: Oppmerksom, roterende lys, bruke godkjente brbeidsklær med høy synlighet.
7:
8:
9:
10:
11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. *skiltforskriften* § 33 nr 3 og *Håndbok N301* ss. 24-28)

Jeg, *Frode Haugsvær* **bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.***

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)


1 - 7 = 7 stk. møteplasser
50 Repiteres hver 250m
Tung sikring ved behov
Manuell dirigering
Manuell dirigering ved sprengning og ellers ved behov
906 brukes etter behov
150m
100m
150m
100m
150m
100m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eidsnesvegen
Eidavegen
Bjørndalen
Indre Eidsnes
50
906

Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N8313-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8313-2018
Veg nr.:	FV393 / Fv395	fra Hp/km:	Hp1/1774 - Hp52/0,010	til Hp/km:	Hp1/2825 - Hp52/0,617
Strekning:	Eidsnesvegen - Eidavegen			Sted:	Eidsnes
Ansvarshavende*:	Frode Haugsvær			Tlf./e-post:	91613666/frode@fh-maskin.no
Utførende entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 5981 Masfjordnes
				(Ev.e-post)	
Utførende arb.varsling*:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 5981 Masfjordnes
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	985442320			(Ev. e-post:)	hogne@fh-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Frode Haugsvær, Håvard Reknes			Tlf./e-post:	91613666, 97188928
Arbeid som skal utføres*:	Etablere 7 stk møteplasser langs				

Arbeidet utføres i perioden								(Arbeidets varighet)
Fra dato:	26	oktober	2018	Til dato:	31	desember	2018	

Arbeidstid: 06:30 - 16:00

Ref. Skogeigarlaget v/Nils Kolås tlf. 48 09 29 19

Frode Haugsvær Maskin AS skal for skogeigarlaget etablere 7 stk. møteplasser langs Fv 395 Eidavegen og FV393 Eidsnesvegen. Arbeidsområdet er mellom avkjørsel for Eidavegen/E39 og avkjørsel til industriområdet /tømmerkaien (Sjå skisse for arbeidsvarslingsplan).

Om det blir behov for sprengning skal dette arbeidet utføres etter en egen sprengningsplan. Ved sprengning må veien stenges. Tid for stenging gjøres så kort som mulig. Tidspunkt tilpasses bussrutene.

Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8313-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8313-2018
Veg nr.:	FV393 / Fv395	fra Hp/km:	Hp1/1774 - Hp52/0,010	til Hp/km:	Hp1/2825 - Hp52/0,617
Strekning:	Eidsnesvegen - Eidavegen			Sted:	Eidsnes
Utførende:	Frode Haugsvær Maskin AS				
Ansvarshavende:	Frode Haugsvær				
Stedsansvarlig:	Frode Haugsvær, Håvard Reknes				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

Statens vegvesen

Loggbok

Plan nr.:	N8313-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8313-2018
Veg nr.:	FV393 / Fv395	fra Hp/km:	Hp1/1774 - Hp52/0,010	til Hp/km:	Hp1/2825 - Hp52/0,617
Strekning:	Eidsnesvegen - Eidavegen			Sted:	Eidsnes
Arbeid som skal utføres:	Etablere 7 stk møteplasser langs				
Ansvarshavende:	Frode Haugsvær			Tlf.:	91613666/frode@fh-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Frode Haugsvær, Håvard Reknes				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

Navn:	Dato:	Signatur:

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted			Start		Stopp		Kontrollert			
Hp	Km	Vegnr.	Dato	Kl	Dato	Kl	Dato	Kl	Type utstyr, merkn.	Sign.