



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8323-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8323-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29 / 4,950	til Hp/km:	29 / 5,619
Strekning:	Osterfjordvegen ved Eikefet - Lindås kommune			Sted:	Eikefet
Arbeid som skal utføres:	Etablering av veglys				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	9 november 2018	Til dato:	21 desember 2018	Fra kl.:	07:00
			Til kl.:	16:00	
Annet:					
Region: Vest					
Region (2):					
Avdeling: Hordaland					
Avd. (2):					
Avd. (3):					
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland					
Telefon: 95 845 124					
Faks:					
Adresse:					
e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no					

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐		Midlertidig 50 km/t kun retning mot		Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90		Sogn.		Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 08.11.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ Navnet på selskapet SVV . Kontaktperson : Inge-Andre Håkull - tlf. 47802877
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☐ Entreprenør/byggeleder ode Haugsvær Maskin /e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☐ Navn på ansvarlig ode Haugsvær Maskin /e-post: 0
- Ansvarshavende: Hogne Nygård Tlf./e-post: 90069757 / hogne@fh-maskin.no

Stedsansvarlig(e): Markus Hartvedt, Hogne Nygård Tlf./e-post: 99220793, 90069757

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ Angi hvilke(t): Nettbuss, Firda billag
Radio, presse m.m..... ☐ Angi hvem:
Andre..... ☐ Angi hvem:

8. Tillatelser:

Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

10. Spesielle vilkår/betingelser:

Skilting i samsvar med skisse. Skiltes midlertidig nedsatt hastighet ved Eikefet KUN retning mot Sogn.
Tilbakeføres til ordinær hastighet når det ikke pågår arbeid.
VIKTIG : Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110 og forvarsling 50 km/t-sone.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

08.11.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8323-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8323-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29 / 4,950	til Hp/km:	29 / 5,619
Strekning:	Osterfjordvegen ved Eikefet - Lindås kommune			Sted:	Eikefet
Arbeid som skal utføres:	Etablering av veglys				
Utførende av arb. varsling*:	Frode Haugsvær Maskin AS				
Adresse:	Austfjordvegen 2472 5981				
Ansvarshavende:	Hogne Nygård			Tlf./e-post:	90069757 / hogne@fh-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Markus Hartvedt, Hogne Nygård			Tlf./e-post:	99220793, 90069757
Arbeidet utføres		fra dato:	9 november 2018	Til dato:	21 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



	Skilt nr.:	Ant.:
	110	1
50 km/h	362.5	4
Stutt 50 km/h	364.5	1
150 m	802	1
1098 BI lykt		4

Skisse:

Se egen skisse

Merknader:

Skilting i samsvar med skisse.

Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110 og på forvarsling av 50 km/t-sone.

Fokus på nok vekt på skiltefot, renhold skilt, tilsyn strømforsyning blinklykter.

Tilbakeføre til ordinær hastighet når det ikke pågår arbeid.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

08.11.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8323-2018	Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8323-2018
Veg nr.: E39	fra Hp/km: 29 / 4,950	til Hp/km: 29 / 5,619
Strekning: Osterfjordvegen ved Eikefet - Lindås kommune		Sted: Eikefet
Arbeid som skal utføres: Etablering av veglys		
Ansvarshavende: Hogne Nygård		Tlf./e-post: 90069757 / hogne@fh-maskin.no
Utførende arb.v.*: Frode Haugsvær Maskin AS		Adresse: Austfjordvegen 2472 5981
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 9 november 2018	Til dato: 21 desember 2018	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant			
1: Påkjørsel av arbeidere og maskiner	3	1	3
2: Påkjørsel i forbindelse med utsetting av arbeidsvarsling	3	2	6
3: Steinsprut ut i veien	2	2	4
4: Steinsprut fra veien på arbeidere og maskiner	3	2	6
5: Påkjørsel av myke trafikanter	3	1	3
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Bruke arbeidsklær med høy synlighet. Roterende lys på maskiner. Forsiktig. Oppmerksom
- 2: Bruke arbeidsklær med høy synlighet. Roterende lys på maskiner. Forsiktig. Oppmerksom
- 3: Forsiktighet. Oppmerksom på passerende trafikk. Fjerne sprut fra veien umiddelbart.
- 4: Nedsatt hastighet. Oppmerksom
- 5: Roterende lys. Oppmerksom

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Hogne Nygård** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*


Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)

Statens vegvesen

Statens vegvesen





Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varslings og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N8323-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8323-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29 / 4,950	til Hp/km:	29 / 5,619
Strekning:	Østerfjordvegen ved Eikefet - Lindås kommune			Sted:	Eikefet
Ansvarshavende*:	Hogne Nygård			Tlf./e-post:	90069757 / hogne@fh-maskin.no
Utførende entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 Masfjordnes 5981
				(Ev. e-post)	
Utførende arb. varslings*:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 Masfjordnes 5981
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarslings:	985442320			(Ev. e-post:)	
Stedsansvarlig(e):	Markus Hartvedt, Hogne Nygård			Tlf./e-post:	99220793, 90069757
Arbeid som skal utføres*:	Etablering av veglys				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	9	november	2018	Til dato:	21 desember 2018

Ønsket arbeidstid: Mandag - Fredag 07:00 - 16:00

Arbeidsbeskrivelse:

Frode Haugsvær Maskin AS etablerer veglys langs E39 mellom Eikefettunnelen og Eikefet små tunnelen.
Arbeidet består av graving av kabelgrøfter, legge trekkerør og trekke kabler.
Arbeidet foregår på sjøsiden av E39.

Byggherre er Statens Vegvesen ved byggeleder Inge Andre Håkull.

Ønsker nedsatt hastighet til 50 km/h i retning Oppdal når vi arbeider på stedet. Utenom arbeidstid blir skiltene blendet.
Trafikk retning bergen blir ikke berørt av denne planen.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8323-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8323-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29 / 4,950	til Hp/km:	29 / 5,619
Strekning:	Osterfjordvegen ved Eikefet - Lindås kommune			Sted:	Eikefet
Utførende:	Frode Haugsvær Maskin AS				
Ansvarshavende:	Hogne Nygård				
Stedsansvarlig:	Markus Hartvedt, Hogne Nygård				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Plan nr.:	N8323-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8323-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29 / 4,950	til Hp/km:	29 / 5,619
Strekning:	Osterfjordvegen ved Eikefet - Lindås kommune			Sted:	Eikefet
Arbeid som skal utføres:	Etablering av veglys				
Ansvarshavende:	Hogne Nygård			Tlf.:	90069757 / hogne@fh-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Markus Hartvedt, Hogne Nygård				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)