



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N8328-2018	Mime-nr.: 18 / 495	Vedtaks nr.: N8328-2018
Veg nr.: Fv. 570	fra Hp/km: 01 / 0,001	til Hp/km: 01 / 0,256
Strekning: Austfjordvegen ved Andåskrysset - Lindås kommune		Sted: Andåskrysset
Arbeid som skal utføres: Etablering av veglys		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 19 november 2018	Til dato: 21 desember 2018	Fra kl.: 07:00 Til kl.: 16:00
Annet: Man - fre.		
Region: Vest	Region (2):	
Avdeling: Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **13.11.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet **SVV v/ Inge-Andre Håkull - tlf. 47802877**
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **ode Haugsvær Maskin / e-post: **0****
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **ode Haugsvær Maskin / e-post: **frode@fh-maskin.no****
- Ansvarshavende: **Hogne Nygård** Tlf./e-post: **90069757/hogne@fh-maskin.no**
 Stedsansvarlig(e): **Markus Hartvedt, Hogne Nygård** Tlf./e-post: **99220793, 90069757**

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: _____
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Nettbuss**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved plassering av skilt.
 Ta hensyn til buss / passasjerer ifm av- og påstigning busstopp.
 Blende skilt etter endt skift.
 Bruk trafikkvakt ved behov.
 Åpen grøft sikres ihh HB N301 / 101.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

13.11.2018

Statens vegvesen

Arve Løvteit
 Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8328-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8328-2018
Veg nr.:	Fv. 570	fra Hp/km:	01 / 0,001	til Hp/km:	01 / 0,256
Strekning:	Austfjordvegen ved Andåskrysset - Lindås kommune			Sted:	Andåskrysset
Arbeid som skal utføres:	Etablering av veglys				
Utførende av arb. varsling*:	Frode Haugsvær Maskin AS				
Adresse:	Austfjordvegen 2472		5981		
Ansvarshavende:	Hogne Nygård		Tlf./e-post: 90069757/hogne@fh-maskin.no		
Stedsansvarlig(e):	Markus Hartvedt, Hogne Nygård		Tlf./e-post: 99220793, 90069757		
Arbeidet utføres	fra dato:	19 november	2018	Til dato:	21 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3
50 km/h	362.50	8
Slutt 50 km/h	364.50	3
150m	802	2
godkj sikr	et behov	
906 V/H	et behov	

Skisse:

Se egen skisse

Merknader:

Se egen skisse for skilting.

Dersom åpen grøft forlates må den sikres ihh HB N301 / 101.

Ta hensyn til busser/passasjerer ifm av/påstigning busstopp.

Trafikkvakt ved evt behov.

Skilt blendes etter endt skift.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

13.11.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8328-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8328-2018
Veg nr.:	Fv. 570	fra Hp/km:	01 / 0,001	til Hp/km:	01 / 0,256
Strekning:	Austfjordvegen ved Andåskrysset - Lindås kommune			Sted:	Andåskrysset
Arbeid som skal utføres:	Etablering av veglys				
Ansvarshavende:	Hogne Nygård		Tlf./e-post:	90069757/hogne@fh-maskin.no	
Utførende arb.v.*:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 5981
Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	19 november 2018	Til dato:	21 desember 2018	0	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant	3	2	6
1: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggsmaskiner	3	2	6
2: Påkjørsel av arbeidere	3	1	3
3: Påkjørsel i forbindelse med utsetting av arbeidsvarsling	3	2	6
4: Påkjørsel av myke trafikkanter	3	1	3
5: Påkjørsel buss inn og ut av busslomme	2	1	2
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Bruke arbeidsklær med høy synlighet. Roterende lys på maskiner. Forsiktig. Oppmerksom. Arbeidsvarsling
- 2: Bruke arbeidsklær med høy synlighet. Roterende lys på maskiner. Forsiktig. Oppmerksom.
- 3: Forsiktighet. Oppmerksom på trafikken. Bruke arbeidsklær med høy synlighet. Varsel på bil.
- 4: Bruke roterende lys biler og maskiner. Oppmerksom. Vakt ved behov. Arbeidsvarsling.
- 5: Ungå å lage hindringer for bussen. Oppmerksom. Vakt. Særlig oppmerksom på myke trafikkanter.

6:
7:
8:
9:
10:
11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Hogne Nygård** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidssstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8328-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8328-2018		
Veg nr.:	Fv. 570	fra Hp/km:	01 / 0,001	til Hp/km:	01 / 0,256		
Strekning:	Austfjordvegen ved Andåskrysset - Lindås kommune			Sted:	Andåskrysset		
Ansvarshavende*:	Hogne Nygård			Tlf./e-post:	90069757/hogne@fh-maskin.no		
Utførende entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 5981 Masfjordnes		
				(Ev.e-post)			
Utførende arb. varsling*:	Frode Haugsvær Maskin AS			Adresse:	Austfjordvegen 2472 5981 Masfjordnes		
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	985442320			(Ev. e-post:)	frode@fh-maskin.no		
Stedsansvarlig(e):	Markus Hartvedt, Hogne Nygård			Tlf./e-post:	99220793, 90069757		
Arbeid som skal utføres*:	Etablering av veglyst						
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)			
Fra dato:	19	november	2018	Til dato:	21	desember	2018


Ønsket arbeidstid: 07:00 - 16:00

Arbeidsbeskrivelse:

Frode Haugsvær Maskin AS skal etablere 3 stk veglysmaster i Andåskrysset FV 570.
Arbeidet består av graving av kabelgrøft, legge trekkerør, trekke kabler og montere lysmaster.
Arbeidsområde er vist på skiltplan.
Skilt blendes utenom arbeidstid.

Byggherre er Statens Vegvesen ved byggeleder Inge Andre Håkull.

Skriv inn objektnummer eller søkerområde





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8328-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8328-2018
Veg nr.:	Fv. 570	fra Hp/km:	01 / 0,001	til Hp/km:	01 / 0,256
Strekning:	Austfjordvegen ved Andåskrysset - Lindås kommune			Sted:	Andåskrysset
Utførende:	Frode Haugsvær Maskin AS				
Ansvarshavende:	Hogne Nygård				
Stedsansvarlig:	Markus Hartvedt, Hogne Nygård				
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:			

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

