

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

- Legging Utskifting Reparasjon Luftspenn

Veg nr.: Leitet Hp.: 19 Km: 0,11 - 0,12 Arbeidsstad: Leitet 8

Arbeida gjeld: Vassleidning Telekabel Avløpsleidning Anna: _____
 El-kabel Gassleidning TV-kabel

Noverande dekke: Asfalt Brostein Grus Anna: _____

Frå eigedom Gnr.: 134 bnr.: 364 slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring: Graving i vei (Gbnr. 134/364) og opplysning (Gbnr. 134/345)
Utskifting av eksisterende vannledning

Arbeidet er ønska oppstarta: 5/12-18 og venta avslutta: 6/12-18

Talet på kryssingar: 2 stk. Boring: ja, ved km: _____ nei

Lengde på luftspenn/grøft langs veg: 10 m frå km: 0,11 til km: 0,12

Alle søkere og alle utvegsjører/oppsettare har ansvar for å sikre seg på riktig måte ved arbeid på offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2018. Søking om og utvegsjører for å utføre og anleggsarbeid omfattar for vegarbeid. Se vedlegg til søknad for løyve om graving i offentleg veg.

Oppdragsoppgjeringsstaden: Per Ivarøy
 Adresse: Leitet 8, 5911 Alversund
 Kontaktperson for oppdragsoppgjeringsstaden: Per Ivarøy Tel: 412 41 638
 Dato: 27/11-18 Tidsskrift: Per Ivarøy

For utvegsjører og oppsettare er det ansvar for å sikre seg på riktig måte ved arbeid på offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2018. Søking om og utvegsjører for å utføre og anleggsarbeid omfattar for vegarbeid. Se vedlegg til søknad for løyve om graving i offentleg veg.

- Grøft Vassleidning Avløpsleidning Kjøledaude
 Telekabel Gassleidning Luftspenn Gull
 TV-kabel Andre ledning Andre arbeid Andre _____

Arbeidet er opplysning og graving om anlegg og arbeid på offentlig veg. Arbeid på

Arbeidsskildring etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2018" og etter "Søking om og utvegsjører for å utføre og anleggsarbeid på offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2018". Søking om og utvegsjører for å utføre og anleggsarbeid omfattar for vegarbeid. Se vedlegg til søknad for løyve om graving i offentleg veg.

Arbeidsstaden: Northans Veg og Anlegg AS
 Adresse: Kvasnesvegen 33, 5914 Isdalstrø
 Kontaktperson for arbeidsskildring: Silje Tel: 98 40 20 69
 Dato: 27/11-18 Tidsskrift: Silje Stueland

Spesielle vilkår, evt sjå baksida: _____

Graveløyve gitt Graveløyve avslått
Lindås/veg den 30, 11 2018

Arne Lunde Teknisk drift
 Godkjent

Kommune: Eindag

Underskrift





Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0			
Veg nr.:	Kv1073	fra Hp/km:	1/0,11	til Hp/km:	1/0,12			
Strekning:	10 m			Sted:	Leitet 8, Lindås kommune			
Ansvarshavende*:	Jan Børge Kallhovde			Tlf./e-post:	982 23 460			
Utførende entreprenør:	Nortrans Veg og Anlegg AS			Adresse:	Kvassnesvegen 33			
				(Ev.e-post)				
Utførende arb.varsling*:	Nortrans Veg og Anlegg AS			Adresse:	Kvassnesvegen 33			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	997 476 174			(Ev. e-post:)				
Stedsansvarlig(e):	Arnt Hagesæter			Tlf./e-post:	901 18 271			
Arbeid som skal utføres*:	Utskiftning av vannledning og anboringsklave v/ Leitet 8.							
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)			
Fra dato:	5	desember	2018	Til dato:	6	desember	2018	2 dager

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1073	fra Hp/km: 1/0,11	til Hp/km: 1/0,12
Strekning: 10 m	Sted: Leitet 8, Lindås kommune	

Arbeid som skal utføres: Utskiftning av vannledning og anboringsklave v/ Leitet 8.

Ansvarshavende: Jan Børge Kallhovde Tlf./e-post: 982 23 460

Utførende arb.v.*: Nortrans Veg og Anlegg AS Adresse: Kvassnesvegen 33

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 5 desember 2018	Til dato: 6 desember 2018	2 dager

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen: Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy. Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter	3	2	6
1: Fotgjengere, skolebarn	2	1	2
2: Byggegrøp langs vei, fare for fall	2	1	2
3:			0
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Tydelig skilting og informasjon
- 2: Manuell dirigering ved behov
- 3: Anleggsgjerde rundt byggegrøp
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Jan Børge Kallhovde** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtaks nr.:	0
Veg nr.:	Kv1073	fra Hp/km:	1/0,11	til Hp/km:	1/0,12
Strekning:	10 m	Sted:	Leitet 8, Lindås kommune		
Arbeid som skal utføres:	Utskiftning av vannledning og anboringsklave v/ Leitet 8.				
Utførende av arb. varsling*:	Nortrans Veg og Anlegg AS				
Adresse:	Kvassnesvegen 33				
Ansvarshavende:	Jan Børge Kallhovde	Tlf./e-post:	982 23 460		
Stedsansvarlig(e):	Arnt Hagesæter	Tlf./e-post:	901 18 271		
Arbeidet utføres	fra dato:	5 desember	2018	Til dato:	6 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	2



810.V90	4
---------	---


Merknader:

Arbeidsområde markert med rødt.
Passering for myke trafikkanter markert med blått.
Midlertidig omkjøringsvei markert med gult.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Isdalstø

30.11.2018

A. Brahe

Teknisk drift
Godkjent

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1073	fra Hp/km: 1/0,11	til Hp/km: 1/0,12
Strekning: 10 m	Sted: Leitet 8, Lindås kommune	
Arbeid som skal utføres: Utskiftning av vannledning og anboringsklave v/ Leitet 8.		
Ansvarshavende: Jan Børge Kallhovde	Tlf./e-post: 982 23 460	
Utførende av arbeidsvarsling: Nortrans Veg og Anlegg AS	Adresse: Kvassnesvegen 33	
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 5 desember 2018	Til dato: 6 desember 2018	



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: Kv1073	fra Hp/km: 1/0,11	til Hp/km: 1/0,12
Strekning: 10 m	Sted: Leitet 8, Lindås kommune	

Arbeid som skal utføres: Utskiftning av vannledning og anboringsklave v/ Leitet 8.

Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 5 desember 2018	Til dato: 6 desember 2018	Fra kl.: 07:00	Til kl.: 17:00

Annet:

Region: Velg Region (2):

Avdeling: Avd. (2): Avd. (3):

Seksjon: Telefon: Faks:

Adresse: e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 30.11.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder ortrans Veg og Anlegg /e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig ortrans Veg og Anlegg /e-post: 0
- Ansvarshavende: Jan Børge Kallhovde Tlf./e-post: 982 23 460
 Stedsansvarlig(e): Arnt Hagesæter Tlf./e-post: 901 18 271
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Lindås kommune
- Lede-/følgebil.....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Isdalstø
Sted

30.11.2018
Dato

Anders Brautner
Sign. (etter fullmakt)

Teknisk drift
Godkjent



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0 Mime-nr.: 0 Vedtak nr.: 0

Veg nr.: Kv1073 fra Hp/km: 1/0,11 til Hp/km: 1/0,12

Strekning: 10 m Sted: Leitet 8, Lindås kommune

Utførende av arb.varsling: Nortrans Veg og Anlegg AS

Ansvarshavende: Jan Børge Kallhovde

Stedsansvarlig: Arnt Hagesæter

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>				Risikovurdering forevist og OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Loggbok forevist og OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

- 1: Godkjent, småfeil kan forekomme
- 2: Feil og mangler, ikke alvorlige
- 3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varselamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1073	fra Hp/km: 1/0,11	til Hp/km: 1/0,12
Strekning: 10 m	Sted: Leitet 8, Lindås kommune	
Utførende:	Nortrans Veg og Anlegg AS	
Ansvarshavende:	Jan Børge Kallhovde	
Stedsansvarlig:	Arnt Hagesæter	
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader: