



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9084-2019	Mime-nr.:	19 / 33655	Vedtak nr.:	N9084-2019
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 7,781	til Hp/km:	01 / 8,541
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres:	Strekke fiber i luftlinje i eksisterende master.				

Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	18 Februar 2019	Til dato:	8 Mars 2019	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	19:00

Annet: Man - fre.

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	Manuell dir. ved behov.		Manuell dirigering.....		<input checked="" type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 18.02.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet BKK Digitek AS v/ Steinar Jørgensen - tlf. 970 36 156  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder BKK EnoTek AS e-post: steinar.jorgensen@bkk.no  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig BKK EnoTek AS e-post: steinar.jorgensen@bkk.no
- Ansvarshavende: Steinar Jørgensen Tlf./e-post: 970 36 156  
 Stedsansvarlig(e): Bjarte Austgulen Tlf./e-post: 416 08 388
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): Nettbuss  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
 Bruke manuell dirigering / evt. Trafikkvakter ifm kryssing med kabel over veg.  
 Trafikkdirigenter må sørge for rømningsveg.  
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter.  
 Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ifm plassering av skilt.  
 Skilt skal KUN stå oppe når det pågår arbeid.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 18.02.2019  
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit  
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9084-2019	Mime-nr:	19 / 33655	Vedtak nr.:	N9084-2019
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 7,781	til Hp/km:	01 / 8,541
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres:	Strekke fiber i luftlinje i eksisterende master.				
Utførende av arb. varsling*:	BKK EnoTek AS				
Adresse:	Kokstadvegen 57 5257 KOKSTAD				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen	Tlf./e-post:	970 36 156		
Stedsansvarlig(e):	Bjarte Austgulen	Tlf./e-post:	416 08 388		
Arbeidet utføres	fra dato:	18 Februar	2019	Til dato:	8 Mars 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.


**Varslingsmaterieill:**

Skilt nr.:	Ant.:
	2
	2
	6
	4
	2
	2
	2

**Merknader:**

Arbeidsområdet skal ikke strekke seg over 250 m

- Blankettfordeling:**
- Statens vegvesen
  - Utførende av arbeidet
  - Ansvarshavende
  - Politiet
  - Lindås kommune



Fyller ut av skiltmyndigheten:

Bergen 18.02.2019 Arve Løtveit

Sted\* Dato\* Sign. (etter fullmakt)\*



Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	<b>N9084-2019</b>	Mime-nr.:	<b>19 / 33655</b>	Vedtaks nr.:	<b>N9084-2019</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 404</b>	fra Hp/km:	<b>01 / 7,781</b>	til Hp/km:	<b>01 / 8,541</b>
Strekning:	<b>Skarsvegen - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Skarsvegen</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Strekke fiber i luftlinje i eksisterende master.</b>				
Utførende av arb. varsling*:	<b>BKK EnoTek AS</b>				
Adresse:	<b>Kokstadvegen 57 5257 KOKSTAD</b>				
Ansvarshavende:	<b>Steinar Jørgensen</b>	Tlf./e-post:	<b>970 36 156</b>		
Stedsansvarlig(e):	<b>Bjarte Austgulen</b>	Tlf./e-post:	<b>416 08 388</b>		
<b>Arbeidet utføres</b>	<b>fra dato:</b>	<b>18 Februar</b>	<b>2019</b>	<b>Til dato:</b>	<b>8 Mars 2019</b>

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	362.50_a	6
	364.50	4
	808.150	2
	906	etter behov


#### Merknader:

Arbeidsområdet skal ikke strekke seg over 250 m

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

18.02.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted\*

Dato\*

Sign. (etter fullmakt)\*



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9084-2019	Mime-nr:	19 / 33655	Vedtaks nr.:	N9084-2019
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 7,781	til Hp/km:	01 / 8,541
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres:	Strekke fiber i luftlinje i eksisterende master.				
Utførende av arb. varsling*:	BKK EnoTek AS				
Adresse:	Kokstadvegen 57 5257 KOKSTAD				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen	Tlf./e-post:	970 36 156		
Stedsansvarlig(e):	Bjarte Austgulen	Tlf./e-post:	416 08 388		
Arbeidet utføres	fra dato:	18 Februar	2019	Til dato:	8 Mars 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	808.727	2
	Dirigent	2


#### Merknader:

Arbeidsområdet skal ikke strekke seg over 250 m

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

18.02.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted\*

Dato\*

Sign. (etter fullmakt)\*



### Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9084-2019	Mime-nr:	19 / 33655	Vedtaks nr.:	N9084-2019
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 7,781	til Hp/km:	01 / 8,541
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres:	Strekke fiber i luftlinje i eksisterende master.				
Utførende av arb. varsling*:	BKK EnoTek AS				
Adresse:	Kokstadvegen 57 5257 KOKSTAD				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen	Tlf./e-post:	970 36 156		
Stedsansvarlig(e):	Bjarte Austgulen	Tlf./e-post:	416 08 388		
Arbeidet utføres	fra dato:	18 Februar	2019	Til dato:	8 Mars 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieil:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906	etter behov


#### Merknader:

Arbeidsområdet skal ikke strekke seg over 250 m

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

#### Skisse:



Fyller ut av skiltmyndigheten:

Bergen

18.02.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted\*

Dato\*

Sign. (etter fullmakt)\*

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9084-2019	Mime-nr.:	19 / 33655	Vedtaks nr.:	N9084-2019
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 7,781	til Hp/km:	01 / 8,541
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres:	Strekke fiber i luftlinje i eksisterende master.				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen		Tlf./e-post: 970 36 156		
Utførende arb.v.*:	BKK EnoTek AS			Adresse: Kokstadvegen 57 5257 KOKSTAD	
Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	18 Februar	2019	Til dato:	8 Mars	2019
					11

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Dårlig sikt	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Arbeid langs vegbane	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Fart	Stor: 3	Stor: 3	
Trang vegbane	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant			
1: Oppsetting av arbeidsvarsling	3	2	6
2: Påkjørsel av arbeidere	2	2	4
3: Påkjørsel av utstyr	3	2	6
4: Bilister som holder høy fart	2	1	2
5: Kryssing av vegbane	2	3	6
6: Manuell Dirigering	1	2	2
7:	2	2	4
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

- ↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
- 1: Bruke bil med gul varsellampe, tenke på sikt/stopplengde. Plassere varsling slik at det ikke kan kjøres på.
  - 2: Skilte i henhold til plan, sette ned fartsgrense til 50 km/t bruke 906 for og markere arbeidsområdet
  - 3: Skilte i henhold til plan, sette ned fartsgrense til 50 km/t bruke 906 for og markere arbeidsområdet
  - 4: Skilte ned farten til 50 km/t, bruke 906 rundt arbeidsområdet. Tenke på siktsone og stopplengde
  - 5: Ved kryssing må alt være klargjort, bruke manuell dirigering for og stoppe trafikken og trekke kablene.
  - 6: Skilte i henhold til plan, bruke godkjente dirigererte med godkjent dirigeringsutstyr. Tenke på sikt/stopp lengde.
  - 7:
  - 8:
  - 9:
  - 10:
  - 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Steinar Jørgensen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N9084-2019	Mime-nr:	19 / 33655	Vedtak nr.:	N9084-2019	
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 7,781	til Hp/km:	01 / 8,541	
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen	
Ansvarshavende*:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	970 36 156	
Utførende entreprenør:	BKK EnoTek AS			Adresse:	Kokstadvegen 57 5257 KOKSTAD	
				(Ev.e-post)	steinar.jorgensen@bkk.no	
Utførende arb. varsling*:	BKK EnoTek AS			Adresse:	Kokstadvegen 57 5257 KOKSTAD	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	916036930			(Ev. e-post:)	steinar.jorgensen@bkk.no	
Stedsansvarlig(e):	Bjarte Austgulen			Tlf./e-post:	416 08 388	
Arbeid som skal utføres*:	Strekke fiber i luftlinje i eksisterende master.					
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)		
Fra dato:	18	Februar	2019	Til dato:	8 Mars 2019	11

Strekke ny fiberkabel i eksisterende master langs Skarsvegen


Arbeidet forgår utenfor vegbane, ved kryssing av vegbane med kabel skal det brukes manuell dirigering.



Statens vegvesen

### Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9084-2019	Mime-nr:	19 / 33655	Vedtak nr.:	N9084-2019
Veg nr.:	Fv. 404	fra Hp/km:	01 / 7,781	til Hp/km:	01 / 8,541
Strekning:	Skarsvegen - Lindås kommune			Sted:	Skarsvegen
Arbeid som skal utføres:	Strekke fiber i luftlinje i eksisterende master.				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	970 36 156
Utførende av arbeidsvarsling:	BKK EnoTek AS			Adresse:	Kokstadvegen 57 5257 KOKSTAD
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	18 Februar	2019	Til dato:	8 Mars	2019







Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	<b>N9084-2019</b>	Mime-nr:	<b>19 / 33655</b>	Vedtak nr.:	<b>N9084-2019</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 404</b>	fra Hp/km:	<b>01 / 7,781</b>	til Hp/km:	<b>01 / 8,541</b>
Strekning:	<b>Skarsvegen - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Skarsvegen</b>
Utførende:	<b>BKK EnoTek AS</b>				
Ansvarshavende:	<b>Steinar Jørgensen</b>				
Stedsansvarlig:	<b>Bjarte Austgulen</b>				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

