



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås



Austrheim

| | |
|----------------|--------------|
| LINDÅS KOMMUNE | |
| Klassering | 1 |
| Masfjorden | |
| 4 APR 2019 | |
| Ark. saksnr. | Løpenr. |
| Saksh. | Tilgangskode |

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport - Kontroll av salsløyve

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Løyvehavar - namn <i>Ulyking Handel AS</i> | Kommune <i>Lindås</i> | Dato <i>10/3-2019</i> |
| Salstad namn <i>Nærbuittik Ulyking</i> | Adresse | Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.) |
| Styrar- namn <i>Kari Jordal</i> | Avløyсар - namn | |
| Ansvarshavande på kontrolltidspunktet | Kontrollør namn <i>J. Tab</i> | |

Er endringane i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument **0 nei () ja**

| Dag | Åpningstider | Salstider |
|-----------|--------------|-------------|
| Kvardagar | <i>9-18</i> | <i>9-18</i> |
| Laurdag | <i>9-15</i> | <i>9-15</i> |
| Sundag | <i>-</i> | <i>-</i> |

Praktisering av salsløyvet:

Rus:

- Er det openbart rusa person(ar) i salslokalet? (om nei, gå til alder) nei 0 ja
- Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)? nei 0 ja

Alder:

- Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 til person(er) under 18 år? nei 0 ja
- Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 av betjening under 18 år? nei 0 ja

Tid – salsområde

- Vart salstidene for alkoholhaldig drikk gruppe 1 haldne? Ikkje kontrollert () nei 0 ja
- Vart det konsumert alkoholhaldig drikk gruppe 1 i sals/butikklokalet nei 0 ja

Andre vilkår:

- Vart forbode mot reklame haldne? 0 nei ja
- Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta? 0 nei ja
- Er alkoholhaldig drikk gruppe 1 rett plassert i lokalet etter gjeldane alkoholov med forskrift? 0 nei ja

Merknad:

| | |
|--|--|
| Ansvarshavande salsstad (Blokkbokstavar) | Kontrollør (Blokkbokstavar) <i>JT</i> |
| Underskrift ansvarshavande <i>Kari Buene Jordal</i> | Underskrift kontrollør <i>JT</i> |

Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggssrapport