

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknadsskjemaet gjeld for:

- utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på under 50 pe.
- utslepp av sanitært avløpsvatn på mindre enn 50 pe i tett busetnad som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjeld ikkje for tilkopling til offentleg avløpsnett.

Informasjon:

1. Utsleppet av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig jf. forureiningsforskrifta kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknadar som er i samsvar med standardkrava i kapittel 12, blir behandla innan seks veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kapittel 12 blir behandla utan ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn seks veker.
2. For prosjektering og utføring av avløpsanlegget, gjeld reglane i plan- og bygningslova § 20-1 om søknad om løyve til tiltak, godkjenning av føretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når eit igangsettingsløyve frå kommunen ligg føre.
3. Les "Rettleiing til søker", før du byrjar utfyllinga.

1. Ansvarleg (søklar)*:

Namn: LINDÅS SKYTTELAG	Telefon (dagtid): 934 28 971
Adresse: Øksnesvegen 76, 5943 AUSTHEIM	Postnr, poststad:
E-post: eivind.borildsen@ess-worway.com	Enkeltperson Selskap/lag /sameige. Før opp organisasjonsnr.: 993793655

*Dersom ansvarleg søklar ikkje er den same som ansvarleg eigar (ansvarleg eigar er det same som tiltakshavar i plan- og byggesaker) skal du opplyse om dette.

2. Søknaden gjeld:

<input checked="" type="checkbox"/> Nytt utslepp <input type="checkbox"/> Vesentleg auke av utslepp <input type="checkbox"/> Rehabilitering av eksisterande utslepp	Heilårsbustad, tal på: Fritidsbustad, tal på: Annan bygning, tal på:.....spesifiser: SE VEDLEGG	Er/blir vassklosett installert? <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nei
---	--	--

3. Eigedom/byggjestad:

Gnr.: 104	Bnr.: 60	Adresse: Skjutebane Haukås
Planstatus:	Samsvar med endelege planar etter plan- og bygningslova: ja nei	
	Viss nei, ligg samtykke frå kommunens planmyndigheit føre?: ja, dato:.....	

4. Utsleppsstad:

Type:

Innsjø Bekk /Elv Elvemunning Sjø Stadeigne lausmassar

Anna:.....

Namn på lokalitet:

Koordinatar på utsleppsstad:

Før opp kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, anna):

Utsleppsdjupne ved lågaste vasstand: minst 2 m ja nei, spesifiser:m
ikkje relevant

Utsleppets storleik i personekvivalentar: se beregning vedl. pe

5. Reinsegrad: (OBS! Kommunen kan ha lokale krav, undersøk med kommunen):

Utsleppsstad i følsamt/normalt område (reinsegrad jf. §12-8, sjå også "Rettleiing til søker"):

Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utsleppsstad med brukarinteresser:

a) 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF₅

Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utsleppsstad med fare for eutrofiering/overgjødsling, men ingen brukarinteresser:

b) 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utsleppsstad kor det ikkje er fare for eutrofiering/overgjødsling eller er brukarinteresser:

c) 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Berre utslepp av gråvatn, alle utsleppsstader:

stadeigne lausmassar eller tilsvarande, spesifiser: Alle avløp til Tett Tave.

Utsleppsstad i mindre følsamt område (reinsegrad jf. §12-9):

Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utslepp til sjø:

a) 20 % reduksjon av suspendert stoff

eller

b) 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Berre utslepp av gråvatn, utslepp til sjø:

ureinsa

Søker unntak frå §§12-8 til 12-9/lokal forskrift, spesifiser i vedlegg B (sjå punkt 6).

Type reinseanlegg: Ureinsa Slamavskiljar Infiltrasjonsanlegg Sandfilteranlegg Biologisk reinseanlegg Kjemisk reinseanlegg Kjemisk/biologisk reinseanlegg <input checked="" type="checkbox"/> Tett tank (for alt avløpsvatn) <input checked="" type="checkbox"/> Tett tank for svartvatn Biologisk toalett Konstruert våtmark <input checked="" type="checkbox"/> Tett tank for svartvarn, gråvassfilter Biologisk toalett, gråvassfilter Anna løysing, spesifiser:.....	Tillegg for minireinseanlegg: Tilfredsstiller minireinseanlegget NS-EN 12566-3: ja nei
Anleggets dimensjonerte storleik i tal på personekvivalentar: <u>se Vedlegg</u> pe	

6. Vedlegg til søknaden:

a) Namn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har hjelpt med val av reinsemetode og/eller dokumentasjon av reinsegrad	ja
b) Grunngjeving for ynskje om unntak frå §§ 12-7 til 12-13 og relevant dokumentasjon	ja ikkje relevant
c) Dokumentasjon av reinsegrad jf. § 12-10 og skildring av anlegg	ja
d) Plassering av avløpsanlegg, utsleppstad, eigedomsgrenser og vegtilgang på kart i målestokk 1:5000 eller større	ja
e) Liste over eigedomar knytt til avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (om det er fleire enn ein eigedom)	ja ikkje relevant
f) Oversikt over interesser som utsleppet får følgjer for (drikkevassforsyning, rekreasjon, næringsverksemd, etc.). Utgreiing om tiltak for å motverke interessekonfliktar og tiltak for å ta vare på helse og miljø	ja
g) Oversikt over kven som er varsla (blant anna naboar, aktuelle lokallag, brønnar/andre kjelder til drikkevatt og vatningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet	ja ikkje relevant
h) Eventuelle mottekne klager/protestar	ja ikkje relevant

7. Eventuelle merknader (ikkje obligatorisk):

--

8. Underskrift og fråsegn:

Eg forpliktar meg til å følge føresegnene i ureiningsforskrifta og enkeltvedtak i samsvar med ureiningsforskrifta. Som ansvarleg eigar er eg ansvarleg for forskriftsmessig drift og vedlikehald.

Dato: 28/4-2019	Underskrift ansvarleg eigar: Eivind Berildu	Gjenta med blokkbokstavar: Eivind Berildu
--------------------	--	--

9. Merknader frå kommunen:

Det prosjekterast med å sette ned
ett avløpstank for grå/sort vann - 4 m²