

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
Fedje	Gulen
30 APR 2019	
Ark. saksnr.	Løypnr.
Saksh.	Tilgangskode



Meland



Radøy



Lindås



Austrheim



Masfjorden

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport - Kontroll av skjenkeløyve

Løyvehavar - namn		Kommune	Dato	
Namn på skjenkestaden		Adresse	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)	
Skjenkestyrar - namn		Avløyсар - namn		
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet		Tal gjester	Vakthald	
Dag	Åpningstider	Skjenketider	Type løyve	
Kvardagar	<i>STAVØY</i>		Alkoholhaldig drikk gr. 1-2 ()	
Fre/laurdag			Alkoholhaldig drikk gr. 3 ()	
Sundag				Alment løyve ()
				Einskild høve ()
			Ambulerande løyve (slutta lag) ()	
Vart skjenkestaden driven i samsvar med godkjent driftskonsept			0 nei () ja	
Praktisering av skjenkeløyvet:				
Rus:				
Er det openbart rusa person(ar) i skjenkelokalet? (om nei, gå til alder)			() nei 0 ja	
Vart det skjenka alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)?			() nei 0 ja	
Vart det skjenka alkohol på eit slik vis at gjesten(e) kunne verta openbart berusa?			() nei 0 ja	
Vart det skjenka alkohol til gjest(ar) som er i lag med openbart berusa gjest?			() nei 0 ja	
Vart den/dei openbart rusa gjest(ar) fjerna før vidare skjenking.			0 nei () ja	
Alder:				
Vart det skjenka alkoholhaldig drikk til person(ar) under 18 år ?			() nei 0 ja	
Skjenker personale som ikkje fyller alderskravene alkoholhaldig drikk?			() nei 0 ja	
Tid – skjenkeområde				
Vart det skjenka/ konsumert alkohol utanfor godkjent skjenke areal?			0 nei () ja	
Konsumerer gjestar medbrakte alkoholvarer/vart det tatt med alkohol ut av lokalet?			0 nei () ja	
Vart det skjenka alkohol utover skjenketid () ikkje kontrollert			0 nei () ja	
Vart det konsumert alkohol utover tillatt tid? () Ikkje kontrollert			0 nei () ja	
Andre vilkår:				
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ tilgjengeleg?			0 nei () ja	
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ oppført på skjenkekartet?			0 nei () ja	
Vart forbode mot reklame haldne?			0 nei () ja	
Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta?			0 nei () ja	
Merknad:				
Ansvarshavande skjenkestad (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)		
Underskrift ansvarshavande	Underskrift kontrollør	Underskrift kontrollør		
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggsrapport				