


Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1046	fra Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m1	til Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m76
Strekning:	Kvernhusmyrane			Sted:	Knarvik
Ansvarshavende*:	Pål Odlevoll		Tlf./e-post:	oldervoll@drangemaskin.no 93258206	
Utførende entreprenør:	Drange Maskin As		Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal	
			(Ev.e-post)		
Utførende arb. varsling*:	Drange Maskin As		Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	977056306		(Ev. e-post:)		
Stedsansvarlig(e):	Steffen Strande		Tlf./e-post:	98257734	
Arbeid som skal utføres*:	Opparbeide ny rundkjøring & etablere ny midlertidig bussholdeplass				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	20	mai	2019	Til dato:	12 oktober 2019

Skisse som viser ferdig etablert rundkjøring og midlertidig bussholdeplass



Veiledning til arbeidsbeskrivelsen

Hva skal utføres? Og hvordan? Hvor skal arbeidet utføres?

Se også N301 kap. 2.2.2.

Andre nyttige opplysninger:

- Hvilke lokale forhold kan være av betydning for risikoen?
- Et kart som viser hvor arbeidet skal foregå og ev. omkringliggende forhold som må hensyntas, for eksempel skole, store arbeidsplasser, omkringliggende veger som påvirker trafikken, bratte/rasfarlige områder, nærhet til vann.
- Ønsket arbeidstid (når på døgnet, uken, året)?
- Hvis arbeidet skal utføres i faser beskrives det her hvordan det er tenkt utført, ev. vise til faseplaner.
- Arbeidets varighet: Dersom det er en jobb som tar for eksempel tre arbeidsdager å gjennomføre, men det utføres en gang i perioden april-mai, så kan man angi dette her (ikke obligatorisk felt).

Er det behov for anleggsavkjørsler eller bruk av maskiner med blindsoner som kan gjøre det vanskelig å oppdage andre trafikanter, spesielt myke trafikanter som barn/eldre?


Hvor dype byggegroper er det ev. behov for å etablere?

(Alle opplysninger er ikke alltid nødvendig å oppgi for å gi et godt bilde av hva som skal gjøres.)

Kart og bilder fra www.vegkart.no og Google Maps/Streetview kan være til hjelp.

Ved generelle planer:

Ved søknad om generelle arbeidsvarslingsplaner som skal gjelde for en hel strekning over et lengre tidsrom, må en gå i dialog med skiltmyndigheten om hvordan dette skal løses.



(Dersom det blir for lite plass, benytt fanen "Tilleggsopplysninger", ev. eget dokument.)

Ansvarshavende: Ansvarlig for å påse at varslingen er korrekt og i henhold til planen etter skiltforskriften § 33 (3).

Utførende arbeidsvarsling: Ansvarlig for arbeidsvarsling etter skiltforskriften § 33 (2).

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1046	fra Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m1	til Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m76
Strekning:	Kvernhusmyrane		Sted: Knarvik		
Arbeid som skal utføres:	Opparbeide ny rundkjøring & etablere ny midlertidig bussholdeplass				
Ansvarshavende:	Pål Odlervoll		Tlf./e-post: oldervoll@drangemaskin.no 93258206		
Utførende arb.v.*: Drange Maskin As	Adresse: smøråsveien 22, 5238 Rådal				
Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	20 mai	2019	Til dato:	12 oktober	2019
					0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Til dels stor trafikk i enkelte tidsperioder i døgnet

En del trafikk i krysset tinn til Knarvik senter

Myke trafikanter i området øst for ny rundkjøring

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
1: Passerende kjøretøy kommer inn i anleggsområdet	3	3	9
2: Myke trafikanter inn i anleggsområdet	3	2	6
3: Belysning kveld/natt	2	2	4
4: uoversiktlig innkjørsel til Knarvik Senter. Fører til skader påkjørsel	2	2	4
5: Klemskader på egne arbeidere	1	3	3
6: Flytt av utstyr/maskiner fra ene til andre arbeidsområdet- Påkjørsel osv	2	3	6
7:			0
8:			0

Veiledning til risikovurderingen

Risikovurderingen må få frem **lokale forhold**, slik de er beskrevet i arbeidsbeskrivelsen.

Farer/uønskede hendelser knyttes til

- trafikantenes sikkerhet
- den delen av arbeidernes sikkerhet som har med passerende trafikk å gjøre
- fremkommelighet

Forhold som påvirker sannsynligheten for en hendelse er ikke statiske, men vil endre seg veldig med både type arbeid som pågår i øyeblikket, trafikken forbi, vær-, lys- og føreforhold. Derfor er det viktig å få frem slike forhold og farer.

Det kan være til hjelp å først liste opp farer og medvirkende forhold som kan gi økt sannsynlighet for eller forverrede konsekvenser ved hendelser (slik som høy fart, mye trafikk, blanding av trafikanter, dårlig sikt, dårlig vær.)

Når konsekvens vurderes er det viktig at de aktuelle risikoene er formulert som **uønskede hendelser**. Det vil si hendelser med en form for konsekvens enten for tredjepart, arbeidere, eller for fremkommeligheten. En vurderer ikke verstefallskonsekvensen, men «**mest sannsynlige konsekvens**».

1. Liten konsekvens tilsvarer små personskader/førstehjelp eller minimalt redusert fremkommelighet.
2. Middels konsekvens tilsvarer personskade med fravær/legebesøk, eller noe redusert fremkommelighet.
3. Stor konsekvens tilsvarer alvorlig personskade (varige mén eller død) eller sterkt redusert fremkommelighet.

Når sannsynlighet vurderes, så tar man utgangspunkt i en periode på 12 måneder. Og at tilsvarende oppgaver også utføres på lignende veger andre steder i landet. Hvor ofte vil en hendelse med valgt konsekvens kunne inntreffe her, eller på andre steder?

1. Ingen hendelser av denne typen? → Liten sannsynlighet
2. Én hendelse av denne typen? → Middels sannsynlighet
3. To eller flere hendelser av denne typen? → Stor sannsynlighet

Tiltak:

- varsling av trafikantene
- sikring av trafikantene
- sikring av arbeidene, men bare den risikoen den passerende trafikken påfører dem (og ev. andre tiltak (organisering, arbeidstid etc.))

Temaanalyser om trafikkulykker ved vegarbeid fra 2011 og 2017 viser at følgende forhold ofte er relevante å vurdere når en skal identifisere behov for tiltak:

Anleggsavkjørsler: Krav til siktforhold og størrelse på anleggsavkjørsler (samme krav som til permanente avkjørsler); krav til maksimal hastighet på anleggsvei/tunnel.

Siktforhold store maskiner: Høydeforskjeller som gir utfordrende blindsoner.

Myke trafikanter: Gående og syklende? Motorsyklist i sommerhalvåret.

Barn og/eller skoleveg.

Sikring mot bratt terreng og sikring mot vann.

Belysning og optisk ledning.

Er det noen av risikoene som bare gjelder på deler av døgnet/uken mens arbeid pågår?

Må for eksempel varsling stå oppe hele døgnet, eller kan dette fjernes utenfor arbeidstid?

9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reducerer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Det må etableres godkjent fysisk sperring mellom passerende kjøretøy og anleggsområdet
- 2: Anleggsområdet må sikres med byggegjerde mot myke trafikkanter
- 3: Området må belyses minimum like mye som opprinnelig standard. Refleks brukes aktivt langs anleggsområdet.
- 4: Før omlegging til midlertidig avkjørsel til senteret skal det utarbeides en egen SJA. Husk siktsoner
- 5: Arbeidere må være påpasselig med å bevege seg innenfor anleggsområdet, ikke bevege seg ut i veibane.
- 6: Dersom det må være noe internflytt, så skal det foregå med dirigenter/vakter. Dette skal også skje utenfor "rushtiden"
- 7: _____
- 8: _____
- 9: _____
- 10: _____
- 11: _____

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, *Pål Oldervoll* bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedsansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



LINDÅS KOMMUNE

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1046	fra Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m1	til Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m76
Strekning:	Kvernhusmyrane	Sted:	Knarvik		
Arbeid som skal utføres:	Opparbeide ny rundkjøring & etablere ny midlertidig bussholdeplass				
Utførende av arb. varsling*:	Drange Maskin As				
Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal				
Ansvarshavende:	Pål Odlervoll	Tlf./e-post:	oldervoll@drangemaskin.no 9325820		
Stedsansvarlig(e):	Steffen Strande	Tlf./e-post:	98257734		
Arbeidet utføres	fra dato:	20 mai	2019	Til dato:	12 oktober 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:




Skilt nr.:

110

Ant.:

Skisse:





Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende

Politiet

Fylles ut av skiltmyndigheten:

dd.mm.åååå

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



LINDÅS KOMMUNE

Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1046	fra Hp/km: 1263 Kv1046 hp1 m1	til Hp/km: 1263 Kv1046 hp1 m76
Strekning: Kvernhusmyrane	Sted: Knarvik	
Arbeid som skal utføres: Opparbeide ny rundkjøring & etablere ny midlertidig bussholdeplass		
Ansvarshavende: Pål Odlervoll	Tlf./e-post: oldervoll@drangemaskin.no	93258206
Utførende av arbeidsvarsling: Drange Maskin As	Adresse: smøråsveien 22, 5238 Rådal	
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 20 mai 2019	Til dato: 12 oktober 2019	

Drange Maskin As har fått i oppdrag å etablere en ny rundkjøring i krysset inn til Knarvik senter. Vi har også fått i oppdrag med å etablere en midlertidig bussholdeplass langs riksveien vest for den nye rundkjøringen.

Dette arbeidet er delt opp i flere faser. Første fase ligger ved denne arbeidsvarslingen.

Det er i utgangspunktet tiltenkt 3-4 faser på dette arbeidet.

Alle fasene er beregnet inn i den oppgitt perioden på dette arket.

Byggherre er Lindås Kommune.







LINDÅS KOMMUNE

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:		Mime-nr.:		Vedtak nr.:					
Veg nr.:	KV1046	fra Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m1	til Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m76				
Strekning:	Kvernhusmyrane			Sted:	Knarvik				
Arbeid som skal utføres: Opparbeide ny rundkjøring & etablere ny midlertidig bussholdeplass									
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid					
Fra dato:	20	mai	2019	Til dato:	12 oktober 2019	Fra kl.:		Til kl.:	
Annet:									
Region: Velg						Region (2):			
Avdeling:			Avd. (2):			Avd. (3):			
Seksjon:				Telefon:		Faks:			
Adresse:				e-post:					

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
30	40	50	60	70	80	90						

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert:
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet

3. a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____

Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):

b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Drange Maskin As e-post: 0

c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Drange Maskin As e-post: 0

4. Ansvarshavende: Pål Odlervoll Tlf./e-post: oldervoll@drangemaskin.no
93258206

Stedsansvarlig(e): Steffen Strande Tlf./e-post: 98257734

5. Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: _____

6. Lede-/følgebil

7. Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....

Vegtrafikksentralen.....

Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____

Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____

Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____

Andre..... ⇒ Angi hvem: _____

8. Tillatelser:

Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

10. Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0

dd.mm.åååå

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



LINDÅS KOMMUNE

Loggbok

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1046	fra Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m1	til Hp/km:	1263 Kv1046 hp1 m76
Strekning:	Kvernhusmyrane			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Opparbeide ny rundkjøring & etablere ny midlertidig bussholdeplass				
Ansvarshavende:	Pål Odlervoll			Tlf.:	oldervoll@drangemaskin.no 9325820
Stedsansvarlig(e):	Steffen Strande				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling 0				

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

Navn:	Dato:	Signatur:

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted	Start	Stopp	Kontrollert
------	-------	-------	-------------

Hp	Km	Vegnr.	Dato	Kl	Dato	Kl	Dato	Kl	Type utstyr, merkn.	Sign.



Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1046	fra Hp/km: 1263 Kv1046 hp1 m1	til Hp/km: 1263 Kv1046 hp1 m76
Strekning: Kvernhusmyrane	Sted: Knarvik	
Utførende av arb.varsling: Drange Maskin As		
Ansvarshavende: Pål Odlervoll		
Stedsansvarlig: Steffen Strande		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	Risikovurdering forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Loggbok forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					

--	--	--	--	--	--



LINDÅS KOMMUNE

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg


Plan nr.: **0** Mime-nr: **0** Vedtak nr.: **0**
Veg nr.: **KV1046** fra Hp/km: **1263 Kv1046 hp1 m1** til Hp/km: **1263 Kv1046 hp1 m76**
Strekning: **Kvernhusmyrane** Sted: **Knarvik**
Utførende: **Drange Maskin As**
Ansvarshavende: **Pål Odlervoll**
Stedsansvarlig: **Steffen Strande**
Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet	<input type="checkbox"/>		
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig	<input type="checkbox"/>		
Midlertidig signalregulering er fjernet	<input type="checkbox"/>		
Permanent signalregulering er igangsatt	<input type="checkbox"/>		
Midlertidig vegoppmerking er fjernet	<input type="checkbox"/>		
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende	<input type="checkbox"/>		
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet	<input type="checkbox"/>		

Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:





Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: 0	Dato: dd.mm.åååå	
Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1046	fra Hp/km: 1263 Kv1046 hp1 m1	til Hp/km: 1263 Kv1046 hp1 m76
Strekning: Kvernhusmyrane	Sted: Knarvik	
Arbeid som skal utføres: Opparbeide ny rundkjøring & etablere ny midlertidig bussholdeplass		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 20 mai 2019	Til dato: 12 oktober 2019	Fra kl.: 00:00 Til kl.: 00:00
Utførende arb.v. Drange Maskin As	Adr.: smøråsveien 22, 5238 Rådal	Arbeidets varighet
		0
Ansvarshavende: Pål Odlervoll		Tlf./e-post: oldervoll@drangemaskin.no 93258206

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>

Vedlikeholdsarbeid

Sprengningsarbeid

Merknader:



LINDÅS KOMMUNE

Forklaring - Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Bruk av regnearkene

Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremst fra arket **Arbeidsbeskrivelse**.

NB: **Særskilt vedtak** skal fylles ut av skiltmyndigheten.

Ved søknad om arbeidsvarsling skal de røde arkfanene være fylt ut, og de skal fylles ut i riktig rekkefølge:

1. **Arbeidsbeskrivelse**
 2. **Risikovurdering**
 3. **Arbeidsvarslingsplan**
- ev. også **Tilleggsopplysninger**

Fanen **Risikovurdering** og fanen **Arbeidsvarslingsplan** kan kopieres hvis man trenger flere rader til farer eller tiltak, eller man trenger mer plass til skisser for arb.varslingsplan, ev. plass til å beskrive flere faser med forskjellig planer. (Er det kun et kart man vil legge til, kan man bruke tilleggsopplysninger-fanen.)

En må fylle inn cellen med ansvarshavendes bekreftelse nederst på risikovurderingen i Excel for å få "låst opp" fanen Arbeidsvarslingsplan. Alt fylles ut på PC i Excel. Ikke behov for håndskrevet signatur.

Låsing

For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene beskyttet. Når regnearket er beskyttet, kan det bare skrives i de hvite cellene

IVITE GEFENE.

For å oppheve beskyttelse/låse opp eller beskytte/låse en arkfane benyttes passord **N301**.

Utskrift (skiltmyndighet)

For utskrift av hele søknaden med vedtak etc. (alle arkfanene), velg "Skriv ut hele arbeidsboken" under Skriv ut og Innstillinger. Sjekk gjerne også at det er valgt "Tilpass ark til én side". (Med unntak av Loggbok-fanen, som kan gå over flere sider når denne skrives ut alene.)

Justeringer:

I 2017/2018 er skjemaet blitt revidert, særlig er det endringer i fanene «Arbeidsbeskrivelse» og «Risikovurdering», som nå kommer fremst, før de øvrige fanene.

Det er utarbeidet en veiledning/forklaring ved siden av i disse fanene.

Feil i regnearkene eller ønsker om endringer kan sendes til N301@vegvesen.no.

