


**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse**
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp1 m52	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp2 m234
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	Knarvik
Ansvarshavende*:	Pål Oldervoll			Tlf./e-post:	oldervoll@drangemaskin.no/ 93258206
Utførende entreprenør:	Drange maskin As			Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal
				(Ev.e-post)	
Utførende arb.varsling*:	Drange maskin As			Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	977056306			(Ev. e-post:)	
Stedsansvarlig(e):	Steffen Strande			Tlf./e-post:	98257734
Arbeid som skal utføres*:	Fornyelse av va, veg og infrastruktur				
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)
Fra dato:	20	mai	2019	Til dato:	30 juni 2020

Skissen under viser ferdig etablert veg etter fullført arbeid



ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



LINDÅS KOMMUNE

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1023	fra Hp/km: 1263 Kv1023 hp1 m52	til Hp/km: 1263 Kv1023 hp2 m234
Strekning: Kvassnesvegen		Sted: Knarvik
Arbeid som skal utføres: Fornyelse av va, veg og infrastruktur		
Ansvarshavende: Pål Oldervoll		Tlf./e-post: oldervoll@drangemaskin.no/ 93258206
Utførende arb.v.*: Drange maskin As		Adresse: smøråsveien 22, 5238 Rådal
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 20 mai 2019	Til dato: 30 juni 2020	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikkanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Normal trafikk på veg

Myke trafikkanter i området

Myke trafikkanter med spesielle behov i området

Konsekvens:

Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:

Sannsynlighet:

Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?

Risiko

= K x S

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

Stor: 3
Middels: 2
Liten: 1

Stor: 3
Middels: 2
Liten: 1

6

1: Passerende kjøretøy kommer inn i anleggsområdet

3

3

9

2: Myke trafikkanter inn i anleggsområdet

3

2

6

3: Belysning kveld/natt

2

2

4

4: Klemskader på egne arbeidere

1

3

3

5: Flytt av utstyr/maskiner fra ene til andre arbeidsområdet- Påkjørsel osv

2

3

6

6:

0

7:

0

8:

0

9:

0

10:

0

11:

0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1: Det må etableres fysisk sperring (jersy-stein) mellom passerende kjøretøy og anleggsområdet

2: Anleggsområdet må sikres med byggegjerde mot myke trafikkanter

3: Området må belyses minimum like mye som opprinnelig standard. Refleks brukes aktivt langs anleggsområdet.

4: Arbeidere må være påpasselig med å bevege seg innenfor anleggsområdet, ikke bevege seg ut i veibane.

5: Dersom det må være noe internflytt, så skal det foregå med dirigenter/vakter. Dette skal også skje utenfor "rushtiden"

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg,

Pål Oldervoll

bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp1 m52	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp2 m234
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Fornylse av va, veg og infrastruktur				
Utførende av arb. varsling*:	Drange maskin As				
Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal				
Ansvarshavende:	Pål Oldervoll			Tlf./e-post:	oldervoll@drangemaskin.no/ 932582
Stedsansvarlig(e):	Steffen Strande			Tlf./e-post:	98257734
Arbeidet utføres		fra dato:	20 mai	2019	Til dato: 30 juni
					2020

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.


Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3
	560	2
	810	1

Merknader:

Blankettfordeling:

- ☐ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås Kom.



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Ssdalsto

Sted*

16.05.19

Dato*

P. Bruchmann

Sign. (etter fullmakt)*

Teknisk drift
Godkjent



LINDÅS KOMMUNE

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp1 m52	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp2 m234
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Fornytelse av va, veg og infrastruktur				
Ansvarshavende:	Pål Oldervoll			Tlf./e-post:	oldervoll@drangemaskin.no/ 93258206
Utførende av arbeidsvarsling:	Drange maskin As			Adresse:	smøråsveien 22, 5238 Rådal
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	20 mai	2019	Til dato:	30 juni	2020

Drange Maskin As har fått i oppdrag å fornye va, veg og infrastruktur i Kvassnesvegen. Dette er hovedentreprisen for Kvassnesvegen som skal utføres.

Dette arbeidet er delt opp i flere faser. Første fase ligger ved denne arbeidsvarslingen.

Det vil bli ettersendt flere faser i utførelsesfasen.

Byggherre er Lindås Kommune.

Teknisk drift
Godkjent



LINDÅS KOMMUNE

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV1023	fra Hp/km: 1263 Kv1023 hp1 m52	til Hp/km: 1263 Kv1023 hp2 m234
Strekning: Kvassnesvegen		Sted: Knarvik
Arbeid som skal utføres: Fornyelse av va, veg og infrastruktur		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 20 mai 2019	Til dato: 30 juni 2020	Fra kl.: Til kl.:
Annet:		
Region: Velg		Region (2):
Avdeling:		Avd. (2): Avd. (3):
Seksjon:		Telefon: Faks:
Adresse:		e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 16.05.19
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☐ ⇒ Navnet på selskapet
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☐ ⇒ Entreprenør/byggeleder Drange maskin As e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☐ ⇒ Navn på ansvarlig Drange maskin As e-post: 0
- Ansvarshavende: Pål Oldervoll Tlf./e-post: oldervoll@drangemaskin.no/ 93258206
Stedsansvarlig(e): Steffen Strande Tlf./e-post: 98257734
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Lindås kommune
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☐
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☐ ⇒ Angi hvilke(t):
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem:
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☐
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Det kan bli pålegg om ytterligere skilting i Bannrød med Lindås Kommune

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

Teknisk drift
Godkjent



Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp1 m52	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp2 m234
Strekning:	Kvassnesvegen			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Fornyelse av va, veg og infrastruktur				
Ansvarshavende:	Pål Oldervoll			Tlf.:	oldervoll@drangemaskin.no/ 932582
Stedsansvarlig(e):	Steffen Strande				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Lindås kommune				

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

[illegible]



Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1023	fra Hp/km: 1263 Kv1023 hp1 m52	til Hp/km: 1263 Kv1023 hp2 m234
Strekning: Kvassnesvegen		Sted: Knarvik
Utførende av arb.varsling: Drange maskin As		
Ansvarshavende: Pål Oldervoll		
Stedsansvarlig: Steffen Strande		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	☐	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



LINDÅS KOMMUNE

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1263 Kv1023 hp1 m52	til Hp/km:	1263 Kv1023 hp2 m234
Strekning:	Kvassnesvegen		Sted: Knarvik		
Utførende:	Drange maskin As				
Ansvarshavende:	Pål Oldervoll				
Stedsansvarlig:	Steffen Strande				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



LINDÅS KOMMUNE

Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0
Avdeling: 0	Dato: dd.mm.åååå
Plan nr.: 0 Mime-nr: 0 Vedtak nr.: 0	
Veg nr.: KV1023	fra Hp/km: 1263 Kv1023 hp1 m52 til Hp/km: 1263 Kv1023 hp2 m234
Strekning: Kvassnesvegen	Sted: Knarvik
Arbeid som skal utføres: Fornyelse av va, veg og infrastruktur	
Arbeidet utføres i perioden	
Fra dato: 20 mai 2019	Til dato: 30 juni 2020
Daglig arbeids- / virketid	
Fra kl.: 00:00	Til kl.: 00:00
Utførende arb.v. Drange maskin As	
Adr.: smøråsveien 22, 5238 Rådal	
Arbeidets varighet	
0	
Ansvarshavende: Pål Oldervoll	
Tlf./e-post: oldervoll@drangemaskin.no/ 93258206	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	☐	Stengt i én retning	☐
Innsnevring	☐	Lysregulering	☐
Nedsatt hastighet	☐	Manuell dirigering	☐
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	☐	Dekkearbeid	☐
Vedlikeholdsarbeid	☐	Sprengningsarbeid	☐

Merknader: