

PROFIL NR.		0, 12,5, 25, 37,5, 50, 62,5, 75, 87,5, 100, 112,5, 125, 137,5, 150, 162,5, 175
Grunneier		
Markslag		
Grunnforhold		
TERRENG H./TOPP VEGDEKKE		0,83, 0,63, 1,97, 3,14, 4,14, 4,89, 5,67, 7,11, 8,18, 9,35, 10,48, 11,51, 12,63, 13,22, 13,90, 14,57, 15,11, 15,52, 16,65, 16,82, 16,73, 16,47, 16,58, 16,66, 16,85, 17,11, 17,92, 17,99, 18,47, 19,00, 19,65, 20,18, 20,51, 20,66, 20,82, 21,18, 21,53, 21,88, 22,30, 22,71, 23,12, 23,54, 23,95, 24,37, 24,70, 25,09, 25,47, 26,04, 26,57, 27,10, 27,64, 28,28, 28,85, 29,31, 29,70, 29,92, 30,88, 31,08, 31,09, 31,06, 31,10, 31,32, 31,67, 31,99, 32,07, 32,15, 32,24, 32,41
Hor.vinkelpunktavstand i m		11,0, 9,3, 8,9, 16,9, 7,0, 18,9, 32,2, 29,6, 14,4, 10,2, 11,2, 69,5
Vannledning	Kumavstand i m	1,1, 18,5, 44,2, 31,3, 1,6, 27,7, 14,6, 10,7, 8,3, 4,8, 69,0
	Fall i ‰	0,0, 143,4, 75,8, 139,3, 28,7, 201,3, 232,0, 2,2, 59,0, -18,2, 66,2
	Kote utv. topp	14,00, 17,55, 16,65, 20,95, 21,00, 26,91, 26,65, 26,65, 30,31, 30,32, 30,34, 30,34, 30,82, 31,13, 30,91
	Type og dim	50PE 100 SDR 11, 50PE 100 SDR 11, 50PE 100 SDR 11, 50PE 100 SDR 11, 50PE 100 SDR 11, 50PE 100 SDR 11, 180PE 100 SDR 11
Spillvannsledning	Kumavstand i m	20,2, 8,9, 16,9, 7,0, 18,7, 32,2, 29,0, 14,9, 2,1, 10,4, 11,0, 0,0, 17,0
	Fall i ‰	426,3, 450,1, 349,5, 280,4, 64,3, 140,2, 183,1, 250,0, 47,4, 20,7, 101,1, 221,9, 60,9
	Kote innv. bunn	-5,00, 3,60, 7,63, 13,54, 15,60, 15,20, 16,40, 20,92, 26,23, 30,00, 30,11, 30,22, 31,33, 31,33, 31,66
	Type og dim	225PE 80 SDR 17,6, 225PE 80 SDR 11, 200PVC SN8, 160PVC SN8, 200PVC SN8, 160PVC SN8, 200PVC SN8
Pumpeledning spillvann	Kumavstand i m	18,6, 32,5, 27,4, 15,8, 10,8, 12,4, 15,8
	Fall i ‰	55,4, 158,9, 187,3, 229,2, 6,8, 57,6, 40,0
	Kote utv. topp	15,20, 16,24, 16,30, 21,51, 21,60, 26,72, 30,25, 30,32, 31,03, 31,20
	Type og dim	110PE 100 SDR 11
Overvannsledning	Kumavstand i m	21,4, 8,6, 29,7, 11,7, 10,1, 22,9, 28,3, 10,2, 12,8, 9,4, 8,7, 6,0
	Fall i ‰	416,3, 449,6, 257,5, 119,8, 134,5, 140,1, 190,5, 175,1, 219,6, 75,2, 97,1, 154,2
	Kote innv. bunn	0, 3,91, 7,77, 7,87, 14,82, 16,22, 17,60, 20,83, 26,24, 28,04, 31,84, 29,40, 30,30, 30,30, 31,22
	Type og dim	450PE 80 SDR 11, 450PE 80 SDR 11, 400DV_O SN8, 200DV_O SN8, 400DV_O SN8

Ledninger	Eksisterende	Prosjektert
Vannledning (VL)		
Spillvannsledning (SP)		
Overvannsledning (OV)		
Avløp fellesledning (AF)		
Pumpeledning spillvann (PS)		
Ledning utgår		
Drensledning		

Symboler

Prosjektert kum	Pumpestasjon	Kjeftesluk	Sandfang SF
Prosjektert sluk	Bekkeinntak	Ristsluk	Hjelpesluk HS
Eksisterende kum	Slamavskiller	Kuppelrist	Pumpestasjon PS
Hydrant	Fordrøyningsmagasin	Vannkum VK	Fettutskiller FE
Kran	Overløp	Overvannskum OK	
Vannkum med brannventil	Entreprisegrense	Spillvannskum SK	

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
2	Endret OV trase fra eks OV-kum via ny O26 og ned til O10	13.06.2019	TEE	TEE	TAO
1	Justert plassering pumpetasjon. Justert plassering kummer ved nederste naust.	07.05.2019	TEE	TEE	TAO

Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

Tegningsnummer: Etasje | Fag | Byg.delsnum. | Type tegn. | Løpenr. — 00-Z-700-10-101 — Rev. 02

Prosjekteringsgruppen: TELEFON:

ARK :	HLM ARKITEKTUR AS	+47 55 55 04 00
LARK :	SMEDSVIG LANDSKAPSARKITEKTER	+47 55 21 04 70
RIB :	MULTICONSULT	
RIE :	MULTICONSULT	+47 55 62 37 00
RIVA :	MULTICONSULT	

LOKALISERINGSFIGUR:



Fase:

Arbeidsgiver:

Entreprenør:

Tittel:

Alversund Skole

Plan og lengdeprofil

Godkjent: TAO
Kontroll prosjekt. Sign.: ID Kontroll: TE
Filnavn: xxx
Dato: 25/01/2019
Målestokk: 1 : 250_1:300
Kontroll uttførende. Sign. Kontroll

Tegningsnummer: Etasje | Fag | Byg.delsnum. | Type tegn. | Løpenr. — 00-Z-700-10-101 — Rev. 02

O:\010202\10202685-02\10202685-02 RIVA\10202685-02-04 TEGNINGER\Lay-t_va_g_geom.dwg, - Layout: (GH101); - Plottet av: tee, Dato: 2019.06.14 kl 11:46