
Fra: balvar@broadpark.no balvar@broadpark.no
<balvar@broadpark.no>
Sendt: mandag 8. juli 2019 13:34
Til: Byggesak Lindås
Emne: RE: Mellombels bruksløyve - gbnr 137/687 Alver - bustad

Kategorier: Ubesvart

Hei. Her er jo det ikke snakk om å ha mellombels bruksløyve. Jeg fikk klar melding av kommunen..SVs deg da jeg var inne og spurte om hvor jeg kunne koble meg på det offentlige anlegget..Da det lå som et krav. Du sjekket kartet og fant ut at jeg måtte bare glemme å tenke på å knytte meg på det offentlige anlegget, da jeg trolig måtte sprengre meg grøft på over 100 meter, og siden jeg hadde godkjent privat anlegg på tomten min så måtte jeg benytte denne løsningen..Jeg spurte om jeg kunne få det skriftlig av deg, slik at det ikke oppstå problemer med dette i ettertid, da jeg da kom til å sprengre tomten lavere ned og dermed naturlig fall mot offentlig kloakk, jeg fikk beskjed om at rørlegger stendal bare leverer inn at jeg var på privat godkjent anlegg.så skulle alt gå så bra..Noe som det selvfølgelig ikke gjorde. Krav om offentlig tilknytning kom i posten ikke så lenge etterpå.Jeg returnerte da til ditt kontor, og konfronterte deg at nå gildet akkurat slik jeg fryktet etter å ha fulgt hva du innstuderte meg til å gjøre..Litt skriftlige dokumenter er kjekt å ha..Da kunne du ikke huske noen ting om at jeg var vert hos deg med spørsmål om hvor tilknytnings punktet for offentlig kloakk var. Jeg måtte da gå inn tilteknisk sjef ..Og jag fortalte han hva som var skjedd og at jeg hadde gjort akkurat som du var fortalt meg om å gjøre..og å reversere den kloakk løsning var uaktuelt og kom til å koste dyrt..Teknisk Sjef sa da til meg.: Du Bjarte har handla i god tru og jeg beklager..Men her har vi i kommunen gjort en feil ovenfor deg, så om du kan sende inn et brev til oss og bare fortelle det som har skjedd slik du fortalte meg nå, og vennligst ikke nevne navn på hvem som rettleia deg.. Så skal vi rette opp i dettefor deg..sitat slutt. Jeg så gjorde.så kom det svar tilbake med mellombels bruksløyve.. Når jeg ringte og hørte hva det var for et svar? Så sa vedkommende at brevet måtte formuleres slik, men det mellombelse gjaldt ikke meg, men husstander bygget etter 2008 eller noe slikt..Men eg e jo like langt, pga at der kommer jo nye mennesker inn på div stillinger i kommunen. Så Når Kommunen sier de skal rette opp i dette problemet som oppstod pga en feil fra kommunens side , Ja så må de gjøre akkurat det å rette opp. Ikke Gi meg et mellombels bruksløyve!! Føler meg nesten terrorisert av kommunen . En slik behandling av en som har gjort alt etter boken , og alt som eg har fått beskjed om fra kommunen !! Jeg har også sendt Mail om å bli kalt inn til møte ang dette..men fikk aldrig noen svar .Så jeg forventer å få en ferdigattest som neste svar fra kommunen ikke-sak være for mye og be om etter allerede årene mellom bark og ved. Da jeg er på godkjent overvannsanlegg med meg og min bror. Septiktank sprengt ned i tomten min, Og alle avgifter betales på lik måte som min bror.

Mvh Bjarte Alvær

Today, 11:49 Byggesak Lindås <byggesak@lindas.kommune.no> Wrote:

Hei

Du hadde mellombels løyve i 3 år til å nytta det anlegget du har.

Med helsing

Knut Bjørnevoll | sakshandsamar byggesak

E-post: KBJ@lindas.kommune.no | Telefon: +47 48208870

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no



LINDÅS KOMMUNE

[Å gjøre frapostmottak@lindas.kommune.no](mailto:Å_gjøre_frapostmottak@lindas.kommune.no) for innsending av søknadsdokument

byggesak@lindas.kommune.no for innsending av spørsmål når det ikkje er sendt søknad