

**Fra:** Kåre Romarheim <kare@romarheim.no>  
**Sendt:** tirsdag 30. juli 2019 20.11  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Emne:** Manglende utlegging av dokument i innsynsløsnig

Ber om at bilder som fulgte med på innsendt dokument oversendes meg asap.

20:07 tir. 30. jul. innsyn.sing.no 71%

Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.

### Innkommande dokument

[>> Gå til arkivsak](#)

<b>DokumentID:</b>	<a href="#">19/22102</a> - Dårleg boss sortering byggjeplass
<b>ArkivsakID:</b>	<a href="#">19/1002</a> - Forureining - Midtgård/Leiknes
<b>Journaldato:</b>	09.07.2019
<b>Brevdato:</b>	09.07.2019
<b>Dokumentansvarleg:</b>	<a href="#">Per Sveinar Morsund</a>

**Avsendar(ar)**  
Sigmund Grønnevik

**Tekstar**  
[Dårleg boss sortering byggjeplass](#) (Hoveddokument , 577KB)

**Kontaktinformasjon om tenesta**  
[Lindås kommune](#),  
Kvernhusmyrane 20  
5914 Isdalsto  
Telefon: 56375000  
**Meir informasjon om tenesta**  
[Send epost med spørsmål til Lindås kommune](#)  
[Meir utfyllande kontaktinformasjon om tenesta.](#)

[ACOS Innsyn](#) levert av [ACOS AS](#)

Mvh  
Kåre Romarheim

Sendt fra min iPad