

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12.

Søknadskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 personekvivalenter (pe). Søknadsskjemaet gjelder også for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Informasjon:

Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger og vedlegg sendes til og behandles av kommunen der det søkes om utslipp. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker. Ufullstendig søknad vil ikke kunne bli behandlet.

1. Ansvarlig (søker)*:

| | |
|------------------|--|
| Navn: | Telefon (dagtid): |
| NILS KVALVÅGNES. | |
| Adresse: | Postnr., poststed: |
| KVALVÅGNES | 5956 HJUØVN |
| E-post: | <input checked="" type="checkbox"/> Enkeltperson <input type="checkbox"/> Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr.: |

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

2. Søknaden gjelder:

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nytt utslipp. Spesifiser: | <input type="checkbox"/> Vesentlig økning av utslipp. Spesifiser: Skal det installeres vannklosett: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei |
| <input type="checkbox"/> Helårsbolig, antall: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fritidsbolig, antall: | |
| <input type="checkbox"/> Annen bygning, antall: spesifiser: | |
| Utslippets størrelse (før rensing) i antall personekvivalenter:..... | pe |

3. Eiendom /byggested:

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| Gnr: | Bnr: | Adresse: |
| 84 | 12 | Kvalvågnesvegen |
| Planstatus: | Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nei | |
| | Hvis nei, foreligger det samtykke fra kommunens planmyndighet: ja, dato:..... | |

4. Utslippssted:

Type: Innsjø Bekk /Elv Elvemunning Sjø Stedegne løsmasser Annet:.....

Navn på området: myr område så til Botnåvatenet og ut i Lureforden

Koordinater på utslippssted:

Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet):

Hvis utsipp til vann: Utslippsdyp minst 2 m under laveste vannstand: ja

Spesifiser utslippsdyp:m

Utslippsanordning:.....

5. Rensegrad:

5.1 Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8):

Rensemålet for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser:

5.1.a 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF₅

Rensemålet for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling:

5.1.b 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Rensemålet for sanitært avløpsvann, utslippssted uten fare for eutrofiering/overgjødsling:

5.1.c 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Kun utsipp av gråvann, alle utslippssteder:

5.1.d Stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:.....

5.2 Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):

Rensemålet for sanitært avløpsvann, utsipp til sjø:

enten

5.2.a 20 % reduksjon av suspendert stoff

eller

5.2.b 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Kun utsipp av gråvann, utsipp til sjø:

5.2.c Urenset

5.3 Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9, spesifiser i vedlegg nr.:.....

Type renseanlegg:

Urenset

Slamavskiller

Infiltasjonsanlegg

Sandfilteranlegg

Biologisk renseanlegg

Kjemisk renseanlegg

Kjemisk/biologisk renseanlegg Biovac

Tett tank (for alt avløpsvann)

Tett tank for svartvann

Biologisk toalett

Konstruert våtmark

Tett tank for svartvann, gråvannsfILTER

Biologisk toalett, gråvannsfILTER

Annen løsning, spesifiser:.....

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter.....S.pe

6. Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig

| | |
|--|--|
| Navn og adresse på nøytral fagkyndig (person/firma/leverandør) som har bistått med valg og utforming av renseanlegg og/eller dokumentasjon av rensegrad. Hvis relevant, oppgi også hvem som vil bistå med installasjon av renseanlegg. | Kryss av for type bistand: |
| a) <i>Stendal JUS AS</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Valg av renseanlegg <input type="checkbox"/> Utforming av renseanlegg <input type="checkbox"/> Dokumentasjon av rensegrad <input checked="" type="checkbox"/> Installasjon av renseanlegg |
| b) | <input type="checkbox"/> Valg av renseanlegg <input type="checkbox"/> Utforming av renseanlegg <input type="checkbox"/> Dokumentasjon av rensegrad <input type="checkbox"/> Installasjon av renseanlegg |
| c) | <input type="checkbox"/> Valg av renseanlegg <input type="checkbox"/> Utforming av renseanlegg <input type="checkbox"/> Dokumentasjon av rensegrad <input type="checkbox"/> Installasjon av renseanlegg |

7. Vedlegg til søknaden:

| | |
|--|---|
| a. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 eller relevant dokumentasjon | <input type="checkbox"/> ja |
| b. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| c. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| d. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> ikke relevant |
| e. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant |
| f. Oversikt over hvem som er varslet om planlagt utsipp, samt kvitteringer som viser at varsel er sendt | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant |
| g. Uttalelser mottatt i varslingsrunden | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant |

8. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

84/11 og 84/12 skal ha felles renseanlegg
Sjå tilleggsopplysing vedlegg 9

9. Underskrift og erklæring:

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften, herunder krav til avløpsnett jf. § 12-7, utsipp jf. §§ 12-8 eller 12-9, dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10, utslippssted jf. § 12-11, lukt jf. § 12-12 og utforming og drift av renseanlegg jf. § 12-13. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold, samt oppbevaring av informasjon om anlegget, drift og lekkasjer.

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dato: | Underskrift ansvarlig eier: | Gjentas med blokkbokstaver: |
| 31.7.2014 | <i>Chr. Hellia</i> | <i>CHR. HELLA</i> |

Søknad om utsipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utsipp og vesentlig økning av eksisterende utsipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12.

Søknadskjemaet gjelder for utsipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utsipp mindre enn 50 personekvivalenter (pe). Søknadskjemaet gjelder også for utsipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Informasjon:

Utsippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger og vedlegg sendes til og behandles av kommunen der det søkes om utsipp. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker. Ufullstendig søknad vil ikke kunne bli behandlet.

1. Ansvarlig (søker)*:

| | |
|--|--|
| Navn: <u>Karen Hella og Christen Hella</u> | Telefon (dagtid): <u>94500181</u> |
| Adresse: <u>Bonesheien 124</u> | Postnr., poststed: <u>5154 BONES</u> |
| E-post: <u>christen.hella@bergen.kommune.no</u> | <input checked="" type="checkbox"/> Enkeltperson <input type="checkbox"/> Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr.: |

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

2. Søknaden gjelder:

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nytt utsipp. Spesifiser: | <input type="checkbox"/> Vesentlig økning av utsipp. Spesifiser: |
| Skal det installeres vannklosett: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei | Skal det installeres vannklosett: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nei |
| <input type="checkbox"/> Helårsbolig, antall: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fritidsbolig, antall: <u>1</u> | |
| <input type="checkbox"/> Annen bygning, antall:spesifiser: | |
| Utsippets størrelse (før rensing) i antall personekvivalenter..... | <u>2</u> ..pe |

3. Eiendom /byggested:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Gnr: <u>84</u> | Bnr: <u>11</u> | Adresse: <u>Kvalvågnesveien 680</u> |
| Planstatus: | Samsvær med endelige planer etter plan- og bygningsloven: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nei | |
| | Hvis nei, foreligger det samtykke fra kommunens planmyndighet: ja, dato: | |

4. Utslippsted:

Type: Innsjø Bekk / Elv Elvemunning Sjø Stedegne løsmasser Annet:.....

Navn på lokalitet: myramråde så til botn av vannet og ut : Læresjorden

Koordinater på utslippsted:

Oppgi kartidatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet):

Hvis utslipp til vann: Utslippsdyp minst 2 m under laveste vannstand: ja

Spesifiser utslippsdyp:m

Utslippsanordning:.....

5. Rensegrad:

5.1 Utslippsted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippsted med brukerinteresser:

5.1.a 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF_s

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippsted med fare for eutrofiering/overgjødsling:

5.1.b 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF_s

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippsted uten fare for eutrofiering/overgjødsling:

5.1.c 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF_s

Kun utsipp av gråvann, alle utslippsteder:

5.1.d Stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:.....

5.2 Utslippsted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utsipp til sjø:

enten

5.2.a 20 % reduksjon av suspendert stoff

eller

5.2.b 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Kun utsipp av gråvann, utsipp til sjø:

5.2.c Urenset

5.3 Det seskes unntak fra §§12-8 til 12-9, spesifiser i vedlegg nr.:.....

Type renseanlegg:

Urenset

Slamavskiller

Infiltrasjonsanlegg

Sandfilteranlegg

Biologisk renseanlegg

Kjemisk renseanlegg

Kjemisk/biologisk renseanlegg

Tett tank (for alt avløpsvann)

Tett tank for svartvann

Biologisk toalett

Konstruert våtmark

Tett tank for svartvann, gråvannsfilter

Biologisk toalett, gråvannsfilter

Annen løsning, spesifiser:.....

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter..... 5...pe

6. Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig

| Navn og adresse på nøytral fagkyndig (person/firma/leverandør) som har bistått med valg og utforming av renseanlegg og/eller dokumentasjon av rensegrad. Hvis relevant, oppgi også hvem som vil bistå med installasjon av renseanlegg. | Kryss av for type bistand: |
|--|--|
| a) | <input type="checkbox"/> Valg av renseanlegg <input type="checkbox"/> Utforming av renseanlegg <input type="checkbox"/> Dokumentasjon av rensegrad <input type="checkbox"/> Installasjon av renseanlegg |
| b) | <input type="checkbox"/> Valg av renseanlegg <input type="checkbox"/> Utforming av renseanlegg <input type="checkbox"/> Dokumentasjon av rensegrad <input type="checkbox"/> Installasjon av renseanlegg |
| c) | <input type="checkbox"/> Valg av renseanlegg <input type="checkbox"/> Utforming av renseanlegg <input type="checkbox"/> Dokumentasjon av rensegrad <input type="checkbox"/> Installasjon av renseanlegg |

7. Vedlegg til søknaden:

| | |
|--|---|
| a. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 eller relevant dokumentasjon | <input type="checkbox"/> ja |
| b. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| c. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| d. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> ikke relevant |
| e. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> ikke relevant |
| f. Oversikt over hvem som er varslet om planlagt utsipp, samt kvitteringer som viser at varsel er sendt | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant |
| g. Uttalelser mottatt i varslingsrunden | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant |

8. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

gnr 84/11 og 84/12 skal ha felles
minitenseanlegg.
Så tilleggsopplysning vedlegg 9.

9. Underskrift og erklæring:

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften, herunder krav til avløpsnett jf. § 12-7, utsipp jf. §§ 12-8 eller 12-9, dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10, utslippssted jf. § 12-11, lukt jf. § 12-12 og utforming og drift av renseanlegg jf. § 12-13. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold, samt oppbevaring av informasjon om anlegget, drift og lekkasjer.

Dato:

Underskrift ansvarlig eier:

Gjentas med bllokkbokstaver:


6.juli 2014 Nils Kvalvåges NILS KVALVÅGNESS *


Alversund 22/8-2014

Med ett lite unntak har heile bruksnr 4 avrenning mot samme vassdraget. Bruket har tidlegare vore i drift og har hatt mjølkekryr, sauer etc som har beita på dette arealet. I dag er det inga drift på bruket og ei evnt forurensande avrenning er i så måte redusert.

Det er i dette området ikkje vore nokon busettnad og det har derfor heller ikke vore nokon drikkevasskjelder her. (bruksnr 4 har tidlegare brukt eigen brunn, men er i dag tilknytta det kommunale vassverket)

Dette som ein liten fakta opplysning





Stendal VVS AS
Blombakken 1 - 5911 ALVERSUND
E-post: sten-vvs@online.no
Org.nr. 980 626 180

