



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9273-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9273-2019
Veg nr.:	Fv. 5470	fra Hp/km:	02 / 0,000	til Hp/km:	02 / 1,420
Strekning:	Lindås kyrkje X Fv5496 - Fonnebust - Lindås kommune			Sted:	Fonnebostvegen
Arbeid som skal utføres: Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 06A					
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	16 september 2019	Til dato:	27 september 2019	Fra kl.:	06:00
				Til kl.:	21:00
Annet: Man - fre.					

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ 30	☐ 40	☒ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80
☐ 90	Det er skiltet permanent 50 km/t i arbeidsområdet.			Manuell dirigering.....	☒
				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 09.09.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ Navnet på selskapet Bjørn Trygve Andersen - tlf. 95088630
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ Entreprenør/byggeleder Yit Norge AS e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ Navn på ansvarlig Trafikkdirigering AS e-post: eirik.tyrihjel@trafikkdirigering.no
- Ansvarshavende: Daniel Fredheim Tlf./e-post: 94110044/daniel.fredheim@yit.no
Stedsansvarlig(e): Rune Lydvo Tlf./e-post: 482 88 329/rune.lydvo@yit.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☒
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ Angi hvilke(t): Nobina / Nettbuss
Radio, presse m.m..... ☐ Angi hvem:
Andre..... ☐ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Etablere korte arbeidsområder om gangen. Sikre tilstøtende veger.
Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplasing.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter !!

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

09.09.2019

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9273-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9273-2019
Veg nr.:	Fv. 5470	fra Hp/km:	02 / 0,000	til Hp/km:	02 / 1,420
Strekning:	Lindås kyrkje X Fv5496 - Fonnebust - Lindås kommune	Sted:	Fonnebostvegen		
Arbeid som skal utføres:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 06A				
Utførende av arb. varsling*:	Trafikkdirigering AS				
Adresse:	Postadresse: Postboks 210, 2051 Jes				
Ansvarshavende:	Daniel Fredheim		Tlf./e-post: 94110044/daniel.fredheim@yit.no		
Stedsansvarlig(e):	Rune Lydvo		Tlf./e-post: 482 88 329/rune.lydvo@yit.no		
Arbeidet utføres	fra dato: 16 september 2019		Til dato: 27 september 2019		

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

Skilt nr.:	Ant.:
	110
808.712	3+
808.712	3+
	560
	2
	149
	e/behov
	1098 bl.lykt
	e/behov
	906 H/V
	e/behov
	108_a
	e/behov
	112_a
	e/behov
	156_a
	e/behov
	808
	e/behov

Merknader:

Sideveger blir skiltet iht.plan
Det skal benyttes ledebil.


Det er 50 km/t på strekn.

Vi starter med fresing 16.09
Vi starter med asfaltering 17.09

Stedansvarlig for fresing:
Steffen Birkeland 922 63 510 Bijak Maskin
steffen@bijakmaskin.no
Fresing skal skiltes etter oppsatt plan

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

09.09.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

A. Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9273-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9273-2019
Veg nr.:	Fv. 5470	fra Hp/km:	02 / 0,000	til Hp/km:	02 / 1,420
Strekning:	Lindås kyrkje X Fv5496 - Fonnebust - Lindås kommune			Sted:	Fonnebostegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 06A				
Ansvarshavende:	Daniel Fredheim		Tlf./e-post:	94110044/daniel.fredheim@yit.no	
Utførende arb.v.*:	Trafikkdirigering AS			Adresse:	Postadresse: Postboks 210, 2051 Jes
Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	16 september 2019	Til dato:	27 september 2019	3 dager	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter			
1: Påkjørsel av dirigenter ved utsetting/innhenting av skilt	3	2	6
2: Påkjørsel av hovedentreprenørs arbeidere og /eller maskiner	2	2	4
3: Påkjørsel av dirigenter ved dirigering	2	2	4
4: Uvedkommende inn i arbeidsområdet	3	2	6
5: Skoleveg - Konflikt med myke trafikanter morgen/ettermiddag	3	1	3
6: Biler med høy hastighet inn mot skiltområdet	3	1	3
7: Personell/utstyr i veibanen	2	1	2
8: Snu ledebil	2	1	2
9: Kollisjon mellom biler i kolonne /kø	2	1	2
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Skilte opp en side av gangen, benytte minst 1 dirigent som dirigerer trafikk når oppskilting gjøres.
- 2: Kjøre ledebil ihht. prosedyre, maks 30 km/t forbi maskiner og personell. Bruke speil aktivt.
- 3: Være årvåken, rullere på oppgavene slik at fokus og konsentrasjon opprettholdes.
- 4: Følge godt med ved gjennomkjøring og gi beskjed via samband om man ser noe ureglementert
- 5: Ta spesielt hensyn til myke trafikanter slik at disse kan ferdes trygt gjennom arbeidsområdet.
- 6: Ved kuppert og svingete vei/terreng eller mye trafikk skal 149 "fare for kø" benyttes som forvarsling.
- 7: Manuell dirigering m/ledebil, være årvåken
- 8: Hjelp av dirigent, være årvåken.
- 9: Kjøre med jevn fart gjennom arbeidsområdet, unngå brå oppbremsing med mindre dette er helt nødvendig
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

ÅDT = 900

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skilteforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Daniel Fredheim** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9273-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9273-2019
Veg nr.:	Fv. 5470	fra Hp/km:	02 / 0,000	til Hp/km:	02 / 1,420
Strekning:	Lindås kyrkje X Fv5496 - Fonnebust - Lindås kommune			Sted:	Fonnebostvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 06A				


Ansvarshavende: Daniel Fredheim Tlf./e-post: 94110044/daniel.fredheim@yit.no

Utførende av arbeidsvarsling: Trafikkdirigering AS Adresse: Postadresse: Postboks 210, 2051 Jessheim

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato: 16 september 2019 Til dato: 27 september 2019

2.09 Asfaltkanter






Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9273-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9273-2019
Veg nr.:	Fv. 5470	fra Hp/km:	02 / 0,000	til Hp/km:	02 / 1,420
Strekning:	Lindås kyrkje X Fv5496 - Fonnebust - Lindås kommune			Sted:	Fonnebostvegen
Ansvarshavende*:	Daniel Fredheim			Tlf./e-post:	94110044/daniel.fredheim@yit.no
Utførende entreprenør:	Yit Norge AS			Adresse:	Littleåsvegen 71, 5132 Nyborg
				(Ev.e-post)	
Utførende arb. varsling*:	Trafikkdirigering AS			Adresse:	Postadresse: Postboks 210, 2051 Jessheim
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	991821902			(Ev. e-post:)	eirik.tyrihjel@trafikkdirigering.no
Stedsansvarlig(e):	Rune Lydvo			Tlf./e-post:	482 88 329/rune.lydvo@yit.no
Arbeid som skal utføres*:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 06A				
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)
Fra dato:	16	september	2019	Til dato:	27 september 2019
					3 dager





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9273-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9273-2019
Veg nr.:	Fv. 5470	fra Hp/km:	02 / 0,000	til Hp/km:	02 / 1,420
Strekning:	Lindås kyrkje X Fv5496 - Fonnebust - Lindås kommune			Sted:	Fonnebostvegen
Utførende:	Trafikkdirigering AS				
Ansvarshavende:	Daniel Fredheim				
Stedsansvarlig:	Rune Lydvo				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Plan nr.:	N9273-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9273-2019
Veg nr.:	Fv. 5470	fra Hp/km:	02 / 0,000	til Hp/km:	02 / 1,420
Strekning:	Lindås kyrkje X Fv5496 - Fonnebust - Lindås kommune			Sted:	Fonnebostvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 06A				
Ansvarshavende:	Daniel Fredheim			Tlf.:	94110044/daniel.fredheim@yit.no
Stedsansvarlig(e):	Rune Lydvo				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)