



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KG 1083	fra Hp/km:	hp 201 M907	til Hp/km:	
Strekning:	Juvikstølen 25	Sted:	Lindås		
Arbeid som skal utføres:	Grave ca 60 m for etablering av fiber. Kryssing av gangvei, og langs vei.				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk	Tlf./e-post:	915 51 509		
Entreprenør:	Minimaskin AS	Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen		
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	2 september 2019	Til dato:	1 november 2019	E-post:	bente@minimaskin.net

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Stå langs vei, arbeide med utstyr, påkjørselsfare.	1	2	2
2: Kollisjonsfare	3	3	9
3: Påkjørselsfare fotgjengere	3	2	6
4: Tilkomstproblemer Brannvesen mm	3	2	6
5: Dersom ulykke skjer	2	2	4
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Skilte og sikrer arbeidsområdet med sperring. Graver en kryssing av gangen.
- 2: Sikrer arbeidsområdet med sperring.
- 3: Fotgjengere sikres med sperring mot arbeidsområdet. Gangvei kan benyttes, graver langs vei.
- 4: Ikke til hinder
- 5: Alle kjenner til prosedyre for varsling ved ulykke (vedlagt alle arbeidsbeskrivelser.)
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KG 1083	fra Hp/km:	hp 201 M907	til Hp/km:	0
Strekning:	Juvikstølen 25	Sted:	Alversund		
Arbeid som skal utføres:	Grave ca 60 m for etablering av fiber. Kryssing av gangvei, og langs vei.				
Entreprenør:	Minimaskin AS				
Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen			bente@minimaskin.net	
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk			Tlf./e-post: 915 51 509	
Stedsansvarlig(e):	Jon Floen			Tlf./e-post: 912 47 349	
Arbeidet utføres	fra dato: 2 september 2019			Til dato: 1 november 2019	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.


Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	4
	106	4
		1
		e.behov
		e.behov

Merknader:

Blankettfordeling:

- ☐ Statens vegvesen
- ☒ Entreprenør
- ☒ Ansvarshavende
- ☐ Politiet
- ☐



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Sodulo

Sted

6/9-19

Dato

Hilbrak

Sign. (etter fullmakt)

Teknisk drift
Godkjent

Teknisk drift
Godkjent

Lonsvegen



Juvikstolen

Juvikstolen

Juvikstolen



ELT

Kjell A. Valen
Prosjektleder

Kjell.valen@elte networks.no

94852689



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:		Sak/Sveis nr.:		Vedtak nr.:	
Veg nr.:	KG 1083	fra Hp/km:	hp 201 M907	til Hp/km:	0
Strekning:	Juvikstølen 25	Sted:	Alversund		
Arbeid som skal utføres: Grave ca 60 m for etablering av fiber. Kryssing av gangvei, og langs vei.					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato: 2 september 2019			Til dato: 1 november 2019		
Annet:					

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 00.01.1900 6/9-19
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen..... ☐ ⇒ Byggeleder: _____
Annen offentlig etat..... ☐ ⇒ Angi hvilken: _____
Entreprenør..... ☐ ⇒ Minimaskin AS
- Ansvarshavende: Bente Vassbakk Tlf./e-post: 915 51 509
Stedsansvarlig(e): Jon Floen Tlf./e-post: 912 47 349
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg _____
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☐ Brannvesen..... ☐ Ambulanse/lege..... ☐
Vegtrafikksentralen..... ☐
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n): _____
Kollektivselskap..... ☐ ⇒ Angi hvilke(t): _____
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☐
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0
Sted

00.01.1900-6/9-19
Dato

11.01.2019
Sign. (etter fullmakt)

Teknisk drift
Godkjent



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KG 1083	fra Hp/km:	hp 201 M907	til Hp/km:	0
Strekning:	Juvikstølen 25	Sted:	Alversund		
Arbeid som skal utføres:	Grave ca 60 m for etablering av fiber. Kryssing av gangvei, og langs vei.				



Plan nr.:	0	Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0		
Veg nr.:	KG 1083	fra Hp/km:	hp 201 M907	til Hp/km:	0		
Strekning:	Juvikstølen 25			Sted:	Alversund		
Arbeid som skal utføres:	Grave ca 60 m for etablering av fiber. Kryssing av gangvei, og langs vei.						
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk		Tlf.:	915 51 509			
Stedsansvarlig(e)::	Jon Floen						
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Velg						

[illegible]



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: KG 1083	fra Hp/km: hp 201 M907	til Hp/km: 0
Strekning: Juvikstølen 25		Sted: Alversund
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Minimaskin AS		
Ansvarshavende: Bente Vassbakk		
Stedsansvarlig: Jon Floen		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjøringsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2 Sikring						
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3 Trafikkomlegging						
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4 Rigg/Lager						
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5 Personlig verneutstyr						
6 Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet						
7 Andre forhold						



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.:	KG 1083	fra Hp/km:	hp 201 M907	til Hp/km:	0
Strekning:	Juvikstølen 25	Sted:	Alversund		
Arbeidsvarslingsplan nr.:	0				
Utførende:	Minimaskin AS				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk				
Stedsansvarlig:	Jon Floen				
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:			

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

Merknader: