



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9288-2019	Mime-nr.:	19 / 263089	Vedtak nr.:	N9288-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	09 / 0,846	til Hp/km:	159 / 1,000
Strekning:	Knarvik ved Lyngvegen 9 - Lindås kommune			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres: Grave for feil på gateløys. Grave mellom 3 stolper. Legge ny kabel. Gangvei/Grøntområdet.					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	19 september 2019	Til dato:	19 november 2019	Fra kl.:	07:00 Til kl.: 18:00
Annet: Man - fre.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon: 95 845 124		Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 19.09.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ Navnet på selskapet BKK Enotek AS v/ Ole Dyrkolbotn tlf. 95179353
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ Entreprenør/byggeleder MiniMaskin AS e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ Navn på ansvarlig MiniMaskin AS e-post: 0
- Ansvarshavende: Bente Vassbakk Tlf./e-post: 90120216/bente@minimaskin.net
Stedsansvarlig(e): Roy Hjelmeland Tlf./e-post: 45806788
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikkentralen..... ☒
Skole..... ☐ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☐ Angi hvilke(t):
Radio, presse m.m..... ☐ Angi hvem:
Andre..... ☐ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Det skal etableres fysisk skille mellom myke trafikanter og maskiner. Bruk trafikkvakt ved behov.
Opprettholde vegbredde på GS-vei for rullestol, barnevogn mm.
Årvåkenhet ift myke trafikanter / barn !!!
Se også "Merknader" side 2.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

19.09.2019

Sted

Dato

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9288-2019	Mime-nr:	19 / 263089	Vedtak nr.:	N9288-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	09 / 0,846	til Hp/km:	159 / 1,000
Strekning:	Knarvik ved Lyngvegen 9 - Lindås kommune			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Grave for feil på gatelys. Grave mellom 3 stolper. Legge ny kabel. Gangvei/Grøntområdet.				
Utførende av arb. varsling*:	MiniMaskin AS				
Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk			Tlf./e-post:	90120216/bente@minimaskin.net
Stedsansvarlig(e):	Roy Hjelmeland			Tlf./e-post:	45806788
Arbeidet utføres			fra dato:	19 september 2019	Til dato: 19 november 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	6
	106	6
	810V90	1
		1
Byggerde godkj sikr	et behov	et behov
		et behov

Merknader:

Sperring flyttes med graving.
Tung sperring mot rundkjøring ved graving grøntområdet.

Skilting skal kun være aktiv ved behov.

Bruk vaktperson ved behov. (Spes ifm skole start / slutt).


Fysisk skille mellom maskiner og myke trafikanter.

Husk stolpehøyde på GS.veg. (Ref HB N301 pkt. 3.1.2.7).

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

19.09.2019

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N9288-2019 Mime-nr.: 19 / 263089 Vedtak nr.: N9288-2019
Veg nr.: EG 39 fra Hp/km: 09 / 0,846 til Hp/km: 159 / 1,000
Strekning: Knarvik ved Lyngvegen 9 - Lindås kommune Sted: Knarvik
Arbeid som skal utføres: Grave for feil på gatelys. Grave mellom 3 stolper. Legge ny kabel. Gangvei/Grøntområde

Ansvarshavende: Bente Vassbakk Tlf./e-post: 90120216/bente@minimaskin.net

Utførende arb.v.*: MiniMaskin AS Adresse: PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen

Arbeidet utføres i perioden Fra dato: 19 september 2019 Til dato: 19 november 2019 Arbeidets varighet: 0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3	Stor: 3	
Beskrivelse av hendelsen:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.	Liten: 1	Liten: 1	
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter	3	2	6
1: Stå langs gangvei og jobbe med utstyr, kollisjonsfare/påkjørselsfare	2	1	2
2: Fotgjengere må passere, fallfare/påkjørselsfare	2	2	4
3: Fremkommelighet brannvesen og generell trafikk, problemer	2	2	4
4: Dersom ulykke inntreffer	2	2	4
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reducerer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Skilter, sperrer og sikrer rundt arbeidsområdet. Ingen graving i kjørefelt.
- 2: Sikrer med sperring mot arbeidsområdet. Flytter sperring med graving. Innsnevring av gangvei.
- 3: Ikke til hinder
- 4: Alle må kjenne til varslingsrutiner ved ulykke
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Graver en kryssing av gangvei om gangen. Maskiner plasseres i grøntområdet, sikrer mot bilvei med sperring.

Flytter sperring med gravingen.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Bente Vassbakk bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9288-2019	Mime-nr:	19 / 263089	Vedtak nr.:	N9288-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	09 / 0,846	til Hp/km:	159 / 1,000
Strekning:	Knarvik ved Lyngvegen 9 - Lindås kommune			Sted:	Knarvik
Ansvarshavende*:	Bente Vassbakk			Tlf./e-post:	90120216/bente@minimaskin.net
Utførende entreprenør:	MiniMaskin AS			Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen
				(Ev.e-post)	
Utførende arb.varsling*:	MiniMaskin AS			Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	976139186			(Ev. e-post:)	
Stedsansvarlig(e):	Roy Hjelmeland			Tlf./e-post:	45806788
Arbeid som skal utføres*:	Grave for feil på gatelys. Grave mellom 3 stolper. Legge ny kabel. Gangvei/Grøntområdet.				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	19	september	2019	Til dato:	19 november 2019

Omfatter også graving langs E39 / Hp 09 / Km 0,943 til 0,959, samt kryssing av EG 39 / Hp 09 / km 0,878, i samsvar gravsløyve med ref.nr. 19/263089-2.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9288-2019	Mime-nr:	19 / 263089	Vedtak nr.:	N9288-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	09 / 0,846	til Hp/km:	159 / 1,000
Strekning:	Knarvik ved Lyngvegen 9 - Lindås kommune			Sted:	Knarvik
Utførende:	MiniMaskin AS				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk				
Stedsansvarlig:	Roy Hjelmeland				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

Statens vegvesen

Loggbok

Plan nr.:	N9288-2019	Mime-nr:	19 / 263089	Vedtak nr.:	N9288-2019
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	09 / 0,846	til Hp/km:	159 / 1,000
Strekning:	Knarvik ved Lyngvegen 9 - Lindås kommune			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Grave for feil på gatelys. Grave mellom 3 stolper. Legge ny kabel. Gangvei/Grøntområdet.				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk			Tlf.:	90120216/bente@minimaskin.net
Stedsansvarlig(e):	Roy Hjelmeland				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

[illegible]

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

[illegible]

MiniMaskin AS

VARSLING AV ULYKKER/HENDELSER

HVORDAN VARSLER DU?

Snakk klart og tydelig og si:

- Hvem du er.
- Hva har hendt.
- Hvor har det hendt.
- Når hendte det.
- Hvor mange er skadet.
- Hvilke tiltak er satt i verk.

RING 1



RING 2



RING 3



ALVORLIG PERSONSKADE

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Redd liv hvis du kan.
3. Personskader – hvor mange mennesker?
4. Reduser skade hvis du kan.

BRANN / ALVORLIG MILJØHENDELSE

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Redd liv hvis du kan.
3. Reduser skade hvis du kan.

ANDRE ALVORLIGE HENDELSER

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Reduser skade hvis du kan.



MiniMaskin AS 55290460

Prosjektleder: Eirik Strand 91551500

Personalleder:

